

**Len pre služobnú potrebu!**

# **S P R A V O D A J C A**

## **SLOVENSKÉHO ÚRADU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE**

**Ročník XVIII. 1986**

**v Bratislave 18. 2. 1986**

**čiastka 1**

je určený:

- orgánom a organizáciám Slovenského úradu geodézie a kartografie,
- orgánom a organizáciám mimo rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktoré vykonávajú geodetické práce na území Slovenskej socialistickej republiky,
- školským a vedeckým pracovníkom v odbore geodézie a kartografie,
- ostatným zainteresovaným orgánom a organizáciám v Slovenskej socialistickej republike.

### **OBSAH**

#### **Normatívna časť**

1. Zásady o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
2. Zásady spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR a Slovenského úradu geodézie a kartografie pri tvorbe, obnove a vydávaní vodohospodárskej mapy 1:50 000
3. Zásady spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SSR a Slovenského úradu geodézie a kartografie pri obnove a vydávaní Cestnej mapy ČSSR 1:50 000

#### **Oznamovacia časť**

a) **Oznamy**

1. Plán spoločnej tematickej súťaže SÚGK a ČÚGK pre vynálezcov a zlepšovateľov na r. 1986
2. Vydané mapové tituly Edičného plánu SÚGK za r. 1985

3. Vydanie nových technických predpisov
4. Vyhľásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN
5. Oznam o vydaní spoločných pokynov MPVŽ SSR a SÚGK
6. Poskytovanie údajov EN vyhotovených s využitím výstupov z počítača mimerezortným odberateľom – usmernenie

- b) **Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu**

#### **Cenová časť**

1. Výmer FCÚ č. 8137/333/1985, ktorým sa schvaľuje ceník VC-20/103, 3. vydanie

**Samostatná príloha:** Výklad k cenníku geodetických a kartografických výkonov

## Normatívna časť

- Zásady o účasti pracujúcich pri tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (č. 2-3812/1985 zo dňa 18. 12. 1985)

Plnšie využívanie schopností a iniciatívy pracovníkov vyžaduje predovšetkým organizovať ich aktívnu účasť na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré sú hlavným nástrojom uskutočňovania hospodárskej a sociálnej politiky KSČ.

Slovenský úrad geodézie a kartografie (ďalej len „SÚGK“ alebo „úrad“) v dohode so Slovenským výborom odborového zväzu (ďalej len „SVOZ“) pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu vychádzajúc zo „Zásad vlády ČSSR a ÚRO o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (uzn. vl. ČSSR č. 270/1985) vydáva tieto

zásady:

### Čl. 1

#### Tvorba návrhov päťročného a ročných vykonávacích plánov

- Úrad spolu so SVOZ-om zabezpečujú jednotný postup štátnych, hospodárskych a odborových orgánov pri príprave návrhov plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a to tak, aby sa vytvoril dostatočný časový priestor, t.j. najmenej osem týždňov na vypracovanie a posúdenie návrhov plánov v organizáciach za priamej účasti kolektívov pracujúcich. Organizácie a ZV ROH zároveň pripravujú návrhy kolektívnych zmlúv podľa zásad vlády ČSSR a ÚRO (uz. vlády ČSSR č. 255/1985).
- Úrad rozpracuje v stanovených termínoch úlohy a limity päťročného štátneho plánu, príp. smernice pre vypracovanie návrhu ročného štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na priamo riadené organizácie. Súčasne úrad v dohode so SVOZ-om vyhlási hlavné smery rozvoja iniciatívy pracujúcich a socialistického súťaženia.
- Organizácie rozpracujú stanovené im úlohy, limity a normatyvy na jednotlivé vnútropodnikové útvary v ukazovateľoch a vzťahoch, prostredníctvom ktorých budú môcť najlepšie vyjadriť prínos toho-ktorého útvaru na dosiahnutie úloh. Zároveň v dohode so ZV ROH stanovia konkrétny postup plánovacích prác v súlade so stanovenými termíni a spôsob oboznamovania pracujúcich s úlohami pri vypracovaní návrhu hospodárskeho plánu.
- Organizácie v súčinnosti so ZV ROH oboznamujú pracujúcich s úlohami plánu. V záujme dopracovania hospodárskeho plánu spoločne organizujú výrobné porady, na ktorých prerokúvajú konkrétné úlohy návrhu hospodárskeho plánu. Súčasne vyhlásia hlavné smery pre rozvoj iniciatívy pracujúcich.
- Na základe námetov a pripomienok pracujúcich zaujíma ZV ROH stanovisko k návrhu hospodárskeho plánu pred jeho odovzdaním na SÚGK. Stanovisko je neoddeliteľnou súčasťou návrhu hospodárskeho plánu a ZV ROH v ňom zhodnotí podmienky pre aktívnu účasť pracujúcich na tvorbe plánu a vyjadriť sa k celkovej efektívnosti predloženého návrhu plánu a k jeho jednotlivým časťiam. Úrad predkladá návrh plánu rezortu pred jeho odovzdaním prierezovým orgánom vlády, SVOZ-u na zaujatie stanoviska.

- Úrad a organizácie pri vypracovaní návrhov plánov využívajú racionálne námety a pripomienky obsiahnuté v stanoviskách príslušných odborových orgánov. SÚGK a vedenie organizácie sú povinné dať písomne odpovedť do 30 dní odborovému orgánu zodpovedajúcemu ich úrovni. O využití námetov a riešení pripomienok k návrhu plánu informuje hospodárske vedenie organizácie pracujúcich na členskej schôdzi (konferencii) ZO ROH.
- Organizácie rezortu v období po odovzdaní návrhu hospodárskeho plánu úradu priebežne informujú závodný výbor ROH o všetkých zásadných zmenách v návrhu plánu a podľa potreby vyžadujú si vyjadrenie.
- Účasť orgánov ROH na prerokúvaní plánov sociálneho rozvoja upravujú Zásady plánovitého riadenia kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja, schválené vládou ČSSR.

### Čl. 2

#### Uplatňovanie ústretového plánovania

- Cieľom ústretového plánovania je mobilizovať a využívať schopnosti, znalosti a skúsenosti pracujúcich na odhaľovaní vnútorných rezerv v záujme dosiahnutia celospoločenských cieľov.
- Ústretové plánovanie sa uplatňuje v rámci prostriedkov, limitov a ohraničení určených plánom; orientuje sa najmä na znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, na zvyšovanie kvality výkonov a výrobkov a na sústavný rast produktivity práce. Súhrnným vyjadrením uvedeného zlepšenia kvalitatívnych ukazovateľov je zvýšenie upravených vlastných výkonov (ďalej len „UVV“).
  - Ak sa zvýšia UVV znížením materiálových nákladov, pokladá sa za ústretový plán len také zvýšenie, ktoré sa úmerne (po odpočítaní pripadajúcich mzdových nákladov a príspevku na sociálne zabezpečenie) premetne do zvýšenia zisku.
  - Ak sa zvýšia UVV zvýšením výkonov, pokladá sa to za prínos ústretového plánovania len vtedy, keď sa súčasne navrhne
    - zvýšenie objemu tržieb za služby obyvateľstvu,
    - zvýšenie objemu realizácie za vyhotovenie geometrických plánov pre socialistické organizácie,
    - zvýšenie objemu realizácie na úseku edičného plánu SÚGK,
    - zvýšenie objemu tržieb na práciach pre energetiku, poľnohospodárstvo a dopravu,
    - zvýšenie objemu tržieb za kartografické diela určené pre obyvateľstvo,
    - prípadne zvýšenie výkonov, ktoré podľa potreby určí úrad každoročne pri rozpracovaní štátneho plánu na organizácie.
- Organizácie sú povinné pri spracovaní vykonávacieho hospodárskeho plánu špecifikovať cesty, ktorými sa na vrhované sprogresívnenie plánu má dosiahnuť.
- Ústretové plánovanie sa organizuje
  - v prvých dvoch rokoch päťročnice ako sprogresívnenie ročného vykonávacieho štátneho plánu v ročných plánoch organizácií do termínu ich potvrdenia úradom (február plánovaného roku),
  - v ďalších rokoch päťročnice ako sprogresívnenie päťročného štátneho plánu prípadne smernice na príslušný rok v návrhoch ročných plánov organizácií (september predchádzajúceho roku).
- Na sprogresívnenie plánu UVV sa organizácie stimulujú priznaním nároku na mzdové prostriedky vo výške stanovisku.

- veného normatívu. Za prekročenie plánu UVV sa organizáciám prizná skrátený normatív prepočítacím koeficientom.
5. Organizácie zabezpečia dovedenie metódy ústretového plánovania do vnútropodnikových útvarov s jeho vzbudou na vnútropodnikový chozrasčot a odmeňovanie.

### Čl. 3

Realizácia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov

1. Úrad rozpracuje úlohy a limity päťročného a ročných štátnych plánov na organizácie, ktoré prerokujú na spoločnom rokovaní so ZV ROH obsah a spôsob napĺňovania prijatých úloh a ich kontrolu.
2. Organizácie rozpracujú úlohy plánu až na vnútropodnikové útvary a zabezpečia oboznámenie pracujúcich so stanovenými úlohami vrátane podmienok hmotnej zainteresovanosti. Súčasne organizujú záväzkové hnutie a ďalšie formy iniciatívy pracujúcich, využívajú novátoriské metódy práce vrátane brigádnej formy organizácie práce a odmeňovania. Počas realizácie hospodárskych plánov oboznamujú pracujúcich o úrovni časového plnenia úloh plánu a mobilizujú pracujúcich na odstraňovanie prípadných nedostatkov, ktoré vznikajú pri realizácii úloh a plánu.
3. Organizácie kladú osobitný dôraz na zdokonalovanie vnútropodnikového chozrasčotu ako základného predpokladu pre orientáciu, organizáciu a hodnotenie prínosov socialistického súťaženia a pre zvyšovanie zásluhovosti na dosahovaných výsledkoch.
4. Organizácie v spolupráci so ZV ROH uplatňujú len také formy iniciatívy, ktoré prinášajú preukázateľné výsledky. Ďalej podľa potreby zabezpečujú uzaváranie, realizáciu a kontrolu plnenia združených socialistických záväzkov.
5. Organizácie predkladajú ZV ROH na vyjadrenie návrhy na zmeny hospodárskych plánov v priebehu roka, ktoré sa môžu uskutočňovať za predpokladu, že organizácie dodržia úlohy, limity a normatívy plánu stanovené úradom. Zároveň dbajú na to, aby potvrdené zmeny plánu sa premetli do kolektívnych zmlúv a podľa potreby sa upresnili socialistické záväzky.

### Čl. 4

Kontrola plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov

1. Úrad a organizácie zabezpečujú dôslednú kontrolu plnenia plánu a hospodárenia za vysokej účasti pracujúcich a v úzkej spolupráci s odborovými orgánmi. Organizácie predkladajú ZV ROH hodnotenie plnenia úloh plánu štvrtročne v rozsahu ukazovateľov stanovených úradom organizácií pre kontrolu a hodnotenie plnenia plánu. Úrad predkladá SVOZ-u polročnú a ročnú kontrolu plnenia plánu rezortu.
2. Organizácie a ZV ROH priebežne kontrolujú plnenie plánu a hospodárenie. Pri organizovaní polročnej a ročnej verejnej kontroly plnenia kolektívnych zmlúv treba klásť dôraz na kontrolu plnenia úloh hospodárskych plánov a plánov sociálneho rozvoja spolu s hodnotením iniciatívy pracujúcich.
3. Kontrola plnenia plánu sa zamerá predovšetkým na rovnomerné plnenie úloh, zvyšovanie efektívnosti, kvality a hospodárnosti. Ďalej sa hodnotí postup realizácie úloh plánu technického rozvoja, využitie základných prostriedkov, znižovanie materiálov, palív a energie a znižovanie nadčasovej práce.

4. Organizácie zabezpečia sústavnú kontrolu plnenia plánu personálneho a sociálneho rozvoja; zvýšenú starostlivosť venujú otázkam pracovných podmienok a pracovného a životného prostredia, najmä bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
5. Organizácie a ZV ROH dbajú o to, aby sa na výrobných poradách mesačne, na členských schôdzach (konferenciach) ROH štvrtročne objasňovali pracujúcim dosiahnuté výsledky, uviedli sa príčiny neplnenia úloh plánu a aby sa predkladali návrhy na riešenie zistených nedostatkov.
6. Na rozboroch hospodárskej činnosti sa zúčastňujú ZV ROH najmä pri hodnotení iniciatívy pracujúcich, plnení kolektívnych zmlúv a plánov personálneho a sociálneho rozvoja. Rozbory spolu s návrhmi opatrení na zlepšenie činnosti prerokúva ZV ROH a zaujíma k nim stanovisko. Zástupca ZV ROH sa zúčastňuje na záverečnom konaní. S výsledkami ročného rozboru hospodárenia oboznamuje hospodárske vedenie organizácie v spolupráci so ZV ROH všetkých pracujúcich.

### Čl. 5

Záverečné ustanovenia

1. Zásady boli spracované Slovenským úradom geodézie a kartografie v dohode so Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu, pričom sa tieto uplatňujú v primeranom rozsahu vo všetkých organizáciách rezortu SÚGK.
2. Rozporné stanoviská hospodárskych a odborových orgánov k návrhom hospodárskych plánov, k zmenám ročných hospodárskych plánov a k rozborom hospodárskej činnosti rieši úrad po prerokovaní so SVOZ-om.
3. Kontrolu plnenia týchto zásad vykonávajú organizácie rezortu so ZV ROH súčasne s rozborom hospodárskej činnosti.
4. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. Zároveň sa ruší „Zásady SÚGK č. 2-1522/1981 z 30. 7. 1981“.

Predseda:

Ing. Ondrej Michalko v. r.

2. Zásady spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR a Slovenského úradu geodézie a kartografie pri tvorbe, obnove a vydávaní vodohospodárskej mapy 1:50 000 (SÚGK č. 3-2400/1985 zo 16. 11. 1985, MLVH SSR č. 582/1985-310 z 11. 11. 1985)

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR (ďalej len „MLVH SSR“) a Slovenský úrad geodézie a kartografie (ďalej len „SÚGK“) sa dohodli na týchto zásadách spolupráce pri tvorbe, obnove, vydávaní a distribúcii mapového diela – vodohospodárska mapa 1:50 000 (ďalej len „zásady“).

### Čl. 1

Zásady nadvádzajú na „Dohodu o spolupráci medzi MLVH SSR (č.: 4780/1974-330) a SÚGK (č.: 4-2871/1974) pri tvorbe a vydávaní vodohospodárskych máp“, ktorou sa vykonala tvorba a 1. vydanie Vodohospodárskej mapy SSR v rokoch 1974–84, na podklade Základnej mapy ČSSR 1:50 000.

## Čl. 2

(1) Mapovým podkladom obnovy a 2. vydania vodohospodárskej mapy 1:50 000 je 1. vydanie Vodohospodárskej mapy SSR 1:50 000.

(2) Znenie názvu predmetného mapového diela, jeho obsah a formu stanovia príslušné technické predpisy vydané SÚGK v spolupráci s MLVH SSR.

(3) Obnova vodohospodárskej mapy 1:50 000 a jej 2. vydanie sa bude realizovať z celého územia SSR v rozsahu 134 mapových listov v období rokov 1987–92, v súlade s harmonogramom územnej a časovej obnovy Základnej mapy ČSSR 1:50 000.

(4) Vodohospodárska mapa 1:50 000 je určená pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií v zmysle § 7 ods. 1 vyhl. č. 81/1973 Zb. v znení vyhl. č. 52/1985 Zb.

## Čl. 3

(1) MLVH SSR zabezpečí, aby príslušná organizácia ním riadená (ďalej len gestor) predložil vždy do 31. júla kalendárneho roku príslušnej organizácií rezortu SÚGK návrh zmluvy o príprave dodávok podľa § 163 Hospodárskeho zákonného, vyhl. č. 27/1977 Zb. a vyhl. č. 48/1980 Zb. Návrh zmluvy bude obsahovať menovité požiadavky na vydanie vodohospodárskej mapy 1:50 000.

(2) MLVH SSR zabezpečí v rámci svojich rozpočtových prostriedkov úhradu všetkých nákladov spojených s obnovou, vydávaním a distribúciou, prípadne nezmenených vydanií vodohospodárskej mapy 1:50 000.

(3) Za účelom zaradenia týchto požiadaviek do Edičného plánu SÚGK, oznámi ich gestor súčasne SÚGK.

(4) V mimoriadnych prípadoch, keď požiadavky národného hospodárstva na jednotlivé mapové listy vodohospodárskej mapy 1:50 000 presiahnu počet mapových listov v mapových službách SÚGK, požiada MLVH SSR, so zdôvodnením potreby, o zaradenie týchto mapových listov do Edičného plánu SÚGK v plánovacom termíne do 31. mája príslušného roku. O časovom zaradení príslušných mapových listov na vydanie rozhodne SÚGK a ich vydanie sa uskutoční ako nezmenené vydanie obsahujúce stav predchádzajúceho vydania.

## Čl. 4

(1) MLVH SSR zabezpečí, aby gestor odborne spracoval tematický obsah vodohospodárskej mapy 1:50 000 v termínoch harmonogramu dohodnutého s príslušným gestorom SÚGK.

(2) MLVH SSR nemá námitky proti využívaniu tematického obsahu vodohospodárskej mapy 1:50 000 pre potrebu tvorby a obnovy štátnych mapových diel.

## Čl. 5

(1) SÚGK v rámci Edičného plánu vydávania map pre hospodársku výstavbu zabezpečí vydávanie vodohospodárskej mapy 1:50 000 pre potreby MLVH SSR.

(2) SÚGK zabezpečí u svojho gestora kartografické a polygrafické spracovanie tematického obsahu vodohospodárskej mapy 1:50 000 a vytlačenie mapových listov v maximálnom náklade 500 výtlačkov v termínoch stanovených v Edičnom pláne SÚGK a úschovu tlačových podkladov.

## Čl. 6

(1) SÚGK zabezpečí u svojich gestorov (čl. 7 ods. 2b) komisionálny predaj a distribúciu vodohospodárskej mapy 1:50 000 za odplatu 12 % z predajnej ceny mapového listu.

(2) Súčasťou tlačového nákladu sú pracovné výtlačky pre

potrebu rezortu SÚGK. Ich počet určí a cenu za prevzaté výtlačky uhradí Správa geodézie a kartografie v Bratislave.

## Čl. 7

(1) Gestorom na vykonávanie týchto zásad je zo strany MLVH SSR Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava.

(2) Gestorom na vykonávanie týchto zásad zo strany SÚGK je:

- a) Slovenská kartografia, n. p., Bratislava, pokiaľ ide o kartografické a polygrafické spracovanie mapových listov a úschovu ich tlačových podkladov,
- b) národné podniky Geodézia v Bratislave, Žiline a Prešove, pokiaľ ide o komisionálny predaj a distribúciu mapových listov.

## Čl. 8

MLVH SSR i SÚGK ukladajú svojim gestorom, aby v rámci týchto zásad a vo svojej pôsobnosti konkretizovali vzájomné vzťahy vyplývajúce z týchto zásad a upresňovali ich príslušnými hospodárskymi zmluvami.

## Čl. 9

(1) Ďalší cyklus obnovy a vydávania vodohospodárskej mapy 1:50 000 sa určí po vzájomnej dohode najneskôr jeden rok pred ukončením 2. vydania.

(2) Tieto zásady spolupráce nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisania.

V Bratislave dňa 11. 11. 1985

Námestník ministra lesného

a vodného hospodárstva SSR:

Ing. Július Cigánek

V Bratislave dňa 16. 11. 1985

Námestník predsedu Slovenského

úradu geodézie a kartografie:

Ing. Daniel Lenko

3. Zásady spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SSR a Slovenského úradu geodézie a kartografie pri obnove a vydávaní Cestnej mapy ČSSR 1:50 000 (SÚGK č. 3-116/1986 zo 14. 1. 1986, MV SSR č. SD-7681/85-2 z 29. 12. 1985)

Ministerstvo vnútra SSR – Správa dopravy (ďalej len „MV SSR“) a Slovenský úrad geodézie a kartografie (ďalej len „SÚGK“) sa dohodli na týchto nových zásadách spolupráce pri obnove, vydávaní a distribúcii odvetvového tematického mapového diela „Cestná mapa ČSSR 1:50 000 (ďalej len „zásady“).

## Čl. 1

(1) Tieto nové zásady nadvážujú na doteraz platné „Zásady spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti MV SSR (č. SD-2116/81-2) a SÚGK (č. 2-1431/1981) pri tvorbe a vydávaní „Cestných map ČSSR 1:50 000“ zo dňa 21. 4. 1981, ktorími sa vykonáva tvorba a vydávanie Cestnej mapy ČSSR 1:50 000 (ďalej len „cestná mapa“) na podklade Základnej mapy ČSSR (ďalej len „ZM-50“) s ukončením v roku 1986.

(2) MV SSR a SÚGK sa budú na základe svojich koncepčných zámerov vzájomne informovať o plánoch obnovy a vydávania ZM-50 a cestnej mapy. Oba ústredné orgány budú v organizáciách nimi riadených vytvárať príaznivé predpoklady pre spoluprácu v zmysle týchto zásad.

## Čl. 2

(1) V súlade s harmonogramom územnej a časovej obno-

vy ZM-50 od roku 1987 sa bude realizovať obnova cestnej mapy z územia SSR. Hraničné mapové listy medzi ČSR a SSR zabezpečia ČÚGK a SÚGK podľa delimitácie mapových listov ZM-50.

(2) Obsah a formu cestnej mapy stanovia príslušné technické predpisy na tvorbu, obnovu a vydávanie cestnej mapy vydané SÚGK v spolupráci s MV SSR.

(3) Cestná mapa je určená pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií v zmysle § 7 ods. 1 vyhl. č. 81/1973 Zb. v znení vyhl. č. 52/1985 Zb.

### Čl. 3

(1) MV SSR zabezpečí, aby príslušná organizácia ním riadená (ďalej len „gestor MV SSR“) predloží vždy do 30. júna predchádzajúceho roka príslušnej organizácii rezortu SÚGK (ďalej len „gestor SÚGK“) návrh zmluvy o príprave dodávok podľa § 163 Hospodárskeho zákonníka, vyhl. č. 27/1977 Zb. a vyhl. č. 48/1980 Zb. Návrh zmluvy bude obsahovať meno-vit požiadavky na obnovu a vydanie cestnej mapy.

(2) MV SSR zabezpečí v rámci svojich rozpočtových prostriedkov úhradu všetkých nákladov spojených s obnovou, vydávaním a distribúciou cestnej mapy.

(3) Za účelom zaradenia týchto požiadaviek do Edičného plánu SÚGK, oznámi ich gestor MV SSR súčasne na SÚGK v termíne podľa vyhl. č. 48/1980 Zb.

(4) V mimoriadnych prípadoch, keď požiadavky národného hospodárstva na jednotlivé mapové listy cestnej mapy presiahnu počet mapových listov v mapových službách SÚGK, požiada gestor MV SSR, so zdôvodnením potreby o zaradenie týchto mapových listov do Edičného plánu SÚGK v plánovanom termíne do 31. mája príslušného roka. O časovom zaradení príslušných mapových listov na vydanie rozhodne SÚGK a ich vydanie sa uskutoční ako nezmene-nené vydanie obsahujúce stav predchádzajúceho vydania.

### Čl. 4

(1) MV SSR zabezpečí, aby gestor MV SSR odborne spracoval tematický obsah cestnej mapy vo forme autorského originálu podľa usmernenia MV SSR – Správa dopravy č. SD-846/83-2 zo dňa 18. 2. 1983 v znení dodatku I. zo dňa 18. 4. 1983 (SÚGK č. 3-1705/1983 zo dňa 13. 5. 1983) v termínoch harmonogramu dohodnutého s príslušným gestorom SÚGK, najneskoršie však do 30. septembra v roku predchádzajú-com vydaniu cestnej mapy.

(2) MV SSR zabezpečí systematickú údržbu tematického obsahu cestnej mapy a nemá námitky proti využívaniu tematického obsahu cestnej mapy pre potrebu tvorby a obnovy štátnych mapových diel.

### Čl. 5

(1) Príslušný gestor SÚGK kartograficky spracuje autor-ské originály tematického obsahu a nášlapy cestnej mapy zašle na revíziu a schválenie gestorovi MV SSR postupne do 1. septembra v roku ich plánovaného vydania.

(2) Gestor MV SSR vykoná revíziu a schválenie tematického obsahu na nášlakoch cestnej mapy a s prípadnými pri-pomienkami a doplnkami ich vráti v dohodnutom termíne (najneskôr 21 dní) po ich prevzatí príslušnému gestorovi SÚGK na vykonanie opráv a definitívnu tlač.

### Čl. 6

(1) SÚGK v rámci Edičného plánu vydávania máp pre hos-podársku výstavbu zabezpečí vydávanie cestnej mapy pre potreby MV SSR.

(2) SÚGK zabezpečí u svojho príslušného gestora karto-

grafické a polygrafické spracovanie tematického obsahu cestnej mapy a vytlačenie mapových listov v maximálnom náklade 500 výtlačkov v termínoch stanovených v Edičnom pláne SÚGK a úschovu tlačových podkladov.

### Čl. 7

(1) SÚGK zabezpečí u svojich gestorov (čl. 8 ods. 2b) komisionálny predaj a distribúciu cestnej mapy za odplatu 15 % z predajnej ceny mapového listu.

(2) Maloobchodná cena mapových listov cestnej mapy je určená výmerom cenových úradov republík SCÚ a ČCÚ č. 1630/946/1981.

(3) Súčasťou tlačového nákladu sú pracovné výtlačky pre potrebu rezortu SÚGK. Ich počet určí a cenu za prevzaté výtlačky uhradí Správa geodézie a kartografie v Bratislave.

### Čl. 8

(1) Gestorom na vykonávanie týchto zásad je zo strany MV SSR Ústav cestného hospodárstva a dopravy v Bratislave.

(2) Gestorom na vykonávanie týchto zásad zo strany SÚGK je:

- a) Slovenská kartografia, n. p., Bratislava, pokial' ide o kartografické a polygrafické spracovanie mapových listov a úschovu ich tlačových podkladov,
- b) národné podniky Geodézia v Bratislave, Žiline a Prešove, pokial' ide o komisionálny predaj a distribúciu mapových listov.

### Čl. 9

MV SSR i SÚGK ukladajú svojim gestorom, aby v rámci týchto zásad a vo svojej pôsobnosti konkretizovali vzájomné vzťahy vyplývajúce z týchto zásad a upresňovali ich príslušnými hospodárskymi zmluvami.

### Čl. 10

(1) Ďalší cyklus obnovy a vydávania cestnej mapy sa určí po vzájomnej dohode najneskôr jeden rok pred ukončením obnoveného vydania cestnej mapy z územia SSR.

(2) Schválené zásady spolupráce možno meniť len písom-ným dodatkom po vzájomnej dohode medzi MV SSR a SÚGK vždy k 30. júnu kalendárneho roka.

(3) Tieto zásady spolupráce nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisania.

V Bratislave dňa 29. 12. 1985

Námestník  
ministra vnútra SSR:  
Ing. Ján Gonda

V Bratislave dňa 14. 1. 1986

Námestník predsedu Slovenského  
úradu geodézie a kartografie:  
Ing. Daniel Lenko

### Oznamovacia časť

#### a) Oznamy

1. Plán spoločnej tematickej súťaže Slovenského úradu geodézie a kartografie a Českého úradu geodetického a kartografického pre vynálezcov a zlepšovateľov na rok 1986 (č. 3-426/1986 z februára 1986)

Vybavuje: Ing. Helena Žaarová

Slovenský úrad geodézie a kartografie (ďalej „SÚGK“) vy-hlasuje v spoločnej tematickej súťaži s Českým úradom geo-detickým a kartografickým (ďalej „ČÚGK“) na rok 1986 na-sledovné tematické úlohy:

**Tematická úloha č. 1/1986****1. Názov úlohy:**

NÁVRH NA VYUŽITIE ROZVOJA MIKROELEKTRONIKY  
PRE GEODÉZIU A KARTOGRAFIU

**2. Lehota na vyriešenie úlohy:** 15. 10. 1986**3. Odmena:** 5 000,- Kčs**4. Doterajší stav a jeho technickoekonomickej nevýhody:**

Elektronizácia predstavuje hlavný smer vedeckotechnickejho rozvoja geodézie a kartografie. V pláne RVT sa rozvoj mikroelektroniky rieši vo výskumnej úlohe 2-07. Rozvoj mikroelektroniky prináša rad nových podnetov k rýchlejšiemu využitiu v geodézii a kartografii.

**5. Popis úlohy a jeho technickoekonomickej požiadavky:**

Úlohou je spracovať vo forme zlepšovacieho návrhu námest na urýchlenie využitia mikroelektroniky v geodézii a kartografii (v geodetickej a kartografickej výrobe, resp. výskume) na podklade najnovšieho pokroku v rozvoji mikroelektroniky v našom národnom hospodárstve a v zahraničí (v socialistických štátach).

**6. Technickoekonomickej informácie o stave techniky:**

Najnovšie informácie poskytne VÚGTK Zdiby a Geodézia, n. p., Opava.

**7. Riešiteľom úlohy odpovie na dotazy:**

Ing. Kotal, Ing. Přibyl, CSc., VÚGTK Zdiby, 250 66 Zdiby 98, Ing. Vjačka, Ing. Maxa, Geodézia, n. p., Opava, Praskova 11, 746 27 Opava.

**8. Zdôvodnenie národochospodárskeho a spoločenského významu – rozbor technickoekonomickej efektívnosti:**

Plánovaný rast efektívnosti geodetických a kartografických prác v 8. päťročníci vyžaduje rýchlejšie a pružnejšie riešenie všetkých výskumných a vývojových prác v oblasti elektronizácie a automatizácie a zapojenie širšieho okruhu pracovníkov do tejto iniciatívy.

**9. Záruky využitia vyhodnotených návrhov riešenia – termín – kde:**

Vo VÚGTK Zdiby v roku 1987.

**10. Názov a sídlo organizácie, u ktorej sa podávajú návrhy riešenia:**

VÚGTK, 250 66 Zdiby č. 98.

**11. Prieskum prospešnosti vykoná:**

VÚGTK, 250 66 Zdiby č. 98.

**Tematická úloha č. 2/1986****1. Názov úlohy:**

RACIONALIZÁCIA PREHĽADU ČÍSIEL PBPP

**2. Lehota na vyriešenie úlohy:** 15. 10. 1986**3. Odmena:** 5 000,- Kčs**4. Doterajší stav a jeho technickoekonomickej nevýhody:**

Prehľady čísel bodov sa vytvárajú pre všetky lokality ZMVM v 3. a 4. triede presnosti a v stanovených priestoroch lokalít THM. Vyhotovovanie prehľadov je neúmerne náročné na spotrebu živej práce a nedostatkových prekresľovacích fólií. Využívanie prehľadov nie je v mnohých prípadoch efektívnejšie než použitie meračských náčrtov a nie je komplexne riešené.

**5. Popis úlohy a jeho technickoekonomickej požiadavky:**

Vykonať technickoekonomický rozbor doterajšieho stavu vrátane dodatočného doplnenia prehľadu na dokončených lokalitách ZMVM a THM (časy, materiál, náklady, prínos pre údržbu EN). Navrhnuť racionalizačné opatrenie, ktoré zvýši efektívnosť využitia vynakladaných zdrojov, predovšetkým živej práce a nedostatkového materiálu. Podmienkou je ľahké zisťovanie čísel podrobnych bodov, resp. ľahká digitálna údržba meračského operátora. Podmienkou je ľahké zisťovanie čísel podrobnych bodov, resp. ľahká digitálna údržba meračského operátora.

EN. Riešenie musí byť diferencované podľa početnosti zmien a musí zvážiť možnosti modernej výpočtovej a zobrazovacej techniky.

Riešenie musí byť doložené návrhom organizácie práce v podniku a ekonomickom rozborom.

**6. Technickoekonomickej informácie o stave techniky:**

Opatrenie ČÚGK č. 1730/1985-21 k jednotnému postupu územných orgánov geodézie a kartografie pri tvorbe a vedení meračského operátu evidencie nehnuteľností.

**7. Riešiteľom úlohy odpovie na dotazy:**

Ing. Pavel Theiner, Geodézia, n. p., České Budějovice, Lidická 27, 370 86 České Budějovice.

**8. Zdôvodnenie národochospodárskeho a spoločenského významu – rozbor technickoekonomickej efektívnosti:**

Úspora živej práce a materiálu z dovozu (PET fólie).

**9. Záruky využitia vyhodnotených návrhov riešenia – termín – kde:**

Po rozhodnutí ČÚGK vo všetkých podnikoch Geodézie v krajoch.

**10. Názov a sídlo organizácie, u ktorej sa podávajú návrhy riešenia:**

VÚGTK, 250 66 Zdiby č. 98.

**11. Prieskum prospešnosti vykoná:**

VÚGTK, 250 66 Zdiby č. 98.

**Tematická úloha č. 3/1986****1. Názov úlohy:**

NÁHRADA ELEKTRICKÉHO ZDROJA PRE ELEKTRONICKÝ DIAĽKOMER RED MINI

**2. Lehota na vyriešenie úlohy:** 31. 12. 1986**3. Odmena:** 5 000,- Kčs**4. Doterajší stav a jeho technickoekonomickej nevýhody:**

Využitie elektronických diaľkomerov RED MINI fy. Sokkischa zakúpených z devízovej oblasti si po ukončení životnosti originálneho elektrického zdroja vyžaduje ďalšie devízové prostriedky na nákup náhradných batérií a nabíjačiek.

**5. Popis úlohy a jeho technickoekonomickej požiadavky:**

Komplexné vyriešenie úlohy musí obsahovať náhradu elektrického zdroja pre elektronický diaľkomer RED MINI fy. Sokkischa z tuzemských prvkov a materiálov, a to:

– batériu NiCD (6V, 3W, 1,1 A/h)

– príslušné nabíjačky (CDC 11 a CDC 12).

Riešenie musí dosahovať funkčné aj formálne parametre originálov pri napojení na uvedený diaľkomer a musí byť doložené prototypom.

**6. Technickoekonomickej informácie o stave techniky:**

Prospekt fy. Sokkischa

Firemný návod pre RED MINI.

**7. Riešiteľom úlohy odpovie na dotazy:**

Ing. Ján Lištiak, Geodézia, n. p., Žilina, Hollého 7, 010 39 Žilina, tel. 20863-5.

**8. Zdôvodnenie národochospodárskeho a spoločenského významu – rozbor technickoekonomickej efektívnosti:**

Úspora devízových prostriedkov po ukončení životnosti originálneho elektrického zdroja.

**9. Záruky využitia vyhodnotených návrhov riešenia – termín – kde:**

V podnikoch Geodézia, v krajoch SSR, ihneď po vyhodnotení návrhov.

**10. Názov a sídlo organizácie, u ktorej sa podávajú návrhy riešenia:**

Výskumný ústav geodézie a kartografie (VÚGK), Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.

**11. Prieskum prospešnosti vykoná:**

Geodézia, n. p., Žilina, Hollého 7, 010 39 Žilina  
 Geodézia, n. p., Bratislava, Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava.  
 Geodézia, n. p., Prešov, Konštantínova 6, 081 38 Prešov.

**Tematická úloha č. 4/1986****1. Názov úlohy:**

RACIONALIZÁCIA PRÁC NA ÚSEKU ZAKLADANIA  
 EVIDENCIE PRÁVNÝCH VZŤAHOV VYŠETROVANÍM  
 V OBCI

**2. Lehota na vyriešenie úlohy:** 31. 12. 1986**3. Odmena:** 3 000,- Kčs**4. Doterajší stav a jeho technickoekonomickej nevýhody:**

Doterajšia prax pri zakladaní evidencie právnych vzťahov jednoznačne poukazuje na odchylky od pôvodného predpokladu, z ktorého vychádzajú právne a technické predpisy súvisiace s vedením EN a podľa ktorých všetky nehnuteľnosti vyšetrené a zamerané v rámci nového mapovania majú mať v predstihu usporiadane právne vzťahy. Chýbajúce platné právne listiny (vojnou zničené pozemkové knihy) na jednej strane a rozdiely, resp. zmeny v tvaru a rozmeroch u značnej časti nehnuteľností na strane druhej, naznačujú podstatné príčiny, pre ktoré nie je možné u všetkých nehnuteľností vyznačiť právny vzťah na liste vlastníctva. Plnenie úlohy zakladania evidencie právnych vzťahov v rámci vedenia EN negatívne ovplyvňuje tiež niektoré nedostatky systému evidencie vlastníctva v pozemkových knihách (neúplné, zastaralé zápisu vo vložkách pozemkovej knihy, rozpor medzi užívacím a právnym vzťahom a pod.), ako aj niektoré sféry činností súvisiace so zakladaním, vedením a udržiavaním EN, ktoré nie sú v právnych normách dostatočne vyriešené (napr. obnova operátu EN novým mapovaním a pod.).

**5. Popis úlohy a jej technickoekonomickej požiadavky:**

Riešenie úlohy musí obsahovať:

- analýzu súčasného stavu na úrovni okresných pracovísk EN (OEN, SG);
- návrhy na zlepšenie spolupráce so zainteresovanými štátnymi orgánmi na úrovni okresov;
- návrh na skrátenie harmonogramu zakladania evidencie právnych vzťahov vyšetrovaním v obci tak, aby táto úloha bola realizovateľná v skoršom termíne (daný termín podľa harmonogramu je r. 1994);
- komplexne spracovanú problematiku tak, aby sa dala využiť pre medzirezortné rokovanie SÚGK s inými ústrednými orgánmi štátnej správy SSR za účelom riešenia zistenej problematiky, resp. vznikajúcich problémov pri zakladaní evidencie právnych vzťahov.

**6. Technickoekonomickej informácie:**

Uznesenie vlády SSR č. 285/85 o výsledku analýzy vlastníckych sporov na území SSR (k nahliadnutiu u všetkých organizácií rezortu SÚGK).

**7. Riešiteľom úlohy odpovie na dotazy:**

Ing. Miroslav Čík, Geodézia, n. p., Bratislava, Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, tel. 281020.

**8. Zdôvodnenie národochospodárskeho a spoločenského významu – rozbor technickoekonomickej efektívnosti:**

Množstvo nedoriešených prípadov vyžaduje bezodkladne znížiť na minimum počet nehnuteľností (parcier) nezapísaných do listov vlastníctva po vykonaní komplexného zakladania evidencie právnych vzťahov vyšetrovaním v obci.

**9. Záruky využitia vyhodnotených návrhov riešenia – termín – kde:**

Výsledok riešenia sa využije pri realizácii uznesenia vlády SSR č. 285/85 v podnikoch Geodézia, v krajoch SSR.

**10. Názov a sídlo organizácie, u ktorej sa podávajú návrhy riešenia:**

Výskumný ústav geodézie a kartografie (VÚGK), Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.

**11. Prieskum prospešnosti vykoná:**

Geodézia, n. p., Bratislava, Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava.

**SÚŤAŽNÉ PODMIENKY****A. Pre zlepšovateľov**

1. Podávať návrhy na riešenie vyhlásených rezortných tematických úloh môže každý, pokiaľ dodrží zákonné predpisy a podmienky vyhlásených úloh. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia hodnotiteľskej komisie a pracovníci, ktorí boli poverení hodnotením návrhov riešení v rámci prieskumu prospešnosti, alebo ktorí mali priamy vplyv na vyhlásené úlohy.
2. Návrhy riešení tematických úloh č. 3. a 4. sa podávajú Výskumnému ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava a návrhy riešení tematických úloh č. 1. a 2., Výskumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému Zdiby, 250 66 Zdiby 98. Textová časť sa podáva vo dvoch vyhotoveniach. Prílohy ako funkčné vzory a modely, prípadne obťažne výkresy môžu byť pripojené len v jednom vyhotovení.
3. Každý návrh prihlásený do súťaže musí byť označený „Riešenie tematickej úlohy č. ....“ a musí obsahovať meno a adresu zlepšovateľa, názov a adresu zamestnávateľa.
4. Návrhy prihlásené do súťaže musia byť zrozumiteľné, technicky jasné a úplné. Pokiaľ sa riešenie opiera o literatúru, musí sa táto presne uviesť.
5. Konečná lehota na podanie návrhov riešení je uvedená pri každej úlohe. Za včas došle sa považujú tie návrhy riešení, ktoré budú v určenom termíne doručené Výskumnému ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, alebo sekretariátu Výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického Zdiby (ďalej len výskumné ústavy). V sporných prípadoch je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
6. Všetky riešenia tematických úloh sa evidujú ako zlepšovacie návrhy v organizácii, ktorá je poverená vykonaním prieskumu prospešnosti.

**B. Pre výskumné ústavy**

1. Každý návrh riešenia po jeho prihlásení bude skúmať organizácia poverená prieskumom prospešnosti. Riešitelia sa prípadne vyzvú, aby doplnili alebo doriešili neúplne spracované časti návrhu riešenia.
2. Do jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie návrhov riešení, musí sa riešiteľ vyrozmieť o ďalšom konaní.
3. Práva vyplývajúce pre navrhovateľov zo zákonných predpisov o vynálezoch, objavoch, zlepšovacích návrhoch a

- priemyselných vzoroch zostávajú navrhovateľom zachované, zvlášť pokiaľ ide o nárok na ďalšiu odmenu v prípade realizácie vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu a tiež nároky na ostatné výhody ako právo na prihlásenie vynálezu a pod. nebudú dotknuté.
4. Každé jednotlivé riešenie vyhodnotí výskumný ústav. Návrh riešení, výsledok prieskumu prospešnosti a hodnotenie výskumného ústavu tvoria podkladový materiál pre rokovanie hodnotiteľskej komisie rezortov SÚGK a ČÚGK.

### C. Pre SÚGK a ČÚGK

1. Vyhlasujúci orgán vymenuje hodnotiteľskú komisiu, ktorá prerokuje všetky návrhy do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty určenej na vyriešenie úlohy, bez ohľadu na poradie v akom došli. Návrhy riešení, ktoré došli po určenej lehote sa prerokujú podľa predpisov o ZN, bez nároku na odmenu z titulu tematickej úlohy.
2. Po prerokovaní návrhov riešení v hodnotiteľskej komisii, informuje komisia všetkých riešiteľov o výsledku. Po prerokovaní prípadných pripomienok riešiteľov k odporúčaniu komisie, navrhne hodnotiteľská komisia udelenie vypísanej odmeny. Návrh doloží zápisom z rokovania. SÚGK alebo ČÚGK schvaľujú návrh odmeny a jej výplatu s konečnou platnosťou.
3. Vypísaná odmena sa prizná za komplexné vyriešenie úloh, odpovedajúce ako súťažným podmienkam, tak aj požiadavkám uvedeným v jednotlivých tematických úložách. V prípade čiastkového riešenia môže sa odmena znížiť alebo rozdeliť medzi niekoľko čiastkových riešení. Keď príde niekoľko riešení, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám, odmena sa medzi riešiteľov rozdelí rovnakým dielom. Keď sa však dosiahne optimálne riešenie kombináciou niekoľkých návrhov, odmena sa rozdelí v pomere v akom prispeli na vyriešenie úlohy.
4. Za predložené vzorky, funkčné modely alebo prototypy, ktoré vyhovujú podmienkam určeným pre jednotlivé úlohy, poskytnú sa primerané náhrady. Tieto náhrady sa nezapočítajú do odmeny za riešenie tematických úloh a ich úhradu zabezpečuje zo svojho finančného rozpočtu SÚGK prípadne VÚGTK Zdiby.
5. Odmeny riešiteľom rezortnej tematickej úlohy vyplatí za rezort SÚGK Slovenský úrad geodézie a kartografie, za rezort ČÚGK VÚGTK Zdiby do 14 dní po ich schválení. Výsledok súťaže sa zverejní.

#### 2. Vydané mapové tituly Edičného plánu SÚGK za rok 1985

Spracoval: Ing. Alfonz Bartoš

V 2. polroku 1985 boli vydané nasledovné mapové tituly:

**Štátна mapa 1:5000 – odvodená** (aktualizované vydanie) v celkovom počte 162 mapových listov, a to:

Banská Bystrica 1-2, 1-3, 1-4, 1-8, 2-1, 3-7, 3-9, 4-6, 5-9, 6-3, 6-5, 7-1; Bardejov 2-4, 6-6, 7-6; Bežovce 9-7; Brezno 0-1, 1-1, 1-3, 3-0, 4-2, 4-3, 7-3, 7-6, 7-8; Čadca 8-9; Gíraltovce 0-9, 5-9, 6-3, 6-4, 7-8, 8-9, 9-3, 9-9; Hanušovce nad Topľou 4-1, 5-1, 6-0, 6-1; Hostovice 5-7, 5-8; Horná Lehota 5-2, 6-1, 6-2; Humenné 4-8, 4-9, 9-4, 9-5, 9-7; Ilava 8-9, 9-7, 9-9; Jelšava 0-7; Kežmarok 0-9; Kremnica 0-6, 1-2, 2-2, 9-4; Krupina 4-1, 4-2, 5-2; Liptovský Mikuláš 2-5, 2-9, 3-1, 5-2, 5-7, 9-4, 9-6; Lučenec 2-4; Medzilaborce 7-8; Modrý Kamenn 3-8; Myjava 5-7, 5-8, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-5, 7-6, 7-7,

7-8; Polomka 9-6; Prešov 0-0; Pukanec 0-1, 0-2, 1-0, 1-2, 1-3, 2-1, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2; Rimavská Sobota 4-2, 4-3; Ružomberok 0-6; Sabinov 1-9, 2-9, 3-8, 3-9, 4-1, 4-2, 4-3, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 6-8, 6-9, 7-8; Spišská Nová Ves 1-1; Svidník 0-3, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-2, 3-3, 3-4, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5; Tisovec 3-5, 3-9; Trstená 4-7; Valaská Belá 2-0, 2-2, 2-3, 3-0, 4-1; Železovce 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, 6-2, 6-3, 6-6, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 8-1, 8-2, 8-4, 8-5, 8-6, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6; Žilina 2-7, 2-8; Snina 4-5.

**Základná mapa ČSSR 1:10 000** (1. vydanie) v celkovom počte 156 mapových listov, a to:

26-32-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22; 26-41-01, 02, 03, 04, 05; 27-32-03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25; 27-42-04, 05, 10, 15, 19, 20, 25; 28-32-07, 08, 11, 12, 13, 16; 28-34-01, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 12; 28-41-06, 11, 16, 23; 36-11-03, 04, 05, 06, 07, 09, 10; 37-11-03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 19, 21, 25; 37-12-01, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 24, 25; 37-13-05, 09, 10, 15, 20, 23, 25; 37-14-01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 16, 17, 21, 22; 37-21-06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24; 38-22-16, 17; 38-24-01, 06, 11; 45-44-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13; 46-13-02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23; 46-33-01, 02, 03, 06.

**Základná mapa ČSSR 1:10 000** (nezmenené vydanie) v celkovom počte 47 mapových listov, a to:

34-42-02, 10, 13, 14, 15; 35-13-24, 25; 35-32-24; 35-44-02; 44-42-04; 45-11-10, 15, 18; 45-12-11; 45-13-14, 17, 18, 20, 22, 23; 45-21-05, 09, 10, 14, 16, 19, 24, 25; 45-22-01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21; 45-31-01, 02, 07.

**Základná mapa ČSSR 1:10 000** (obnovené vydanie) v celkovom počte 5 mapových listov, a to:

44-22-05, 09, 10, 15, 20.

**Základná mapa ČSSR 1:25 000** (1. vydanie) v počte 3 mapových listov, a to:

44-214, 44-223, 44-241.

**Základná mapa ČSSR 1:50 000** (obnovené vydanie) v počte 20 mapových listov, a to:

34-24, 34-41, 42, 43, 44, 35-13, 14, 35-31, 32, 33, 34, 35-41, 42, 43, 44, 36-31, 33, 44-21, 22, 24.

**Základná mapa ČSSR 1:100 000** (1. vydanie) v počte 9 mapových listov, a to:

35-2, 35-4, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37-3, 46-2, 47-1.

**Základná mapa ČSSR 1:200 000** (obnovené vydanie) v počte 2 mapových listov, a to:

44-Bratislava, 45-Nitra.

**Mapa mesta Bratislav 1:10 000** (1. vydanie) v počte 4 mapových listov, a to:

21, 32, 33, 42.

**Mapa okresov ČSSR 1:50 000** (obnovené vydanie) v počte 7 okresov, a to:

Banská Bystrica, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Žilina, Rimavská Sobota.

**Administratívna mapa krajov SSR 1:200 000** (1. vydanie) Západoslovenský kraj.

**Československá jednotná nivelačná sietť I-III. rádu – SSR  
1:500 000 v aktualizovanom vydaní.**

**Prehľad výškovej (nivelačnej) siete 1:50 000 (1. vydanie)**  
v počte 20 mapových listov, a to:  
34-24, 34-41, 42, 43, 44, 35-13, 14, 35-31, 32, 33, 34, 35-41,  
42, 43, 44, 36-31, 33, 44-21, 22, 24.

**Cestná mapa ČSSR 1:50 000 (1. vydanie)** v počte 20 mapových listov, a to:  
34-24, 34-41, 42, 43, 44, 35-13, 14, 35-31, 32, 33, 34, 35-41,  
42, 43, 44, 36-31, 33, 44-21, 22, 24.

**3. Vydanie nových technických predpisov**  
Vybavuje: Ing. Miloslav Moravec

Slovenský úrad geodézie a kartografie vydal v poslednom období nasledovné technické predpisy z odboru 984 – geodetické a kartografické výkony:

**Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Základnej mapy ČSSR 1:10 000, č. 3-1340/1984 z 2. 4. 1984,**

systémové označenie: 984 221 I/84,  
pôsobnosť: SÚGK,  
účinnosť: 1. 1. 1986,  
cena: Kčs 16,50.

**Metodický návod na tvorbu a vydávanie Základnej mapy ČSSR 1:10 000, č. 3-2300/1985 z 2. 8. 1985,**

systémové označenie: 984 221 MN-1/85,  
pôsobnosť: SÚGK,  
účinnosť: 1. 1. 1986,  
cena: Kčs 1,90.

**Metodický návod na obnovu a vydávanie Základnej mapy ČSSR 1:10 000, č. 3-2301/1985 z 2. 8. 1985,**

systémové označenie: 984 221 MN-2/85,  
pôsobnosť: SÚGK,  
účinnosť: 1. 1. 1986,  
cena: Kčs 1,60.

**Metodický návod na štandardizáciu geografického názvoslovia, č. 3-1100/1985 z 12. 8. 1985,**

systémové označenie: 984 600 MN-1/85,  
pôsobnosť: SÚGK,  
účinnosť: 1. 1. 1986,  
cena: Kčs 2,—.

**Metodický návod na údržbu Základnej mapy ČSSR 1:50 000, č. 3-3130/1985 z 28. 9. 1985,**

systémové označenie: 984 614 MN-3/85,  
pôsobnosť: SÚGK,  
účinnosť: 1. 1. 1986,  
cena: Kčs 4,90.

**Metodický návod na prípravu dokumentačných fondov na mikrosnímkovanie, č. 3-3076/1985 z 18. 9. 1985,**

systémové označenie: 984 823 MN-2/85,  
pôsobnosť: SÚGK,  
účinnosť: 1. 1. 1986,  
cena: Kčs 3,—.

**Metodický návod na budovanie a využívanie mikrofilmovej dokumentácie, č. 3-3077/1985 z 21. 11. 1985,**

systémové označenie: 984 823 MN-3/85,

pôsobnosť: SÚGK,  
účinnosť: 1. 1. 1986,  
cena: Kčs 1,80.

**Technologický postup na mikrosnímkovanie dokumentačných fondov v rezorte SÚGK, č. 3-3078/1985 z 30. 10. 1985,**

systémové označenie: 984 823 TP-1/85,  
pôsobnosť: SÚGK,  
účinnosť: 1. 1. 1986,  
cena: Kčs 2,70.

Distribúciu technických predpisov vykonávajú mapové služby národných podnikov Geodézie v krajoch.

**4. Vyhľásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN**

Vybavuje: JUDr. Juraj Macko

Po ukončení reklamačného konania bola k 1. 1. 1986 vyhlásená platnosť nových mapových a písomných operátov evidencie nehnuteľností vyhotovených po technickohospodárskom mapovaní (THM) v katastrálnych územiach podľa zoznamu. Tento bol zostavený na základe došlých hlásení krajských správ geodézie a kartografie.

Kraj	Okres	Rozsah mapovania
Západohrenský	K.ú.:	
Komárno	Bohatá	
	Hurbanovo	
Levice	Pukanec	
	Uhliská	
Topoľčany	Dubnička	
	Lútov	
	Kšinná	
	Malé Bielice	
	Partizánske	
	Radiša	
	Veľké Bielice	
	Závada pod Čiernym vrchom	
Trenčín	Dobrá	extr.
	Kubrica	extr.
	Opatová	extr.
	Skalka	
Stredohrenský	Banská Bystrica	
	Brezno	extr.
	Hrochoť	
	Horná Mičiná	
	Kostiviarska	
	Králiky	
	Lubietová	
	Moštenica	
	Nemce	
	Podkonice	
	Riečka	
	Sásová	
	Tajov	

<b>Čadca</b>		Vydraň	
Brezovica	intr.	Zvala	extr.
<b>Martin</b>		<b>Michalovce</b>	
Dolný Turček		Lekárovce	extr.
Horná Štubňa		Močarany	extr.
Horný Turček		<b>Prešov</b>	
<b>Liptovský Mikuláš</b>		Babin Potok	
Andice		Demiata	
Benice		Ďalatice	
Čemice		Geraltov	
Dlhá Lúka		Gregorovce	extr.
Dúbrava		Hradisko	
Gálovany		Hubošovce	
Górovany-Fiačice		Chmiňany	extr.
Kráľovská Lúbeľa		Chminianska Nová Ves	extr.
Kvačany		Malý Slivník	
Liptovská Ondrášová		Mošurov	
Liptovské Kľačany		Ondrášovce	
Malé Borové		Svinia	extr.
Palúdzka		Terňa	extr.
Nižné Matiašovce		Tulčík	extr.
Prosiek		Veľký Slivník	
Veľké Borové		Záhradné	extr.
Vyšné Matiašovce		Závadka	
Závažná Poruba		Žatkovce	
<b>Prievidza</b>		Žipov	
Handlová	extr.	<b>Rožňava</b>	
<b>Rimavská Sobota</b>		Chyžné	
Gregorovce		Kopráš	
Hostice		Lubeník	
Jestice		Mníšany	
Štrkovec		Muránska Lehota	
<b>Východoslovenský</b>		Revúcka Lehota	
<b>Bardejov</b>		<b>Spišská Nová Ves</b>	
Brezov		Doľany	
Dukovce		Jablonov	
Harhaj		Klčov	extr.
Kalnište		Lúčka	
Kobylnice		Nižné Repaše	extr.
Koprivnica		Odorín	
Kračunovce		Torysky	
Kuková		Vyšné Repaše	
Lascov		Závada	
Lopuchov		<b>Svidník</b>	
Lužany		Kečkovce	intr.
Lúčky		Šapinec	intr.
Marhaň		Vyšný Orlík	intr.
Mičákovce		<b>Vranov nad Topľou</b>	
Stuľany		Ďurdoš	intr.
Vyšný Krutov		Giglovec	
Železník		Gírovce	
Želmanovce		Jasenovce	
<b>Humenné</b>		Jastrabie	
Borov		Malá Domaša	extr.
Dara	extr.	Matiaška	intr.
Jalová	intr.	Merník	
Kalinov		Michalok	
Medzilaborce	extr.	Petkovce	
Ostrožnica	extr.	Skrabské	
Palota		Štefanovce	
Paríhuzovce		Vyšný Žipov	
Príslop		Žalobín	
Smolník nad Cirochou	extr.		
Stakčianska Roztoka			
Veľká Poľana	extr.		

Poznámka: intr. – intravilán  
 extr. – extravilán  
 K.ú.: – katastrálne územie

**5. Oznam o vydaní spoločných pokynov Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR a Slovenského úradu geodézie a kartografie**

Vybavuje: Ing. Matej Bada

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR a Slovenský úrad geodézie a kartografie vydali v zmysle uznesenia vlády SSR č. 15/1984 spoločné „Metodické pokyny na vykonávanie fyzických inventúr pozemkov v socialistických poľnohospodárskych organizáciách súčasne s preskúmaním súladu evidencie nehnuteľností so skutočným stavom v 5-ročnom cykle“, MPVŽ SSR č. 9865/85-PF a SÚGK č. 3-3292/85. Cieľom pokynov je koordinovať previerku využívania pozemkov poľnohospodárskymi organizáciami s preskúmaním súladu údajov evidencie nehnuteľností so skutočným užívaním pozemkov. Koordináciou úloh je poverená Okresná poľnohospodárska správa a Stredisko geodézie v okrese. Pokyny boli pre potreby organizácií rezortu MPVŽ SSR uverejnené vo Vestníku MPVŽ SSR a organizáciám rezortu SÚGK boli zaslané listom č. 3-269/86 z 21. 1. 1986.

**6. Poskytovanie údajov EN vyhotovených s využitím výstupov z počítača mimorezortným odberateľom – usmernenie (č. 3-2222/1985 z 27. 6. 1985)**

Vybavuje: Ing. Matej Bada

Centrálne vedenie písomných operátov EN na rezortnom počítači EC 1033 rozširuje možnosti poskytovania súborov údajov EN na ich mnohostranné využitie.

V nadväznosti na „Zásady správcovstva bázy údajov automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie“ (SÚGK č. 3-3570/1984) vydáva Slovenský úrad geodézie a kartografie na poskytovanie záväzných údajov EN s využitím výstupov z počítača toto usmernenie:

1. Poskytovanie údajov EN upravuje ustanovenie § 9 zákona č. 22/1964 Zb. o EN. Orgány resp. organizácie rezortu SÚGK vydávajú mimorezortným odberateľom, ktorí osvedčili oprávnený záujem, výpisu a odpisy z písomných operátov EN. V prípade požiadaviek na väčšie súbory údajov EN zabezpečí si KSGK resp. Geodézia, n. p. cestou kooperácie so správcom bázy údajov Geodetickým ústavom, n. p. vyhotovenie požadovaných zostáv z REN.
2. Súbory údajov vo forme výstupných zostáv sa vyhotovujú so stavom k dátumu vyhotovenia, dohodnutému dátumu alebo v prípade osobitnej požiadavky so stavom k 1. 1. príslušného roka. Nakoľko stav REN nemusí byť totožný so stavom EN k príslušnému termínu, dodávateľ (KSGK resp. Geodézia, n. p.) vykoná kontrolu úplnosti údajov a doplní tieto na stav EN. Pečiatkou a podpisom potvrdí správnosť a úplnosť poskytovaných údajov, ktoré tým nadobúdajú charakter záväznosti v zmysle § 6 zákona č. 22/1964 Zb.
3. Požiadavky (objednávky) predkladajú mimorezortní odberatelia na príslušnom SG resp. MO v okrese alebo KSGK resp. Geodézii, n. p. v kraji v závislosti na územnom rozsahu údajov. Požiadavky na súbory za celé územie SSR predložia KSGK resp. Geodézia, n. p. pred ich realizáciou na schválenie SÚGK. Za účelom presného formulovania

objednávky sa odporúča prerokovať s odberateľom v predstihu jej obsah.

4. SG a MO v okresoch a obdobne KSGK a Geodézie, n. p. v krajoch založia a vedú prehľad o vybavených požiadavkach mimorezortných odberateľov na súbory údajov EN a účeloch ich využitia.

Poskytovanie nezáväzných – informatívnych údajov EN vo forme priamych výstupov z počítača bude riešené osobitným usmernením úradu.

Riaditeľ technického odboru  
Ing. Michal Šalapa v. r.

**b) Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu SÚGK**

Slovenský úrad geodézie a kartografie vydal v poslednom období:

Závod o spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR a Slovenského úradu geodézie a kartografie pri tvorbe, obnove a vydávaní vodohospodárskej mapy 1:50 000, č. 3-2400/1985 zo 16. 11. 1985;

Závod o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja č. 2-3812/1985 z 18. 12. 1985;

Závod o spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SSR a Slovenského úradu geodézie a kartografie pri obnove a vydávaní Cestnej mapy ČSSR 1:50 000, č. 3-116/1986 zo 14. 1. 1986;

Závod medzirezortnej spolupráce v oblasti rozvoja vedy a techniky na 8. päťročnicu, č. 3-3800/1985 z 2. 12. 1985;

Zoznam nomenklatúr spojených mapových listov Základnej mapy ČSSR 1:10 000, č. 3-421/1986 z 3. 2. 1986;

## Cenová časť

1.

Výmer FCÚ č. 8137/333/1985,

ktorým sa schvaľuje cenník veľkoobchodných cien – odbor 984 geodetické a kartografické výkony č. VC-20/103, 3. vydanie

Schvaľuje sa cenník č. VC-20/103 – 3. vydanie – odbor 984 geodetické a kartografické výkony.

Cenník tvorí prílohu k tomuto výmeru\*. Cenník je k nahladnutiu v cenových útvarech Českého úradu geodetického a kartografického, Slovenského úradu geodézie a kartografie a cenového gestora.

Výmer nadobúda účinlosť 1. januárom 1986.

Ing. Bohumil Holubec  
poverený riadením  
odboru cien v investičnej výstavbe  
vz. Ing. Stanislav Rybář v. r.

\* V Spravodajcovi sa neuverejňuje.

)

Príloha Spravodajcu SÚGK  
čiastka 1/1986

VÝKLADEK  
K CENNÍKU GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH  
VÝKONOV

Bratislava 1986

Slovenský úrad geodézie a kartografie  
č. 2-3940/1985  
Český úrad geodetický a kartografický  
č. 4868/1985-22

V Bratislave 20. 12. 1985  
V Prahe 20. 12. 1985

## VÝKLADEK K CENNÍKU GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH VÝKONOV

(úplné znenie výkladu SÚGK č. P-68/1976 a ČÚGK č. 1100/1976-23 ako vyplýva z úprav a doplnkov SÚGK č. 2-1638/1980 a ČÚGK č. 3307/1980-23 a z II. úprav a doplnkov SÚGK č. 2-3760/1985 a ČÚGK č. 4866/1985-22)\*

Slovenský úrad geodézie a kartografie a Český úřad geodetický a kartografický vydávají podle bodu 20 Obecnéj časti Všeobecných podmienok Cenníka veľkopodzvodných cien odboru 984 – geodetické a kartografické výkony, č. VC 20/103, tento záväzný výklad:

### Všeobecne

1. D. Môžu sa údaje cenníka použiť pre výpočet odmiem pri dohodách o vykonaní práce?
  - O. Nie, ani orientačne, lebo v nákladoch sú započítané kooperácie a príamy materiál. Odmiemy sa určia podľa mzdových predpisov.
2. D. Ako sa ocenia výkony niektorých strojnych zariadení (stereometrograf, topokart a pod.)?
  - O. Výkony strojnych zariadení sú súčasťou výkonus ocenených tabuľkovými cenami alebo hodinovými sadzbami a príslušné náklady (odpisy) sú v cenách alebo sadzbach započítané. Započítanie strojného zariadenia bez obsluhy sa ocení podľa § 74 vyh. č. 137/1973 Zb. „Uplata za dočasné používanie hnuteľných základných prostriedkov“.
3. D. Akо má postupovať dodávateľ pri fakturácii v prípadoch, keď niektoré práce (napr. volbou nových bodov v rámci tabuľky 128) vykonáva odberateľ?
  - O. Dodávateľ fakturuje platné ceny podľa príslušnej tabuľky. Súčasne je však povinný uhradiť práce vykonané odberateľom, ocenené hodinovými sadzami.

\* Body výkladu sa uvádzajú v novom číselnom poradí

- K Všeobecným podmienkam, Obecná časť, bod 7**
4. D. Ako sa preukazuje dodžínanie podstatných kvalitativných podmienok určených základnou strednou suradnicovou alebo výškovou chybou?
- O. Pokiaľ nie sú určené konkrétné postupy na kontrolu dodžínania podstatných kvalitativných podmienok, vychádza sa primárne z ustanovení prílohy k ČSN 73 0420 Vytyčovacie odchylky v stavebnictve.
5. D. Možno použiť určené ceny, ak sa pri preberaní dodávky zistí, že dodávateľ nedodržal určenú kvalitu?
- O. Ak sa pri preberaní dodávky zistí, že dodávateľ nedodržal určenú kvalitu, má odberateľ, ktorému sa takto vadne plnilo, právo žiadať primeranú zhavu, počasí o phenie, ktoré si bez opravy ponechá (pozri § 201 hospodárskeho zákonnika). V tomto prípade ide o dodávateľsko-odberateľské vzťahy a nie o problematiku tvorby cien podľa vyhl. č. 137/1973 Zb. o cenách. Výška zlăpky podľa § 201 hospodárskeho zákonnika sa bude považovať za primeranú, pokiaľ bude prepočítaná ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín potrebných na opravu vadného plnenia.
6. D. Je možná dohoda dodávateľa s odberateľom o prípustnej odchylke od podstatných kvalitativných podmienok?
- O. Ak odberateľ s dodávateľom dohodnú pri uzavíraní hospodárskej zmluvy dodávku v inej ako podstatným kvalitativnym podmienkami určenej kvalite, výiadri dodávateľ tuuto odchylku formou zrážky, resp. prírážky k určenej cene (§ 41 vyhl. č. 137/1973 Zb. o cenách). Výšku zrážky, resp. prírážky určí ako súčinov hodinových sadzieb a rozdielov hodín určených normami a potrebných na dodanie požadovanej kvality, a uvažuje sa len pokiaľ presahuje 10 % určenej ceny príslušného výkonu (pozri Pravidlá na ocenovanie geodetických a kartografických výkonov, čl. 10 bod 3).
7. D. Považuje sa za splnenie podstatných dodávacích podmienok, ak odberateľ ponáhľa niektorú časť elabóratu na ďalšie využitie alebo archiváciu u dodávateľa?
- O. Cenový predpis nerieši ďaľšiu manipuláciu s elaborátni po splnení dodávky odberateľ sa však musí presvedčiť, že predpísaná dokumentácia bola vytvorená (pozri § 10 nar. vlády č. 136/1973 Zb.).
8. D. Považuje sa za nesplnenie podstatných kvalitativných podmienok realizovaného výkonu v inom ako určenom súradnicovom a výškovom systéme?
- O. Pokiaľ uzemný orgán geodézie a kartografia vydá súhlas na iný súradnicový systém ako S-JTSK a na iný výškový systém ako Balt po vyrovnani, považuje sa kvalitatívne podmienky za splnené. Stanovisko územného orgánu geometrie a kartografie sa uvedie v technickej správe.
- K Všeobecným podmienkam, Obecná časť, bod 11**
9. D. Možno odberateľovi fakturovať výhotovenie kopí, ak nie sú k dispozícii predajné vytlačky map?
- O. Nie, zaobstaranie všetkých podkladov je započítané v cenách výkonov. Po-zri tiež 11.
10. D. Predkladajú sa výsledky merania do dokumentácie orgánov geodézie a kartografie podľa § 9 zákona č. 46/1971 Zb. v predpísanej alebo v ľubovoľnej úprave?
- O. Rozsah odovzdávanej dokumentácie určuje územný orgán geodézie a kartografie a je nutné používať predpísané tlačivá.
11. D. Možno odberateľovi fakturovať náklady na oznamovanie údajov o bodoch alebo na písomné informácie o evidencii nehnuteľnosti, ktoré sú nevyhnutné na splnenie dodávky?
- O. Nie, tieto náklady sú započítané v cenách ako náklady spojené s prípravou výroby a zaobstaraním a vyhodnotením podkladov. Pozri tiež 9.
12. D. Sú v cenách započítané náklady na prepravu pracovníkov a zariadení na pracovisko?
- O. Áno.
13. D. Ako sa ocení preprava stabilizačných znakov alebo signalizačného materiálu od jeho výrobcu na lokalitu a rozvoz po lokalite?
- O. Náklady na akúkoľvek manipuláciu s materiálom sú započítané v cenách výkonov; pri hodinových sadzbach sa podlia poznamky d) 1 faktúrujú len platné maloobchodné ceny materiálu.
- K Všeobecným podmienkam, Obecná časť, bod 12**
14. D. Ako sa posudzuju časové straty, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní vstupu na štartnu hranicu alebo do obdobne strážených objektov?
- O. Ide o časové straty z dôvodov na strane odberateľa, i keď nejde o objekt, ktorý je v správe odberateľa. Pozri tiež 28.
15. D. Ako sa posudzujú príseky a ako sa určia skutočné náklady na ich výkonanie?
- O. Vykonanie prísekov, resp. vyčistenie smerov pre observáciu, je započítané v cenách všetkých výkonov odboru 984, pri ktorých príseky, resp. čistenie smerov pre observáciu, prichádzajú do úvahy. Náklady na tieto práce sa osobitne účtujú len v prípadoch, keď ich vykonávajú špecializované organizačné (lesné závody) s použitím zvláštých zariadení a kvalifikácie pracovníkov; v týchto prípadoch sa pripočítavajú k cene dodávky v skutočnej výške podľa faktúry subdodávateľa.
16. D. Ako sa postupuje v prípade preúsenia prác alebo obmedzenia rozsahu dodávky, z dôvodu na strane odberateľa?
- O. Dokončenie práce, ktoré spĺňajú podstatné kvalitativne a dodacie podmienky, sa ocenia podľa príslušných tabuľiek cenníka. Nedokončené práce sa

ocenia podľa rozsahu skutočne odpracovaných hodín, hodinovými sadzami tabuľky .9 cenníka.

#### K Všeobecným podmienkam. Obecná časť, bod 13

17. D. Môžno použiť jednorazovú sadzbu 1800,- Kčs v prípade dodávky vyvolanej novými požiadavkami odberateľa, ak sa na tej istej zákazke použila už skôr?  
 O. Rozšírenie zákazky oproti pôvodné dohodnutému rozsahu musí byť upravené do dodačkom hospodárskej zmluvy; tam musí byť zároveň i dohodnuté, či sa opäť použije jednorazová sadzba. Ak pôde o novú hospodársku zmluvu, je použitie jednorazovej sadzby (pri splnení ostatných podmienok) samozrejmé.

#### 18. D. Čo je „stále pracovisko dodávateľa“ a kto je „dodávateľom“?

- O. Stálym pracoviskom dodávateľa v zmysle bodu 13 b) je sídlo dodávateľskej organizácie alebo umiestnenie ktorejkoľvek jeho vnútornej organizačnej zložky. Dodávateľom je organizácia zapisaná v podnikovom registri.

#### 19. D. Môže sa použiť jednorazová sadzba vo výške 1800,- Kčs osobitne na každej z blízkych lokalít tvoriacich jedinú dodávku?

- O. Nie. Sadzba vo výške 1800,- Kčs, za presun geodetických kapacít z iného kraja, sa uplatňuje jednorazovo k cene dodávky, resp. etapy dodávky, geodetických prác. Nie je pritom podstatné, či sa dodávka, resp. etapa dodávky, skladá z geodetických prác na jednej súvisieli alebo na niekoľkých oddelených lokalitách, ani či sa tieto geodetické práce vykonávajú počas jednej alebo počas niekoľkých služobných ciest.

#### 20. D. Ako sa z hľadiska uplatňovania jednorazovej sadzby vo výške 1800,- Kčs posudzuje hlavné mesto Praha a hlavné mesto SSR Bratislava?

- O. Hlavné mesto Praha a Stredočesky kraj a hlavné mesto SSR Bratislava a Západoslovensky kraj sa pre účel uplatňovania jednorazovej sadzby za presun geodetických kapacít do iného kraja považuje za jeden celok.

#### K Všeobecným podmienkam. Obecná časť, bod 16

21. D. Odovzdával sa pevné body v závere prác v teréne s geodetickými údajmi a súradnicami?

- O. Nie, v závere prác v teréne sa odovzdávajú len pevné a iné body stabilizované v teréne v rozsahu dohodnutom v hospodárskej zmluve. Súradnice a geodetické údaje sa odovzdávajú pri plnení dodávky. Prípadné opravy porušenej stabilizácie alebo nové určenie bodov v dobe od ich odovzdania odberateľovi do ďalšieho použitia sa ocenia príslušnými tabuľkami (napr. 128 položka 05) alebo hodinovými sadzami.

#### K Všeobecným podmienkam. Obecná časť, bod 17

22. D. Ako sa postupuje pri zaokruhľovaní rozsahu výkonu v MJ v prípadoch, keď sa dodávka skladá z niekoľkých navzájom oddelených lokalít?

O. Rozsah výkonu v MJ sa zaokruhluje v rámci celej dodávky, resp. etapy dodávky, pokiaľ iný postup neurčuje ustanovenie príslušnej cenníkovej tabuľky. Uvedené platí aj vtedy, keď ide o rovnaký výkon v navzájom oddelených lokalitách, tvoriacich jednu dodávku.

#### K Všeobecným podmienkam. Všeobecné prírážky a zrážky

23. D. Určuje sa intenzita dopravnej frekvencie odhadom alebo podľa oficiálneho údaja?

O. Pokiaľ nedôjde k dohode odberateľa s dodávateľom o intenzite dopravnej frekvencie, použijú sa oficiálne údaje príslušných orgánov (odborov dopravy NV alebo ich účelových organizácií).

#### K tabuľke ..9

24. D. Je nutné uviesť predbežnú cenu dodávky výkonov, oceňovaných hodinovými sadzami, v hospodárskej zmluve, resp. v potvrdení objednávky?

O. Áno. Postup podľa poznámky f) je záväzný spôsob určenia ceny dodávky výkonov. Ak sa tento postup nedodží, t.j. ak sa predbežná cena nevykalkuje, neodsúhlasí s odberateľom a neuvedie v hospodárskej zmluve, resp. v potvrdení objednávky, a cena prepočítaná na základe skutočne odpracovaných hodín sa fakturuje bez limitu, ktorým má byť cena dodávky výkonov uvedená v hospodárskej zmluve, resp. v potvrdení objednávky, ide o porušenie cennového predpisu v zmysle § 112 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 137/1973 Zb., t.j. o predaji za neurčenú cenu. Záväzky strán nie sú však tým, že sa predbežná cena dodávky výkonov v hospodárskej zmluve, resp. v potvrdení objednávky neuvedia, nijako dotknuté. Neprehinenie tejto povinnosti nemá teda za následok neplatnosť zmluvného vzťahu.

25. D. Ako sa oceňuje výkon funkcie zodpovedného geodata po zrušení tabuľky 395?

O. Pokiaľ výkon funkcie zodpovedného geodata uskutočňuje pre niektorého alebo niekoľkých účastníkov výstavby iná odborne príslušná organizácia, ide o technickú pomoc, ktorá sa oceňuje hodinovými sadzami cenníka VC 20/103. Odborne príslušné organizácie v týchto prípadoch zabezpečia riadnu evidenciu o rozsahu skutočne odpracovaných hodín na jednotlivých stavbách, tak, aby nedochádzalo k zámenám a kumulácií tohto výkonu s ďalšími geodetickými alebo inými prácami.

26. D. Kedy sa použije stupeň obťažnosti 2?

O. Realizáciu výkonu v dňoch pracovného poloha si odberateľ výslovne vyžiada, keďže napr. v pracovnom dni nie je možné odstrániť všetky prekážky. Potrebne údaje oznamí za úhradu: pre Stredočesky, Juhočesky, Západočesky a Východočesky kraj Hydrometeorologický ústav, klimatologická služba,

Holečkova 8, 151 29 Praha 5 – Smíchov, pre Severočeský kraj pobočka Hydrometeorologického ústavu, 400 21 Ústí nad Labem – Kočkov, pre Juho-moravský kraj pobočka Hydrometeorologickejho ústavu, Kroftova 43, 616 67 Brno – Žabovřesky, pre Severomoravský kraj pobočka Hydrometeorologickejho ústavu, K myslivně 1, 708 00 Ostrava – Poruba, pre Slovensko Hydrometeorologickej ústav, Jeséniova 17, 885 32 Bratislava – Koliba. Údaje sa poskytujú vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca. Údaje o teplote sledujú aj ďalšie organizácie, resp. je možné, aby ich sledoval dodávateľ alebo odberateľ sám (napr. pri meraní vo vnútri objektov). Náklady na obstaranie vyjadrenia hradí dodávateľ a sú započítané v cenách výkonov a v hodinových sadzobach.

28. D. Ako sa zakotvia v hospodárskej zmluve časové straty a prestoje zavinené odberateľom?
- O. V hospodárskej zmluve sa vecne i časove dohodne súčinnosť odberateľa, napr. prípravou pracoviska (priesecky, odstránenie iných prekážok, zriadenie osvetlenia), obstaraním podkladov (východiskové údaje o priebehu podzemných vedení) a pod. Pokiaľ odberateľ svoje záväzky nepní, je to dôvod na uzavretie dodatku k hospodárskej zmluve. Dodatok treba uzavrieť pred splnením dodávky. Pozri tiež 14.

29. D. Sú v hodinových sadzbach započítané náklady na výpočtovú techniku?
- O. Náklady na výkony iných odborov, teda aj na výkony výpočtovej techniky, sú v hodinových sadzbach započítané a pripočítajú sa v skutočnej výške podľa faktúry subdodávateľa alebo sa ocenia cenníkom príslušného odboru.

30. D. Ako sa postupuje pri fakturácii priameho materiálu a kooperácií pri dodávach, ocenených zčasti tabuľkovými cennami a zčasti hodinovými sadzbami?
- O. V tomto pripade je potrebné učíť podiel nákladov na priamy materiál a kooperáciu, pripadajúcu na výkon ocenený tabuľkovou cenu, ktorý sa ďalej odberateľovi nefakturiuje a podiel, ktorý pripadá na výkon ocenený hodinovými sadzbami, ktorý sa fakturiuje.

31. D. Ako sa ocení prepravné prístrojov, pokiaľ ho vykonáva dodávateľ vlastným vozidlom?
- O. Podľa Tarifu cestnej nákladnej dopravy pre vnútrosťné prepravu TR4, cenník č. VC-21/1, odbor 932 21 – doprava nákladov cestná, vnútrosťná.

32. D. Započítava sa do počtu odpracovaných hodín i doba strávená prepravou zo sídlia organizácie na prechodné pracovisko, resp. z prechodného pracoviska na miesto výkonu?
- O. Započítava sa, pokiaľ spadá do prechodnej doby.
33. D. Čo sa rozumie presnostiou podľa evidencie zavedenej u dodávateľa?

O. Pokiaľ sa v organizácii dodávateľa vykazuje odpracovaná doba na 1/4 alebo 1/2 hodiny (napr. denne 8,75 alebo 8,5 hodiny), použije sa pre ocenenie táto presnosť. Pri hodinových sadzbách sa nepoužije ustanovenie Všeobecnych podmienok, Obecná časť, bod 17, a časť hodín sa nezaokruhľuje.

#### K tabuľke 123

34. D. Ako sa ocení a) stabilizácia znakom, ktorý nie je uvedený v tabuľke?
- b) dočasná stabilizácia?

O. Trvalá stabilizácia znakom, ktorý nie je uvedený v tabuľke, sa ocení hodinovými sadzbami (napr. obetónovanou alebo neobetónovanou železnou rúrkou podľa ČSN 73 0415 Geodetické body). Dočasná stabilizácia je započítaná v cene za určovanie súradnic bodov, resp. v cennách meračských prác (napr. tabuľky 242, 232, 233, 391 atď.). Pozri tiež 58.

#### K tabuľke 124

35. D. Možno použiť položku 25 pri budovaní podrobného polohového bodového bodového pola?
- O. Nie, položka 25 je určená len pre výkony v základnom polohovom bodovom poli.

#### K tabuľke 125

36. D. Platí pre výhľadanie bodov 1. triedy presnosti meračským prístrojom tabuľka 125, položka 05 alebo tabuľka 127, položka 03?
- O. Platí tabuľka 127, položka 03.

#### K tabuľke 127

37. D. Ocenia sa aj body, ktoré po výhľadaní boli zistené pod asfaltom a sú označené ako „nenájdené“?
- O. Ocenia, tiež skutočnosti sa uvedú do geodetických údajov.

#### K tabuľke 128

38. D. Považuje sa dvojica bodov na technických objektoch (trojica bodov v lesoch) za jeden alebo za dva (tri) body?
- O. Každý bod, ktorý má číslo, predpísanú stabilizáciu, geodetické údaje a presnosť určenia súradnic, sa považuje za jednu mernú jednotku.

39. D. Ako sa ocení vybudovanie a určenie súradnic stanovisk prístroja pri podrobnom meraní?
- O. Vybudovanie a určenie súradnic stanovisk prístroja, ktoré nie sú bodmi podrobného polohového pola, je započítané v cene výkunu podrobného merania.

40. D. Ako sa ocení zameranie dotyčnicového polygónu vyznačeného v teréne?
- O. Zameranie dotyčnicového polygónu vyznačeného v teréne sa oceni podľa požadovanej presnosti určenia súradnic tabuľkou 128 alebo 295.

41. D. Možno pri určovaní súradníc bodov podrobného polohového pola pripojením na trigonometrické body použiť položku 01 tabuľky 121, a ako sa ocení rekognoskácia daných bodov podrobného polohového polodového pola?
- O. Tabuľka 121 je určená pre výkony v základnom polohovom bodovom poli; prípadná rekognoskácia trigonometrických bodov pre pripojenie je započítaná v cene za určenie súradníc bodov podrobného polohového bodového pola, pri bodoch podrobného polohového pola nejde o rekognoskáciu ale bud o výhľadanie (tabuľka 127) alebo o volbu (tabuľka 128).

42. D. Určenie nového bodu a súčasné vyhotovenie geodetických údajov sa ocení prislušnou z položiek 01 až 09 a položkou 11?
- O. Áno, a v prípade, že ide len o zameranie miestopisu a vyhotovenie geodetickej údajov pre skôr určený bod, použije sa len položka 11.
43. D. Ako sa ocení určenie výšok bodov podrobného polohového bodového pola?
- O. Orientačné určenie výšok bodov podrobného polohového bodového pola bez požiadavky na presnosť je v cene započítané; určenie výšok s dohodnutou presnosťou alebo určenie výšok bodov, ktorých súradnice boli určené už skôr, sa ocení tabuľkou 133.

- K tabuľke 131**
44. D. Možno použiť tabuľku 131 pre rekognoskáciu pripojovacích (kontrolných) bodov pri technickej nivelačii?
- O. Nie, tabuľka 131 je určená len pre výkony v položkách 01 a 03.

- K tabuľke 133**
51. D. Ako sa ocenia niyelačné tåhy nepripojené na ČSJNS?
- O. Kvalitativne podmienky nevyžadujú pripojenie, použije sa tabuľka 133.
46. D. Považuje sa nivelačia na dvoch výstupoch nivelačnej podložky za obojsmerňu nivelačiu?
- O. Získame sice dva uzávery, ale nie je to obojsmerňa nivelačia v zmysle ČSN 73 0415 Geodetické body a ČSN 73 0401 Názvoslovie geodetických základov, tu je jednoznačne uvedené „tam a späť“.

47. D. Ako sa určí počet merných jednotiek technickej nivelačie jedným smerom?
- O. Počet merných jednotiek sa rovná polovici dĺžky tåhu, t.j. r, ktoré sa použilo pre výpočet uzáveru podľa kvalitatívnych podmienok.  
Príklad: 200 m jednosmernej nivelačie = 1 merná jednotka  
1900 m jednosmernej nivelačie = 1 merná jednotka  
5500 m jednosmernej nivelačie = 3 merné jednotky

- K oddielu 21**
48. D. Ako sa postupuje pri dodávke pre niekoľko odberateľov, napr. polohopisu

pre územný orgán geodézie a kartografie a výškopisu pre národný výbor?

O. Cenový predpis platí v plnom rozsahu i v týchto prípadoch; z hľadiska ocenia sa javí najvhodnejšie zlúčiť objednáku u jedného odberateľa, ktorému ostatní odberatelia uhradia dohodnutú časť nákladov; pre tento vzťah už neplatia cenové predpisy.

49. D. Ako sa posudzuje sklon terénného reliéfu – minimálny, maximálny, prevažujúci alebo priemerný?
- O. Priemerný.

**K tabuľke 221**

50. D. Ako sa ocení komplex prác pri vyhotovení tlačového podkladu Základnej mapy ČSSR 1:10 000?
- O. Všetky náklady sú započítané v položkách tabuľky 221 a 613. Náklady na fototeletecké práce a fotogrammetrické využitie sú započítané v cenách tabuľky 221. Náklady na montáž topografického podkladu sú započítané v cenách položiek 02 a 06 tabuľky 613. Náklady na redakčný náklad sú započítané v cene položky 10 tabuľky 613. Pripadné kooperácie sa ocenia cenníkmi príslušných odborov a územnému orgánu geodézie a kartografie sa už nefaktúrujú.

**K oddielu 23**

51. D. Ako sa ocení použitie zaisteného kresliačeho kartónu pre meračské originály?
- O. Akýkoľvek kresliač materiál (podložka) je započítaný v cene.

**K tabuľke 231**

52. D. Ako sa ocení meranie a zobrazenie mapy podzemných priestorov v chodobách užších ako 1 m?
- O. Hodinovými sadzbami 299, podľa poznámky b) 35.
- K tabuľke 232**
53. D. Ako sa ocení reambulácia Základnej mapy závodu?
- O. Ide o zameranie a zobrazenie zmien v Základnej mape závodu; ocení sa s použitím zrážok 57 až 59.

**K tabuľke 233**

54. D. Obsahuje polohopisné meranie povrchové znaky podzemných a nadzemných vedení?
- O. Polohopisné meranie obsahuje meranie povrchových znakov podzemných a nadzemných vedení, ktoré sú viditeľné bez vyšetrovania.
55. D. Výkony tabuľky končia meračským originálom. Je prípustné účtovať ceny podľa tabuľiek 232 a 611 v prípade, ak si odberateľ objedná vyhotovenie kartografického originálu priamo na meračskom originále?
- O. Áno.

56. D. Mapovanie pre Základnú mapu diaľnice pozostáva: na pásse územia vo vnútri hranič diaľničného pozemku o šírke do 30m z výkonov tabuľky 232 a na pásoch územia po oboch stranách diaľničného pozemku o šírkach každý do 100 m z výkonov tabuľky 233. Môže sa použiť prírážka 01 k cennám tabuľky 233?

O. Ano.

#### K tabuľkám 232 a 233

57. D. Sú v cennákach započítané náklady na prípadné spracovanie výpočtovou technikou?

O. V tabuľke 232 sú náklady na spracovanie výpočtovou technikou započítané v prírážkach 02 až 04; v tabuľke 233 obdobné prírážky určené nie sú.

58. D. Je v cene výkonu podrobného merania započítaná trvalá alebo dočasné stabilizácia bodov polohového bodového pola a vyhotovujú sa geodetické údaje?

O. V cene výkonu „účelové mapy veľkých miest“ nie je započítaná trvalá stabilizácia ani vyhotovenie geodetických údajov. Pozri tiež 34.

#### K tabuľke 233

59. D. Sú splnené dodacie podmienky vyhotovením meracího (alebo kartografického) originálu polohopisu a výskopisu na tej istej podložke?

O. Sú.

60. D. Ako sa oceni účelová mapa ostatná, pokiaľ neslúži ako podklad pre projektovanie stavieb?

O. Tabuľkou 233.

61. D. Ako sa oceni meranie a zobrazovanie jednotlivých stromov a krov?

O. Tabuľkou 295.

62. D. Je pri účelových mapách ostatných predmetov zobrazovania štvorcová sieť?

O. Ano.

#### K tabuľke 242

63. D. Pokiaľ je potrebné pre vytýčenie vlastníckej alebo užívacej hranice vyhľadať alebo vybudovať bodové pole, ako sa ocení?

O. Pokiaľ odberateľ požaduje vytýčenie hranice, nie je možné faktúrovať žiadne práce v bodovom poli, i keď ich bolo nutné vykonať.

#### K tabuľke 243

64. D. Ako sa určuje množstvo merných jednotiek geometrického plánu pre organizácie?

O. Na základe súčtu dĺžok všetkých nových hraníc parciel. Pojem „dĺžka novej hranice“ je vymedzený v poznámke b). Určovanie množstva merných jed-

notiek samostatne pre každú novú parciel alebo dvojnásobná zahŕňanie spoločných nových hraníc parciel do množstva merných jednotiek neprihádzza do úvahy.

65. D. Ako sa postupuje v prípade, keď odberateľ okrem vlastníckych hraníc žiada aj zameranie ďalších predmetov merania?

O. Zameranie ďalších predmetov merania, ktoré nie sú potrebné pre rozhodnutia orgánov, napr. zameranie hektometrových znakov, prieupustov, brehových čiar a pod., sa objednáva a oceňuje samostatne, podľa tabuľky 295. V popisovom poli geometrického plánu sa uvedie, že ide o geometrický plán doplnený o ďalšie predmety merania.

66. D. Ako sa oceňuje predbežný výkres výkupu pozemkov?

O. Vyhotovenie predbežného výkresu výkupu pozemkov zabezpečuje investor ako súčasť prác na prípravnej dokumentácii. Pokiaľ mapové podklady pre predbežný výkres výkupu pozemkov, do ktorých sa zakreslujú hranice výkupovaných pozemkov, výhotovuje pre investora iná odborné príslušná organizácia, ocení ich podľa cenníka VC 20/103.

#### K tabuľke 244

67. D. Postačí uviesť v objednávke na geometrický plán pre občana napr. „Cena:

O. Podľa cenníka geodetických a kartografických prác.“?

O. Nie. Cenu je nutné prepočítať, s občanom dohodnúť a uviesť v objednávke bud' pevnou sumou (§ 230 obč. zák.), alebo, ak to nie je možné, aspoň odhadom (§ 231 obč. zák.).

68. D. Ako oceňovať „vyprojektovanie“ stavebných pozemkov pre parceláciu?

O. „Výprojektovanie“ stavebných pozemkov nepatrí do odboru 984 JKV.

69. D. Ako sa postupuje pri objednávaní geometrických plánov pre občanov? Čo musia objednávky z hľadiska oceňovania obsahovať?

O. Geometrické plány pre občanov sa objednávajú samostatne na každý oddielovaci pozemok a na každú zameriavanú stavbu. Výnimkou sú prípady, keď sa v rámci jedného geometrického plánu na zameranie rodinného domku zameriava aj hrana medzi polnohospodárskou pôdou a zastavanou plochou, a keď sa v rámci jedného geometrického plánu na zameranie rodinného domku zameriava aj samostatne stojaca garáž alebo záhradkárska chata alebo iná stavba. V objednávke sa uvádzajú druh geometrického plánu a jeho cena, a to spravidla pevnou sumou v zmysle § 230 alebo výnimočne odhadom v zmysle § 231 občanského zákonníka. Z hľadiska oceňovania však nie je prekážkou, ak sa na základe jednej objednávky vyhotovuje súčasne niekoľko geometrických plánov pre toho istého občana; v týchto prípadoch sa v objednávke uvádzajú druhy geometrických plánov a ich ceny v zmysle § 230 alebo § 231 občanského zákonníka postupne pod sebou.

70. D. Ako sa oceňujú geometrické plány na rozdelenie spoluľahčníctva?

- O. Pri rozdeľovaní pozemku v spoluľahčníctve občanov sa vyhotovuje buď jeden geometrický plán na oddelenie pozemku, s tým, že zbytok pôvodného pozemku zostáva ostatným spoluľahčníkom alebo niekoľko geometrických plánov na oddelenie pozemku, s tým, že zbytok pôvodného pozemku buď zostáva ostatným spoluľahčníkom alebo z pôvodného pozemku nezostáva žiadny, podľa toho, či geometrický plán na oddelenie pozemku objednáva jeden zo spoluľahčníkov a ostatní s rozdeľením pozemku len súhlasia, alebo geometrické plány na oddelenie pozemku objednávajú niekoľki alebo všetci spoluľahčníci.

71. D. V ktorých vyhotoveniach sa dodávajú geometrické plány občanom?

- O. V troch vyhotoveniach na každú oddelenú pozemok a na každú zameranú stavbu; s výnimkou prípadov, keď sa v rámci jedného geometrického plánu na zameranie rodinného domku zamerala aj hraniča medzi polnohospodárskou pôdou a zastavanou plochou, a keď sa v rámci jedného geometrického plánu na zameranie rodinného domku zamerala aj samostatne stojaca garáž alebo záhradkárska chata alebo iná stavba. Z hľadiska dodacích podmienok nie je prekážkou, ak sú v geometrickom pláne na oddelenie pozemku pre občana uvedené aj iné, pre neho oddelené pozemky, alebo oddelené pozemky ďalších občanov, ktorí si geometrické plány na oddelenie pozemku objednali, napr. v súvislosti s rozdeľovaním spoluľahčníctva.

72. D. Ako sa postupuje v prípade, keď je pre vyhotovenie geometrického plánu potrebné najskôr vytýčiť doterajšie hranice?

- O. Vytyčovanie hraníc pôvodných pozemkov sa objednáva, vykonáva a oceňuje samostatne, podľa tabuľky 242 cenníka.

73. D. Sú v cennách geometrických plánov započítané náklady na vyhľadanie daných a určenie nových PBPP?

- O. Áno.

74. D. Podľa akých zásad sa pre ocenenie použijú tabuľky 244 a 243? Ako sa oceňujú geometrické plány, ktorých vyhotovenie sprostredkúvajú pre občanov národné výbory?

- O. Cennami tabuľky 244 cenníka sa oceňujú len geometrické plány, ktoré objednávajú a uhrádzajú dodávateľovi občania. Ostatné geometrické plány, ktoré objednávajú a uhrádzajú dodávateľovi organizácie, sa oceňujú podľa množstva merných jednotiek cennami tabuľky 243 cenníka. Táto zásada platí aj pre oceňovanie geometrických plánov, ktoré pre občanov sprostredkúvajú u dodávateľa národné výbory, pokial ich vyhotovenie aj objednávajú a dávateľovi uhrádzajú.

#### K tabuľke 292

75. D. Ako sa oceňí meranie a zobrazovanie povrchových znakov podzemných

a nadzemných vedení?

- O. Je započítané v cennách položiek 07 až 13. Pozri tiež 54.

76. D. Ako sa postupuje v prípade, že odberateľ alebo správca nemôže podať vychodiskovú informáciu o priebehu podzemných vedení?

- O. Pokiaľ dodávateľ výkonov 292 01 až 05 získáva východiskové informácie vlastnými pracovníkmi, oceňí sa tento výkon hodinovými sadzbami 299.

77. D. Ako sa oceňí zameranie vstupných šacht a hĺbek podzemných vedení?

- O. Zameranie vstupných šacht je započítané ako zameranie povrchových znakov; zameranie hĺbek vedení v šachtách je započítané v prírážke 02.

78. D. Ako sa oceňí zameranie výšok vodičov nadzemného elektrického vedenia nad terénom, pri stožiaroch a v miestach maximálneho priehybu?

- O. Hodinovými sadzbami 299.

#### K tabuľke 293

79. D. Vakej mierke sa vyhotoví zákras trasy do mapy?

- O. V lúbovoľnej mierke mapy primeranej účelu.

80. D. Aká plocha sa uvažuje pre meranie a zobrazovanie priebehu brehových čiar?

- O. Podľa tabuľky 294, poznámky d), je brehová čiara daná – pri neregulovaných tokoch hranou brehov, cez ktoré sa vylieva voda (vbrežuje),  
– pri regulovaných tokoch vnútornou hranou koruny ochranných hrádzí.

81. D. Ako sa oceňí stančenie a zameranie bodov kríženia pozdižného profilu s cestami, vodnými tokmi, rozhraním kultúr a pod.?

- O. Stančenie a zameranie týchto bodov je zahrnuté v cennách tabuľky 293.

#### K tabuľke 294

82. D. Je v cennách tabuľky 294 započítané aj vytýčenie priečnych profilov, vrátane nulových bodov a smerových uhlov?

- O. Áno.

83. D. Ako sa oceňí stančenie bodov križenia v hygienickej závadnom prostredí?

- O. Hodinovými sadzbami 399, podľa poznámky b) 31.

#### K tabuľkám 313 a 391

84. D. Ako je rozdiel medzi kontrolnými meraniami podľa oboch tabuľiek?

- O. Tabuľkou 313 sa oceňujú výkony podľa ČSN 73 0405, tabuľkou 391 výkony podľa ČSN 73 0420, ČSN 73 0421 a ČSN 73 0422.

**K tabuľke 391** 93. D. Posudzujú sa stupne obťažnosti pri porovnaní s grafickým vzorom pre celý

- list naraz, ako priemer alebo pre každý jednotlivý  $\text{dm}^2$ ?  
 O. Každý jednotlivý  $\text{dm}^2$  sa posudzuje samostatne.

94. D. Možno odberateľovi faktúrovať náklady na fotosadzbu použitú pri vyhotove-

- ní kartografického originálu?  
 O. Náklady na fotosadzbu sú započítané v cennách kartografických výkonov;

poddodávateľ dodáva fotosadzbu odberateľovi kartografických výkonov za ceny odboru 735 – polygrafická výroba. Pri použití hodinových sadieb pre ocenenie kartografických výkonov sa náklady na fotosadzbu prefaktúrujú konečnému odberateľovi v skutočnej výške podľa faktúry poddodávateľa.

95. D. Ako sa zistí počet merných jednotiek ( $\text{dm}^2$ )?  
 O. Podľa skutočne pokreslenej plochy, vyjadrenej v  $\text{dm}^2$ . Posledný  $\text{dm}^2$  sa za-

okrúhlui podľa zásad bodu 17 Obecnej časti Všeobecných podmienok.

**K tabuľke 611** 96. D. Ak sa vyhotovuje jedna matrica obsahujúca kresbu výskopisu (vrstevnic)

- a popis výšok podrobnych bodov, použije sa súčasne položka 08 a 10?  
 O. Áno, použije.

97. D. Môže sa snímka pozemkovej mapy oceniť tabuľkou 611?  
 O. Snímka pozemkovej mapy sa oceňuje tabuľkou 813.

98. D. Ide v položke 04 o popis parcelných čísel alebo názvoslovia?  
 O. Ide o akýkoľvek popis.

**K tabuľke 612** 99. D. Platí cena i pre strojovú rytinu zhodovenú Coragraphom?

- O. Platí.  
 O. Platí.

100. D. Ako oceňovať kresbu generalizovaného obsahu príložnej mapy mierky 1:1000 a 1:2000 v základnej mape mierky 1:5000?  
 O. Podľa tabuľky 612.

**K tabuľke 613** 101. D. Ak štátne notársivo objedná identifikáciu dvojdziatich parcíel z rôznych obcí,

- považuje sa dodávka za jednu alebo dvadsať merných jednotiek?  
 O. Pre každú obec, list vlastníctva alebo evidenčný list, pre ktoré sa vyhotoví samostatné tlačivo, sa počíta jedna merná jednotka.

102. D. Ako sa oceniť supis parciel polnohospodárskeho závodu pre podnikovú evi-

- denciu pozemkov?  
 O. Ako opis alebo výpis, položkou 02.

**K tabuľke 396** 88. D. Ako sa ocení geodetická kontrola skutočného vyhotovenia stavby a súbor-

- né spracovanie geodetických/prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutoč-

ného vyhotovenia stavby, ak sa vykonávajú dodávateľsky?  
 O. Tabuľkou 396.

89. D. Ako sa postupuje pri fakturácii zamerania skutočného vyhotovenia stavby?  
 O. Zameranie skutočného vyhotovenia stavby zabezpečuje dodávateľ staveb-

- ných prác. Pokiaľ ho pre dodávateľa vykonáva iná, odborné príslušná orga-

nizácia, uhrádza jej náklady na zameranie dodávateľ a ďalej ich faktúruje in-

vestorovi.

**K tabuľke 411**

90. D. Ako sa ocení kontrola a odšúhlaseň už založených listov vlastníctva a zá-

- pis ďalších vlastníckych vzťahov, z ktorých nevzniká riadok výkazu zmien

k dierovaniu?  
 O. Prípady, keď nevzniká merná jednotka výkunu, nemôžu samostatne oce-

- novať; príslušné náklady na tieto výkony sú však započítané váženým prie-

merom v cene.

**K tabuľke 443**

91. D. Sú v cennách tabuľky 443 zahrnuté náklady na zistenie výmer bonitných

- tried?  
 O. Áno.

**K dielu 6** 92. D. Počita sa do počtu merných jednotiek ( $\text{dm}^2$ ) tiež

- a) plocha kresby presahujúca rám?  
 b) plocha mimorámových údajov?  
 c) plocha celých nepokreslených štvorcov?

- O. a) sa počíta, b) a c) nepočíta.

**K tabuľke 391** 85. D. Čo je „vytvolenie priestorovej polohy“ a čo „podrobne vytvolenie“?

- O. Oba pojmy sú vysvetlené v ČSN 73 0420, čl. 23 a 24.

86. D. V ktorych prípadoch prichádza do úvahy fakturácia podrobne vytvolenia?

- O. V prípadoch, keď podrobne vytvolenie vykonali pre dodávateľa stavebných

prác iné organizácie.

87. D. Ako sa postupuje pri ocenení koordináčnych a vytváracích výkresov?

- O. Koordináčne a vytváracie výkresy zabezpečuje generálny projektant ako súčasť projektovej dokumentácie. Pokiaľ ich však vyhotoví pre generálneho projektanta má odborne príslušná organizácia, ocenia sa hodinovými sadz-

bami cenníka VC 20/100.

**K tabuľke 396**

88. D. Ako sa ocení geodetická kontrola skutočného vyhotovenia stavby a súbor-

- né spracovanie geodetických/prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutoč-

ného vyhotovenia stavby, ak sa vykonávajú dodávateľsky?

- O. Tabuľkou 396.

89. D. Ako sa postupuje pri fakturácii zamerania skutočného vyhotovenia stavby?

- O. Zameranie skutočného vyhotovenia stavby zabezpečuje dodávateľ staveb-

ných prác. Pokiaľ ho pre dodávateľa vykonáva iná, odborné príslušná orga-

- nizácia, uhrádza jej náklady na zameranie dodávateľ a ďalej ich faktúruje in-

vestorovi.

103.D. Ako sa oční ďalšia kópia výpisu z evidencie nehnuteľnosti?  
 O. Jedno vyhotovenie výpisu z evidencie nehnuteľnosti je započítané v cene položky 02; prípadne ďalšie požadované kopie sa ocenia tabuľkou 815.

104.D. Ako sa postupuje v prípade, keď sa po vykonaní identifikácie zistí, že sú parcele neidentické?  
 O. Platná cena za vykonanie identifikácie parciel a dodanie písomnej informácie v predpisanej úprave sa odberateľovi účtuje aj vtedy, keď táto písomná informácia potvrdzuje, resp. dokladuje neidentitu príslušných parciel.

105.D. Výsledkom výkonov tabuľky 813 je jedno vyhotovenie písomnej informácie o EN. Ako sa postupuje v prípadoch, keď sa tieto informácie dodávajú v niekoľkých vyhotoveniach?

O. Podľa tabuľky 813 sa oceňuje len prvé vyhotovenie písomnej informácie o EN. Všetky jej ďalšie vyhotovenia sú písomnou dokumentáciou nad určený počet a oceňujú sa podľa tabuľky 815. Ak sa písomné informácie o EN, ktoré boli objednané v niekoľkých vyhotoveniach, píšu strojom, získajú sa spolu s ich prvým vyhotovením dve kópie (prieklepy cez indigo), ktoré sa oceňia položkou 08 tabuľky 815. Pri každých ďalších troch vyhotoveniach sa získá jeden originál textu, ktorý sa oceňí položkou 02, resp. položkou 04 tabuľky 815, a dve kópie (prieklepy cez indigo), ktoré sa oceňia položkou 08 tabuľky 815. Tento postup oceňovania sa uplatňuje aj v prípadoch, keď sa všetky vyhotovenia písomnej informácie o EN píšu ručne (bez priepisov cez indigo).

#### K tabuľke 815

106.D. Ako sa oceňujú výtlačky geometrického plánu vyhotovené nad stanovený počet (ak sú na jednom podklade i písomné údaje i grafické znázornenie)?  
 O. Podľa tabuľky 815.

#### K tabuľkám 815 a 821

107.D. Kedy sa použijú tieto tabuľky a kedy rovnaké výkony, ale zaradené v iných odboroch, napr. 735 – polygrafická výroba?  
 O. Tabuľky 815 a 821 sa použijú v prípadoch, ktoré súvisia s geodetickými a kartografickými výkonomi. Pozri tiež 103.

#### K tabuľke 821

108.D. Spočíta sa plocha medzi lícovacími značkami všetkých matíc pri viacfarebných tlačiach?  
 O. Nie, počíta sa len raz.

Riaditeľ ekonomickejho  
odboru SÚGK:  
Ing. Miroslav Vrzgula v. r.  
  
Riaditeľ ekonomickejho  
odboru ČÚGK:  
Ing. Antonín Kraus v. r.

Riaditeľ ekonomickejho  
odboru SÚGK:  
Ing. Miroslav Vrzgula v. r.