

S P R A V O D A J C A

SLOVENSKÉHO ÚRADU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Ročník XXI. 1989

v Bratislave 13. 2. 1989

čiasťka 1

je určený: – orgánom a organizáciám Slovenského úradu geodézie a kartografie,
– orgánom a organizáciám mimo rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktoré vykonávajú geodetické práce na území Slovenskej socialistickej republiky,
– školským a vedeckým pracovníkom v odbore geodézie a kartografie,
– ostatným zainteresovaným orgánom a organizáciám v Slovenskej socialistickej republike.

OBSAH

Normatívna časť

1. Zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva v odbore pôsobnosti ČÚGK a SÚGK
2. Rozhodnutie predsedu SÚGK o šandardizácii geografických názvov okresu Senica
3. Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene organizačného začlenenia Útvoru hlavného geodeta rýchlodráhy
Prehľad predpisov Jednotného systému technických predpisov odboru 984 a 735 24 SÚGK a ČÚGK, Dodatok č. 1
2. Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1988
3. Vydanie nových technických predpisov
4. Vydanie Vzorového katalógu geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK
5. Opravy v Zozname geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK a ČÚGK
6. Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta

Oznamovacia časť

- a) Oznamy
 1. Poskytovanie geodetických služieb občanmi podľa nariadenia vlády SSR č. 2/1988 Zb.

- b) Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu

Cenová časť

1. Výmer FCÚ č. 8238/332/1988, ktorým sa dopĺňuje výmer FCÚ č. 8086/333/1988 o určení zmien veľkoobchodných cien odboru 984 – geodetické a kartografické výkony

Normatívna časť

1.

Z o z n a m

skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva v odbore pôsobnosti Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úřadu geodézie a kartografie (FMV č. E-44/SKU-88, SÚGK č. ZO-653/1988 z 22. 1. 1988)

Minister vnútra Československej socialistickej republiky vydáva podľa ustanovenia § 3, ods. 1, zákona č. 102/1971 Zb., o ochrane štátneho tajomstva a podľa ustanovenia § 1, ods. 2, nariadenia vlády ČSSR č. 148/1971 Zb., o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva v odbore pôsobnosti Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úřadu geodézie a kartografie.

Zoznam bol prerokovaný v Komisii pre ochranu štátneho tajomstva dňa 2. decembra 1987 a nadobúda účinnosť dňom 22. januára 1988.

Súčasne stráca platnosť zoznam utajovaných skutočností v odbore pôsobnosti Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úřadu geodézie a kartografie, vydaný pod č.j. SKU/80/73 zo dňa 19. februára 1973 (SÚGK č. ZO-1210/1973).

Minister vnútra ČSSR:
Vratislav Vajnar v. r.

Z o z n a m

Obsah utajovaných skutočností	Stupeň utajenia
A. Geodetické údaje polohové	
1. Geodetické údaje o jednotlivých geodetických bodoch umiestnených v zariadeniach na obranu vlasti	T – PTZD
2. Súborny, katalógy, zoznamy geodetických údajov o polohových geodetických bodoch v súradnicovom systéme r. 1942 (ďalej len S-42)	
– v súhrne rozlohy 15 000 km ² a väčšej,	PT
– v súhrne rozlohy menšej ako 15 000 km ²	T
3. Geodetické údaje o jednotlivých polohových geodetických bodoch a o orientáciách na nich v S-42	T
4. Operáty geodetických sietí a bodových polí v S-42	T
5. Transformačné kľúče a tabuľky na transformáciu súradnicových bodov z iných súradnicových systémov	
– do S-42 a na transformáciu opačnú,	PT
– do súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len S-JTSK) a transformáciu opačnú.	T
6. Astronomické operáty	
– operáty astronomických (Laplaceových) bodov v úplnom súhrne pre jeden bod aj pokiaľ neobsahujú súradnice,	T – PT
– čiastkové operáty obsahujúce utajované skutočnosti podľa tohoto zoznamu,	T – PT
– technologické postupy a projekty prác v astronomicko-geodetickej sieti v medzinárodnej spolupráci.	T

- Súbory geodetických údajov a operáty základných i podrobných polohových bodových polí, pokiaľ obsahujú súradnice bodov v S-JTSK alebo je možné ich z týchto elaborátov vypočítať v súhrne rozlohy jedného listu Základnej mapy 1:100 000, prípadne 2 000 km² a väčšej rozlohy. T
- Zoznamy pravouhlých rovinných súradníc v S-JTSK rohov listov základných máp ČSSR a topografických máp (v klade listov S-42) a priesečníkov rámových čiar oboch kladov v súhrne rozlohy najmenej 1 listu Základnej mapy ČSSR 1:100 000, prípadne 2 000 km² a väčšej rozlohy. T

Poznámky:

- Ostatné geodetické údaje polohové a čiastkové operáty astronomických bodov, pokiaľ nie sú utajované podľa odsekov 1–8, sú určené pre vnútornú potrebu štátnych orgánov a socialistických organizácií a ich verejnú rozširovanie nie je dovolené.
- Stupeň utajenia geodetických údajov podľa ods. 1 sa ustanoví zhodne so stupňom utajenia príslušných zariadení na obranu vlasti, uvedených v rezortných zoznamoch utajovaných skutočností
- Pojmy: geodetický bod, geodetické údaje, geodetické siete, operát, orientácia na geodetických bodoch, základné a podrobné bodové pole vymedzujú príslušné československé štátne normy.
- Do súradnicového systému 1942 sa tu zahŕňajú materiály spracované tiež v súradnicových systémoch 1946, 1952 po vyrovnaní a v obdobných novo zavádzaných súradnicových systémoch.

B. Geodetické údaje výškové (nivelačné údaje)

- Geodetické údaje o jednotlivých výškových geodetických bodoch (body čs. jednotnej nivelačnej siete) umiestnených v zariadeniach na obranu vlasti, pokiaľ z údajov je zrejme umiestnenie v týchto zariadeniach. T – PT
- Súbory, katalógy, zoznamy o výškových geodetických bodoch čs. jednotnej nivelačnej siete (ČSJNS) v súhrne rozlohy jedného listu základnej mapy v mierke 1:100 000, prípadne 2 000 km² a väčšej rozlohy. T

Poznámky:

- Geodetickými údajmi o bodoch ČSJNS sa rozumie číslo, miestopis bodu a jeho nadmorská výška vo výškovom systéme baltskom po vyrovnaní (Bvp) alebo jadranskom (ČSJNS/J).
- Súbory, katalógy, zoznamy údajov o nivelačných bodoch ČSJNS do rozlohy jedného listu základnej mapy 1:100 000 sú určené pre vnútornú potrebu štátnych orgánov a socialistických organizácií.
- Stupeň utajenia nivelačných údajov podľa ods. 1 sa ustanoví zhodne so stupňom utajenia príslušných zariadení na obranu vlasti uvedených v rezortných zoznamoch utajovaných skutočností

C. Geodetické údaje tiažové a gravimetrické mapy

- Súbory, katalógy, zoznamy tiažových údajov o bodoch čs. štátnej gravimetrickej siete v súhrne rozlohy 15 000 km² a väčšej rozlohy. PT
- Tiažové údaje o jednotlivých bodoch čs. štátnej gravimetrickej siete v jednotnej sústave socialistických štátov. T

- 3. Tiažové údaje podrobného gravimetrického mapovania v súhrne rozlohy jedného mapového listu Základnej mapy ČSSR 1:50 000, prípadne do 500 km² a väčšej rozlohy. T
- 4. Gravimetrické mapy z územia ČSSR s intervalom menším ako 10 mgl (napr. 5 mgl) v súhrne rozlohy jedného mapového listu Základnej mapy ČSSR 1:50 000, prípadne 500 km² a väčšej rozlohy. T
- 5. Technologické postupy a projekty prác v gravimetrii vykonávané v medzinárodnej spolupráci. T
- 6. Údaje charakterizujúce gravimetrické systémy používané v ČSSR, alebo vzťahy medzi nimi, alebo vzťahy medzi systémami socialistických štátov. T
- 7. Hodnoty tiažnicových odchýlok a údaje o vzťahoch medzi kvazigeoidom a elipsoidom na celom území ČSSR i na jeho častiach, ako aj na území socialistických štátov, spracované v S-42. T

Poznámky:

- 1. Tiažovými údajmi sa rozumie nameraná (vyrovnaná) hodnota tiaže s udaním polohy bodu v priestore (súradnicami a výškou) alebo tiažové anomálie s udaním presnej polohy bodu (súradnicami a výškou), vyjadrené číselne alebo graficky na presnom topografickom podklade.
- 2. Jednotnou gravimetrickou sústavou socialistických štátov sa rozumie súbor tiažových bodov zapojených do medzinárodného gravimetrického systému socialistických štátov a z neho odvodený čs. gravimetrický systém.
- 3. Tiažové údaje podrobného gravimetrického mapovania a gravimetrické mapy s intervalom menším ako 10 mgl (napr. 5 mgl) do rozlohy 1 listu základnej mapy ČSSR 1:50 000, prípadne 500 km² sa používajú iba pre vnútornú potrebu štátnych orgánov a socialistických organizácií a ich verejné rozširovanie a publikovanie nie je dovolené.

D. Mapy

- 1. Mapy vo všetkých mierkach zobrazujúce zariadenia na obranu vlasti spôsobom zodpovedajúcim skutočnosti. T – PT
- 2. Mapy obsahujúce číselné alebo grafické zobrazenie rovinatej súradnicovej siete S-42 T
- 3. Mapy v mierke väčšej ako 1:400 000 obsahujúce číselné alebo grafické zobrazenie zemepisnej súradnicovej siete T
- 4. Mapy spracované v S-JTSK obsahujúce
 - číselné zobrazenie rovinatej súradnicovej siete S-JTSK v mierke menšej ako 1:50 000, T
 - grafické zobrazenie rovinatej súradnicovej siete S-JTSK v mierke menšej ako 1:50 000 a väčšej ako 1:200 000. T
- 5. Mapy spracované v S-JTSK pokiaľ obsahujú údaje vyplývajúce z rezortných zoznamov utajovaných skutočností T – PT
- 6. Technologický postup výroby máp v mierkach väčších ako 1:400 000, pokiaľ sú určené na verejné rozširovanie. T

Poznámky:

- 1. Mapami sa rozumejú topografické, základné, účelové, tematické a iné mapy, plány a ich odvodeniny (kópie, zmenšeniny, zväčšeniny) a rovnako kartografické a reprodukčné podklady.
- 2. Zariadenia na obranu vlasti sa zobrazujú podľa podkladov

- 3. Stupeň utajenia máp podľa ods. 1 a 5 sa ustanoví zhodne so stupňom utajenia objektov a údajov zobrazených na mape, uvedeným v rezortných zoznamoch utajovaných skutočností.
- 4. Zobrazovanie nehnuteľností v správe a v užívaní FMNO, FMV a MV ČSR v meračských operátoch evidencie nehnuteľností sa riadi inštrukciami vydanými v dohode s uvedenými úradmi.
- 5. Snímky (kópie) častí mapových listov máp mierok 1:5 000 a väčších, ktoré plnia funkciu meračského operátu evidencie nehnuteľností, sa neoznačujú „Pre vnútornú potrebu štátnych orgánov a socialistických organizácií“.
- 6. Mapy v mierkach 1:200 000 a väčších, spracované na presnom kartografickom podklade, ktoré nie sú utajované podľa odsekov 1–6, sa používajú iba pre vnútornú potrebu štátnych orgánov a socialistických organizácií a ich verejné rozširovanie a publikovanie nie je dovolené.
- 7. Mapy pre civilnú leteckú dopravu vydávané príslušným leteckým úradom sa spracovávajú podľa osobitných smerníc, vydaných federálnym ministerstvom dopravy v dohode s federálnym ministerstvom národnej obrany.
- 8. Mapy určené na verejné rozširovanie a predaj sa zhotovujú podľa osobitných smerníc.

E. Fotogrametria

- 1. Materiály leteckého a pozemného fotogrametrického snímkovania a výsledky leteckých a pozemných fotogrametrických prác zo zariadení na obranu vlasti alebo obsahujúce údaje uvedené v rezortných zoznamoch utajovaných skutočností, ktoré zobrazujú predmety a zariadenia spôsobom zodpovedajúcim skutočnosti. T – PT
- 2. Materiály leteckého a pozemného fotogrametrického snímkovania a výsledky leteckých a pozemných fotogrametrických prác zo zariadení na obranu vlasti alebo obsahujúce údaje uvedené v rezortných zoznamoch utajovaných skutočností, ktoré zobrazujú predmety a zariadenia spôsobom zastierajúcim pravú skutočnosť. T
- 3. Materiály a výsledky leteckého a pozemného fotogrametrického snímkovania ostatných priestorov a objektov zobrazujúcich predmety a zariadenia spôsobom zodpovedajúcim skutočnosti, doplnené číselným alebo grafickým vyznačením zemepisných alebo rovinných súradníc
 - v S-1942, T
 - v S-JTSK v súhrne rozlohy jedného listu Základnej mapy ČSSR 1:50 000, prípadne 500 km² a väčšej rozlohy. T

Poznámky:

- 1. Materiálmi leteckého fotogrametrického snímkovania sa rozumejú letecké meračské snímky, t.j. negatívy, negatívne a pozitívne kópie, zväčšeniny, zmenšeniny.
- 2. Materiálmi pozemného fotogrametrického snímkovania sa rozumejú pozemné meračské snímky, t.j. negatívy, negatívne a pozitívne kópie, zväčšeniny alebo zmenšeniny s uvedením prvkov vonkajšej a vnútornej orientácie.
- 3. Výsledkami fotogrametrických prác (leteckých a pozemných) sa rozumejú fotoschématá, fotoplány, fotogrametricky vyhodnotené mapy, plány a fotomapy.
- 4. Ostatné materiály a výsledky leteckého alebo pozemného fotogrametrického snímkovania, pokiaľ nie sú utajované

podľa ods. 1–3 sú určené pre vnútornú potrebu štátnych orgánov a socialistických organizácií a ich verejné rozširovanie a publikovanie nie je dovolené.

- Označenie leteckých meračských snímok príslušným stupňom utajenia podľa ods. 1–3 vykoná poverený orgán vojenskej správy pri ich expedícii objednávateľom.
- Stupeň utajenia materiálov podľa ods. 1 sa ustanoví zhodne so stupňom utajenia príslušných zariadení na obranu vlasti v rezortných zoznamoch utajovaných skutočností.

F. Kozmická geodézia

- Operát základnej družicovej siete (ďalej ZDS) na území ČSSR vzťahujúci sa k S-42 alebo inému pre tieto účely ustanovenému utajovanému súradnicovému systému. PT
- Údaje o čs. staniách určených na pozorovanie umelých družíc Zeme pre geodetické účely, vzťahujúce sa k S-42 alebo inému pre tieto účely ustanovenému súradnicovému systému a ich výsledky. T – PT
- Údaje charakterizujúce systémy kozmickej triangulácie používané v ČSSR, vzťahy medzi nimi, vzťahy k systémom používaným v socialistických štátoch i k ostatným súradnicovým systémom. T – PT
- Technologické postupy a projekty v utajovaných medzinárodných programoch. T – PT

Poznámky:

- Operátom ZDS sa rozumejú katalógy (zoznamy) údajov o bodoch ZDS, úplné údaje o jednotlivých bodoch ZDS, úplný meračský a výpočtový operát aj jednotlivého bodu ZDS, mapové a iné grafické znázornenie bodov ZDS.
- Údajmi v zmysle bodu F 2 sa rozumejú údaje o geodetickej polohe týchto staníc a o organizácii observačných prác.
- Stupňom utajenia „PRÍSNE TAJNÉ“ (PT) sú označené úplné súbory číselných výsledkov pozorovania pre jedno alebo viacej pozorovacích období, zahŕňajúce redukované topocentrické polohy (alebo vzdialenosti a i.) UDZ časovým priradením.
- Stupňom „TAJNÉ“ (T) sú označené pozorovania (ako zápisníky pozorovania atď.) v utajovaných medzinárodných programoch, výsledky redukcii jednotlivých pozorovaní a evidencia vykonaných pozorovaní ako celok. Stupeň utajenia ostatných výsledkov sa riadi stupňom utajenia ustanoveným medzinárodným koordinačným poriadkom.
- Pozorovacie programy a údaje pre jednotlivé prelety a ostatné materiály v rámci medzinárodných utajovaných programov, odovzdané medzinárodným koordinačným orgánom si zachovávajú stupeň utajenia, ktorým boli označené, ak nie sú označené stupňom utajenia, majú charakter iba pre služobnú potrebu.

G. Inžinierska geodézia

- Utajovanie podzemných vedení sa riadi rezortnými zoznamami utajovaných skutočností podľa príslušnosti správcov podzemných vedení.

H. Diaľkový prieskum Zeme

- Materiály diaľkového prieskumu Zeme územia ČSSR alebo územia iných štátov, pokiaľ sú snímané zo sovietskych kozmických nosičov, t. j. fotografické snímky a obrazové záznamy v číslícovej aj grafickej forme a odvodeniny z týchto materiálov sú označované v zmysle Dohovoru

o získavaní a využívaní materiálov diaľkového prieskumu Zeme z kozmu zo dňa 19.5.1978. V ostatných prípadoch sa postupuje podľa pokynov Koordinačnej rady pre diaľkový prieskum Zeme.

- Materiály diaľkového prieskumu územia ČSSR alebo územia susedných socialistických štátov, pokiaľ sú zhotovované vo forme fotografických snímok alebo obrazových záznamov v číslícovej aj grafickej forme z lietadiel, balónov a iných vzdušných nosičov snímacích zariadení, sa utajujú podľa ich obsahu na základe platných predpisov. T
- Výsledky vyhodnotenia materiálov diaľkového prieskumu Zeme uvedených v bodoch 1 a 2 vrátane odvodenín sa osobitne posudzujú podľa metodických pokynov Federálneho ministerstva vnútra zo dňa 11.10.1972 a podľa obsahu sa označujú stupňom utajenia, ktorý zodpovedá Zoznamu skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva vo všetkých odboroch a odvetviach národného hospodárstva ČSSR, ČSR a SSR a rezortných zoznamoch utajovaných skutočností T – PT

Poznámky:

- Materiálmi kozmického a leteckého snímkovania pre účely diaľkového prieskumu sa rozumejú kozmické a letecké fotografické snímky zhotovené spravidla vo viacerých spektrálnych pásmach súčasne, a to negatívy, pozitívne kópie, duplikátne negatívy, zväčšeniny, zmenšeniny a výrezy z nich. Pri výrezoch kozmických snímok v rozsahu do 25% pôvodnej plochy je možné podľa obsahu stupeň utajenia znížiť.
- Obrazovými záznamami z kozmických nosičov a lietadiel sa rozumejú záznamy zhotovené pomocou palubných snímacích rozkladových zariadení; majú formu grafickú (negatív, pozitív, zväčšenina, zmenšenina, výrez) alebo číslícovú (dáta uložené na pamäťovom médiu).
- Ovodeninami z materiálov diaľkového prieskumu Zeme sa rozumejú fotoschématá, fotomapy, čiernobiele aj farebné syntézy multispektrálnych snímok sprostredkované v grafickej alebo číslícovej forme.
- Výsledky vyhodnotenia materiálov diaľkového prieskumu Zeme sa rozumejú výsledky interpretácie snímok a ďalšie výsledky účelového spracovania materiálov diaľkového prieskumu Zeme.
- Zobrazením územia spôsobom zodpovedajúcim skutočnosti sa rozumie nielen každé geometricky, fotometricky a kalorimetricky verné zobrazenie územia, ale aj každé zobrazenie, z ktorého je možné takéto verné zobrazenie všeobecne známym spôsobom rekonštruovať.
- Ostatné materiály diaľkového prieskumu Zeme a ich odvodeniny a výsledky vyhodnotenia, pokiaľ nie sú utajované podľa ods. 1–3 oddielu H tohoto Zoznamu, ak nie je ustanovené inak, sú určené pre vnútornú potrebu štátnych orgánov a socialistických organizácií a ich verejné rozširovanie a publikovanie nie je dovolené.
- Výnimku z ustanovení ods. 1–3 oddielu H povoľuje v rozsahu zobrazenia územia ČSSR pre účely verejného spravodajstva alebo z iného osobitného zreteľa hodného dôvodu Federálne ministerstvo vnútra v dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany. Tento návrh obsahuje vlastné materiály, obrazové záznamy a výsledky vy-

hodnotenia, ich stručnú charakteristiku z hľadiska utajenia a odôvodnenie potreby zníženia stupňa utajenia, odtajenia, zverejnenia a pod.

8. Evidencii a označeniu stupňom utajenia u ČÚGK alebo u FMNO podliehajú materiály zhotovené československými aj inými orgánmi a organizáciami aj všetky materiály prevzaté v zahraničí, zmienené v ods. 1 a 2.
9. Odovzdávanie materiálov uvedených v ods. 1–3 oddielu H z ČSSR do iných štátov je možné vykonať iba so súhlasom Federálneho ministerstva národnej obrany a Federálneho ministerstva vnútra.

2.

Rozhodnutie

predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie
zo dňa 6. 1. 1988 číslo P-4/1989
o štandardizácii geografických názvov okresu Senica

V zmysle § 4 ods. 1 a 4 Smernice Slovenského úradu geodézie a kartografie na štandardizáciu geografického názvoslovia č. 3-3500/1984 a čl. 2 bodu 4 Zásad tvorby a vydávania názvoslovných publikácií, SÚGK č. 3-2000/1981

s c h v a ľ u j e m

geografické názvy okresu Senica v rozsahu Základnej mapy ČSSR 1:10 000.

Štandardizované geografické názvy budú uverejnené v neperiodickej názvoslovej publikácii „Geografické názvy okresu Senica“, ktorá sa vydá v r. 1989 v spoločnej edícii Slovenského úradu geodézie a kartografie a Českého úradu geodetického a kartografického „Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSSR“.

Používanie štandardizovaných geografických názvov je záväzné pre orgány a organizácie v pôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartografie a vydavateľov kartografických diel so sídlom v Slovenskej socialistickej republike a odporúčané na využitie všetkým používateľom geografických názvov.

Originál publikácie bude uložený v sekretariáte Názvoslovej komisie pri Slovenskom úrade geodézie a kartografie, ktorý zaistí jeho priebežnú aktualizáciu a následnú štandardizáciu geografických názvov. Informácie o štandardizovaných geografických názvoch okresu Senica bude na požiadanie poskytovať sekretariát Názvoslovej komisie pri Slovenskom úrade geodézie a kartografie, ktorý sídli v Slovenskej kartografii, n. p., Pekná cesta 17, 834 07 Bratislava.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 1. 2. 1989.

Predseda:
Ing. Ondrej Michalko v. r.

3.

Rozhodnutie

predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie
zo 7. februára 1989 č. P-39/1989
o zmene organizačného začlenenia Útvoru hlavného geodeta rýchlodráhy

Slovenský úrad geodézie a kartografie ustanovuje:

Čl. 1

Útvar hlavného geodeta rýchlodráhy sa dňom účinnosti tohto rozhodnutia vyčleňuje z organizačnej štruktúry a z predmetu činnosti Geodetického ústavu, n. p., Bratislava a začleňuje sa do organizačnej štruktúry a do evidencie pôsobnosti Správy geodézie a kartografie v Bratislave.

Čl. 2

Správa geodézie a kartografie v Bratislave je dňom účinnosti tohto rozhodnutia poverená riadením prác inžinierskej geodézie a koordináciou geodetických a kartografických prác pri príprave, výstavbe a prevádzke rýchlodráhy v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave; úlohy Správy geodézie a kartografie v Bratislave vyplývajúce z tohto poverenia plní **Útvar hlavného geodeta rýchlodráhy**, ktorý najmä

- a) navrhuje koncepciu geodetických prác pri príprave, výstavbe a prevádzke rýchlodráhy v Bratislave,
- b) vypracúva návrhy technických predpisov a usmernení týkajúcich sa geodetického zabezpečenia prípravy, výstavby a prevádzky rýchlodráhy v Bratislave,
- c) plní funkciu odborného poradcu účastníkov výstavby v geodetických otázkach, koordinuje činnosť zodpovedných geodetov účastníkov výstavby,
- d) predkladá návrhy na organizáciu geodetických a kartografických prác z vlastnej iniciatívy a na podnet účastníkov výstavby,
- e) navrhuje opatrenia na obstaranie potrebnej meracej, výpočtovej a zobrazovacej techniky,
- f) vykonáva dohľad nad činnosťou účastníkov výstavby najmä z hľadiska kvality, maximálneho uplatnenia racionalizácie, automatizácie, unifikácie a ekonomického využitia prístrojov a zariadení,
- g) kontroluje dodržiavanie koncepcie geodetických a kartografických prác, dodržiavanie predpisov upravujúcich túto činnosť a kontroluje dodržiavanie určených termínov a komplexnosť geodetických a kartografických prác,
- h) pri svojej činnosti dbá na dodržiavanie predpisov o utajovaných skutočnostiach v odbore geodézie a kartografie.

Čl. 3

Dňom účinnosti tohto rozhodnutia sa zrušujú

- a) rozhodnutie predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie z 10. novembra 1986 č. P-329/1986 o poverení Geodetického ústavu, n. p., Bratislava niektorými úlohami pri príprave, výstavbe a prevádzke rýchlodráhy v Bratislave,
- b) Čl. 6 štatútu Geodetického ústavu, n. p., Bratislava, schváleného a vydaného rozhodnutím predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie z 30. decembra 1986 č. P-303/1986.

Čl. 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marcom 1989.

Predseda:
Ing. Ondrej Michalko v. r.

Oznamovacia časť

a) Oznamy

1. Poskytovanie geodetických služieb občanmi podľa nariadenia vlády SSR č. 2/1988 Zb. (č. S-2820/1988 z 11. 11. 1988)

Vybavuje: JUDr. Milan Janičina

V záujme uspokojenia dopytu po geodetických prácach a s prihliadnutím na potrebu zabezpečenia kvality týchto prác, Slovenský úrad geodézie a kartografie vymedzil okruh

geodetických prác, ktoré môžu vykonávať občania na základe povolenia národných výborov.

Poskytovanie geodetických prác možno občanom povoliť za týchto podmienok:

- občan má úplné stredné odborné vzdelanie geodetického smeru a 10 rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia a 5 rokov praxe,
- národný výbor podľa § 4 ods. 1 písm. b) nar. vl. SSR č. 2/1988 Zb. uloží občanovi pod sankciou odňatia povolenia povinnosť dodržiavať dodacie a kvalitatívne podmienky pre výkon týchto prác uvedené v technických predpisoch vydávaných Slovenským úradom geodézie a kartografie.
- národný výbor na návrh krajskej správy geodézie a kartografie, v obvode ktorej má občan bydlisko, odníme občanovi povolenie na poskytovanie geodetických služieb, ak nedodržiava dodacie a kvalitatívne podmienky pre výkon geodetických prác alebo ak poskytuje geodetické služby nad rozsah vymedzený nasledovným zoznamom.

Z o z n a m

geodetických prác, ktoré môžu občania vykonávať na základe povolenia udeleného národným výborom podľa nariadenia vlády SSR č. 2/1988 Zb.:

- Meranie zátopových čiar
- Meranie podzemných a nadzemných vedení
- Meranie pozdĺžnych a údolných profilov
- Meranie priečných profilov
- Určenie samostatných prvkov polohopisu
- Meranie a výpočty objemu
- Meračské podklady pre pasport stavby
- Určenie priestorových vzťahov žeriavovej dráhy
- Meranie rozpätia mostového žeriavu
- Meranie posunu a pretvorenia stavby
- Vytýčenie stavebného objektu
- Vybudovanie vytyčovacej siete
- Vyhotovovanie profilov objektu
- Kontrolné merania a zmeranie skutočného vyhotovenia stavby.

Dodacie a kvalitatívne podmienky sú uvedené v technických predpisoch a v Cenníku veľkoobchodných cien odboru 984 (geodetické a kartografické výkony) VC-20/103.

Ministerstvo vnútra a životného prostredia SSR oznámilo listom č. MH-1297/1988-OE z 23. 11. 1988 Slovenskému úradu geodézie a kartografie, že usmernilo krajské národné výbory, aby vo svojej pôsobnosti vykonali príslušné opatrenia na zabezpečenie podmienok uvedených v liste SÚGK č. S-2820/1988 z 11. 11. 1988.

Námestník predsedu:
Ing. Imrich Horňanský, CSc.

2. Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1988

Spracoval: Ing. Alfonz Bartoš

V 2. polroku 1988 boli vydané nasledovné mapové tituly: Štátna mapa 1:5000 – odvodená (po obnove) v celkovom počte 322 mapových listov, a to:

Balog nad Ipľom 9-0; Banská Štiavnica 7-4; Brezno 2-1; Bytča 2-5; Čadca 2-6, 6-1, 6-7, 6-8, 6-9, 7-9; Detva 0-4, 0-5, 0-6, 1-8, 1-9, 2-6, 4-9, 7-6, 7-8, 7-9, 9-9; Dolný Kubín 0-3, 1-8, 6-0, 6-1, 7-0, 9-4, 9-6; Dunajská Streda 5-5, 5-6, 5-7, 6-7, 6-8, 6-9, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9; Galanta 2-3, 2-6, 2-8, 2-9, 3-4, 3-8, 3-9, 4-4, 4-5, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8; Gelnica 3-0, 6-6, 7-2, 7-9, 9-4, 9-5, 9-6; Habura 6-6, 6-7; Hanašovec nad Topľou 4-3, 9-0; Horná Lehota

3-5, 3-6, 4-7, 6-8, 9-7, 9-8, 9-9; Humenné 2-8, 8-3; Jelšava 1-8, 5-5, 5-7, 6-5, 7-8; Jesenské 0-1, 1-1, 7-1, 7-2, 8-2, 8-3; Kežmarok 0-0, 7-2, 8-8, 8-9, 9-0, 9-1, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9; Košice 5-7, 5-9, 9-0; Krupina 0-5, 0-6, 0-9, 1-7, 3-3; Kúty 0-8, 1-9, 2-9, 3-8, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-7, 6-1, 7-1, 8-1, 9-0, 9-1, 9-2; Liesek 7-8, 8-9; Lipany 2-0, 8-0, 8-5; Liptovský Mikuláš 2-6, 6-0; Lučenec 4-3, 4-4, 5-0, 6-0, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 8-1, 8-2, 8-3, 8-5, 9-1, 9-2, 9-3; Makov 6-8; Martin 0-3, 2-3, 2-4, 3-1, 3-4, 4-4; Medzilaborce 0-7, 0-8, 1-7, 1-8, 9-9; Moldava nad Bodvou 2-5; Námestovo 6-3, 6-7, 6-8, 7-1, 7-3, 7-4; Nitra 0-1, 3-8, 9-1; Nové Mesto nad Váhom 0-9, 2-5, 2-6, 2-7, 3-5, 3-8, 4-5, 4-6, 4-7; Oravská Lesná 3-9, 5-9; Pezinok 7-8, 8-8, 9-7, 9-8; Piešťany 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1; Plášťovce 1-2, 2-3, 5-0; Pliešovce 0-2; Prešov 7-4; Prievidza 6-4; Rimavská Sobota 4-4; Ružomberok 1-5; Sládeckovce 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 1-1, 1-2; Spišská Nová Ves 0-0, 6-7, 9-0, 9-1, 9-2, 9-3; Spišské Podhradie 3-7, 3-8, 3-9, 7-2, 7-3, 7-7, 8-2, 9-2, 9-6, 9-7; Spišský Štiavnik 0-1, 0-2, 0-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-2, 3-3, 3-6, 4-0, 4-1, 6-3, 7-2, 7-3, 7-4, 8-3; Stará Ľubovňa 6-7, 6-8, 7-7, 7-8, 7-9, 8-2, 8-3, 8-4, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7; Stupava 0-3, 1-5, 2-4, 3-3, 3-4, 3-5, 3-8; Šafárikovo 0-2, 1-2, 2-1, 3-5, 4-0, 4-1, 5-6, 6-7, 9-5; Tisovec 8-1; Topoľčany 5-0, 5-1, 6-1; Trebišov 4-2; Trstená 1-3, 1-6, 4-2, 4-3, 5-1, 6-5, 6-6, 7-1, 7-2, 8-0, 8-1, 8-8, 9-3; Valaská Belá 6-0; Valašské Klobouky 0-9, 4-5; Veľká Ida 5-0; Vranov nad Topľou 0-4, 0-5, 0-6; Zvolen 0-1, 0-2, 1-6, 3-2, 3-3, 5-9, 6-3, 7-2; Žilina 1-6, 5-8, 6-6, 6-7, 9-7.

Základná mapa ČSSR 1:10 000 (vydanie po obnove) v celkovom počte 124 mapových listov, a to:

26-13-24, 25; 27-44-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23; 35-21-19, 20; 35-23-06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 35-41-03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25; 35-43-01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 37-22-01, 02, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 21, 22; 37-24-01, 02, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 21, 22; 37-41-03, 04, 05, 08, 09, 10; 38-11-15, 20, 25; 38-13-01, 02, 03, 07, 08; 38-14-14, 15, 19, 20, 24, 25; 38-32-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; 45-21-17, 18.

Základná mapa ČSSR 1:25 000 (1. vydanie) v celkovom počte 16 mapových listov, a to:

35-141, 213, 334; 36-141, 142, 143, 144; 37-231, 232, 233, 242, 244, 421, 422, 423, 424.

Základná mapa ČSSR 1:50 000 (vydanie po obnove) v celkovom počte 21 mapových listov, a to:

27-14, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44; 37-11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 41, 42.

Základná mapa ČSSR 1:100 000 (1. vydanie) v počte jedného mapového listu, a to:

35-1.

Základná mapa ČSSR 1:200 000 (vydanie po obnove) v počte jedného mapového listu, a to:

38 Michalovce.

Mapa mesta SSR 1:10 000 (1. vydanie) pre mestá Košice, Poprad v celkovom počte 9 mapových listov.

Mapa okresov SSR 1:50 000 (vydanie po obnove) v počte 4 okresy, a to:

Humenné, Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou.

Cestná mapa ČSSR 1:50 000 (vydanie po obnove) v celkovom počte 23 mapových listov, a to:
27-14, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44;
37-11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 41, 42.

Vodohospodárska mapa ČSSR 1:50 000 (vydanie po obnove) v celkovom počte 23 mapových listov, a to:
27-14, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44;
37-11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 41, 42.

Mapa základných sídelných jednotiek ČSSR 1:50 000 (1. vydanie) v celkovom počte 27 mapových listov, a to:
27-14, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44;
37-11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 41, 42;
34-24, 41, 42, 43.

3. Vydanie nových technických predpisov

Vybavuje: Ing. Nadežda Nikšová

Slovenský úrad geodézie a kartografie vydal nasledovné technické predpisy z odboru 984 – geodetické a kartografické výkony a 735 24 – výkony a výrobky kartografickej poligrafie:

Metodický návod na budovanie, obnovu a údržbu výškových bodových polí, Dodatok č. 1, SÚGK č. 3-2773/1988 zo 17. 10. 1988,

systémové označenie: 984 130 MN-1/83,
pôsobnosť: SÚGK,
účinnosť: 1. 1. 1989,
cena: —

Technologický postup na meranie a výpočty v ČSJNS a na opakované nivelácie, Dodatok č. 1, SÚGK č. 3-2774/1988 zo 17. 10. 1988,

systémové označenie: 984 133 TP-1/84,
pôsobnosť: SÚGK,
účinnosť: 1. 1. 1989,
cena: —

Metodický návod na obnovu máp EN, SÚGK č. 3-990/1988 z 12. 7. 1988,

systémové označenie: 984 217 MN-1/88,
pôsobnosť: SÚGK,
účinnosť: 1. 1. 1989,
cena: 13,— Kčs.

Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a obnovu operátov EN, SÚGK č. 3-155/1989 z 9. 1. 1989,

systémové označenie: 984 450 I/88,
pôsobnosť: SÚGK,
účinnosť: 1. 4. 1989,
cena: 26,— Kčs.

Metodický návod na tvorbu, obnovu a vydávanie Štátnej mapy 1:5000 – odvodenej, 2. prepracované vydanie, SÚGK č. 3-2306/1988 zo 14. 8. 1988,

systémové označenie: 984 612 MN-1/88,
pôsobnosť: SÚGK,
účinnosť: 1. 10. 1988,
cena: 7,50 Kčs.

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy administratívneho rozdelenia krajov SSR 1:200 000, SÚGK č. 3-2450/88 z 26. 8. 1988,

systémové označenie: 984 615 I-1/88,
pôsobnosť: SÚGK,
účinnosť: 1. 1. 1989,
cena: 44,— Kčs.

Metodický návod na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy administratívneho rozdelenia krajov SSR 1:200 000, SÚGK č. 3-2451/1988 z 26. 8. 1988,

systémové označenie: 984 615 MN-1/88,
pôsobnosť: SÚGK,
účinnosť: 1. 1. 1989,
cena: 18,50 Kčs.

Inštrukcia na štandardizáciu farieb máp pre hospodársku výstavbu, SÚGK č. 3-3090/1988 z 27. 12. 1988,

systémové označenie: 735 241 I/88,
pôsobnosť: SÚGK,
účinnosť: 1. 7. 1989,
cena: 76,— Kčs.

Distribúciu technických predpisov vykonávajú mapové služby národných podnikov Geodézia v krajoch.

4. Vydanie Vzorového katalógu geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK

Vybavuje: Ing. Nadežda Nikšová

V decembri 1988 bola do mapových služieb Geodézií, n.p. v krajoch SSR dodaná tretia časť Vzorového katalógu geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK (ďalej len „Katalóg“). Kompletizáciou týchto troch častí majú organizácie vykonávajúce geodetické a kartografické práce k dispozícii Katalóg so stavom k 1. 1. 1989.

Zoznam geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK a ČÚGK (vydaný ako príloha k Spravodajcovi SÚGK čiasťka 3/1985), podobne aj Katalóg sú priebežne aktualizované oznámeniami v Spravodajcovi SÚGK. Zoznam geodetických a kartografických tlačív tvorí podklad pre uzatváranie hospodárskych zmlúv na dodávku rozmnožených tlačív medzi objednávateľom a organizáciou na to poverenou úradom, t.j. Slovenskou kartografiou, n.p., Bratislava. Vyhotovenie rozmnoženín v nižšom počte si organizácie zabezpečujú vlastnými prostriedkami použitím vzoru tlačiva z Katalógu.

Závaznosť tlačív je ustanovená predpisom alebo iným aktom riadenia úradu. Ak nie je ustanovená, má tlačivo charakter odporúčania.

5. Opravy v Zozname geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK a ČÚGK

Vybavuje: Ing. Nadežda Nikšová

V Zozname geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK a ČÚGK, ktorý je prílohou Spravodajcu SÚGK č. 3/1985 sa opravuje rok schválenia tlačív Geodézia č. 3.53-1980, 3.58-1985, 3.63-1980, 3.66-1970, 5.09-1970, 7.30-1982 a 7.67-1982.

V záujme jednotnosti odporúčame používateľom Zoznamu, aby si vyššie uvedené opravy zaevidovali.

6. Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta

Vybavuje: Jaroslava Masaryková, VÚGK Bratislava

Na návrh skúšobnej komisie na preverovanie spôsobilosti pracovníkov na výkon funkcie zodpovedného geodeta vydal Slovenský úrad geodézie a kartografie v súlade s ods. 2 § 3 vyhlášky č. 11/1974 Zb.

„Preukaz o spôsobilosti na výkon funkcie zodpovedného geodeta“ rozhodnutím č. 3-457/1988 z 25. 1. 1988 týmto pracovníkom: ev. číslo preukazu 282/1988 Ing. Juraj R a š I a, CS.

Stavoindustria, n.p., Bratislava

- 283/1988 Ing. Pavel Černůšek
Výstavba uhoľných a lignitových baní, Holíč
- 284/1988 Ing. Marcel Pinka
Štátna melioračná správa, Košice
- 285/1988 Ing. Ján Čurila
Doprastav, n.p., Bratislava
- rozhodnutím č.3-1577/1988 z 19.5.1988 týmto pracovníkom:
ev. číslo preukazu 286/1988 Ing. Július Rešovský
Potravinoprojekt Bratislava,
pobočka Košice
- 287/1988 Ing. Pavol Riško
Geodézia, n.p., Žilina
- rozhodnutím č.3-1949/1988 z 27.6.1988 týmto pracovníkom:
ev. číslo preukazu 288/1988 Ing. Jaroslav Režnák
Geodézia, n.p., Bratislava
- 289/1988 Ing. Jozef Pobjecký
Stavoprojekt, Bratislava
- 290/1988 Ing. Tomáš Malatinský
Elektrovod, Bratislava
- rozhodnutím č.3-2874/1988 z 21.10.1988 týmto pracovníkom:
ev. číslo preukazu 291/1988 Ing. Jozef Michalec
Pôdohospodársky projektový ústav v Bratislave
- 292/1988 Ing. Ján Chovan
Vodohospodárska výstavba,
Bratislava
- 293/1988 Ing. Blažena Kapitánová
Staving, Bratislava
- 294/1988 Ing. Mikuláš Kirov
Stavoinvesta, Košice
- rozhodnutím č.3-3186/1988 z 30.11.1988 týmto pracovníkom:
ev. číslo preukazu 295/1988 Ing. Ľubomír Koma
Zdravoprojekt, Bratislava
- 296/1988 Ing. Jozef Piroha
Geodézia, n.p., Bratislava
- 297/1988 Ing. Ján Kovár
Železničné staviteľstvo,
Bratislava
- 298/1988 Ing. Vladimír Stromček
Geodézia, n.p., Žilina
- 299/1988 Ing. Karol Dungeľ
Správa geodézie a kartografie
v Bratislave

Riaditeľ technického odboru:
Ing. Michal Šalapa v.r.

b) Informácia o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám

Slovenský úrad geodézie a kartografie vydal v poslednom období:

Rozhodnutie predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie zo dňa 6. 1. 1989 č. P-4/1989 o štandardizácii geografických názvov okresu Senica;

Prehľad predpisov Jednotného systému technických predpisov odboru 984 a 735 24 Slovenského úradu geodézie a kartografie a Českého úradu geodetického a kartografického, Dodatok č. 1, č. 3-451/1989 z 3. 2. 1989;

Rozhodnutie predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie zo 7. 2. 1989 č. P-39/1989 o zmene organizačného začlenenia Útvoru hlavného geodeta rychlodráhy.

Cenová časť

1.

Výmer FCÚ č. 8238/332/1988,
ktorým sa doplňuje výmer FCÚ č. 8086/333/1988
o určení zmien veľkoobchodných cien
odboru 984 – geodetické a kartografické výkony¹⁾

Federálny cenový úrad podľa nariadenia vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., v úplnom znení č. 170/1980 Zb. a Pokynu FCÚ č. P-18/87 na komplexnú prestavbu veľkoobchodných a nákupných cien k 1. 1. 1989 určuje:

- Zrušujú sa tabuľky č. 244 (Geometrický plán pre občanov), č. 242 (Vytýčenie hraníc pozemkov), č. 443 (Bonitné triedy pozemkov) a č. 813 (Vyhotovenie písomnej a grafickej informácie o evidencii nehnuteľností) a nahrádzajú sa znením uvedeným v prílohe tohoto výmeru.
- Výmer platí od 20. decembra 1988.

Riaditeľ odboru V.
Ing. Bohumil Holubec v.r.

Príloha k výmeru FCÚ
č. 8238/332/1988

Geometrický plán pre občanov	244
------------------------------	-----

Kvalitatívne podmienky:

Smernice ČÚGK č. 4000/75-22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, § 1 až 9

Smernica SÚGK č. 4-2755/1977 na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, v znení dodatku č. 1/82, SÚGK č. 3-2589/1982, dodatku č. 2/84, SÚGK č. 3-1929/1984 a dodatku č. 3/88, SÚGK č. 3-73/1988, § 1 až 9

Merná jednotka: geometrický plán

Dodacie podmienky:

3 rovnopisy

Trvalé označenie bodov novej hranice medzníkmi alebo rúrkami, pokiaľ už nie sú v teréne trvale označené (s výnimkou pol. 13)

Tab. č. 244

MJ: geometrický plán

Pol.	V ý k o n	Cena v Kčs
		0
01	Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku pre výstavbu rodinného domku	408
03	pre výstavbu rekreačnej chaty alebo zriadenie záhradky	272
05	pre výstavbu garáže	68
	Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby	
07	rodinného domku alebo rekreačného domku	170
09	rekreačnej chaty	102
11	garáže alebo zahradkárskej chaty alebo inej stavby	68
13	Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena	85

¹⁾ Výmer FCÚ č. 8086/333/1988 bol uverejnený v Spravodajcovi SÚGK č. 2/1988. Tabuľky č. 244, 242, 443 a 813 uvedené v Cenníku č. VC 20/103/89 si nahrádzajú tabuľkami uvedenými v prílohe výmeru FCÚ č. 8238/332/1988.

Prirážky:

- 01 V prípadoch, keď v rozhodnutí príslušných orgánov chýbajú potrebné prvky na oddelenie pozemku, zvyšuje sa cena položiek 01 až 05 o 10 %
- 02 Pokiaľ sa s rodinným domkom zameria hranica medzi poľnohospodárskou pôdou a zastavanou plochou, zvyšuje sa cena položky 07 o 40 %
- 03 Pri plnení dodávky vyhotovenia geometrického plánu pre občana na jeho vlastnú žiadosť v skrátenej dodacej lehote do 6 týždňov sa cena dodávky výkonov zvyšuje o 30 %

Zrážky:

- 51 Pri nesplnení dodávky vyhotovenia geometrického plánu pre občana v základnej dodacej lehote 6 mesiacov sa cena dodávky výkonov znižuje o 30 %

Poznámky:

- a) Trvalým označením bodov novej hranice sa rozumie označenie medzníkmi, múrmi, plotmi, rúrkami a pod.
- b) Oddelenie pozemku, ktorý nie je určený na zastavenie alebo na zriadenie záhradky, sa oceňuje pri výmere do 400 m² cenou položky 03 a pri výmere nad 400 m² cenou položky 01.
- c) Pokiaľ sa v geometrickom pláne na zameranie rodinného domku súčasne zameria aj samostatne stojaca garáž alebo záhradkárska chata alebo iná stavba, účtuje sa za každú z nich aj cena položky 11.
- d) Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku nie je v cene položky 13 zahrnuté.
- e) Ceny tabuľky platia pre vyhotovenie geometrického plánu pre občana v základnej dodacej lehote 6 mesiacov.

Vytýčenie hraníc pozemkov	242
---------------------------	-----

Kvalitatívne podmienky:

Smernice ČÚGK č. 4000/75-22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytýčování hranic pozemků, § 13, 14 a 15

Smernica SÚGK č. 4-2755/1977 na vyhotovovanie geometrických plánov a vytýčovanie hraníc pozemkov, v znení dodatku č. 1/82, SÚGK č. 3-2589/1982, dodatku č. 2/84, SÚGK č. 3-1929/1984 a dodatku č. 3/88, SÚGK č. 3-73/1988, § 12 až 14

Merná jednotka: 100 m vytýčenej hranice

Dodacie podmienky:

Meračský náčrt na vytýčenie hranice pozemku a protokol o vytýčení hranice pozemku

Trvale označené body vytýčenej hranice medzníkmi alebo rúrkami, pokiaľ už nie sú v teréne trvale označené

Tab. č. 242

Pol.	V ý k o n	Cena v Kčs			
		0	1	2	3
01	Vytýčenie vlastníckej alebo užívacej hranice pozemku	—	315	420	525

Stupne obťažnosti:

Určujú sa podľa súčtu bodov za uvedené činitele obťažnosti:

Prístupnosť	Počet bodov	Počet vytýčených bodov na 100 m vytýčenej hranice	Počet bodov
Terén prehľadný	0	do 3 bodov	0
Terén prehľadný so sťaženým prístupom	2	od 4 do 6 bodov	1
Terén neprehľadný, obťažný prístup	4	nad 6 bodov	5

Zaradenie do stupňov obťažnosti podľa súčtu bodov:

Stupeň obťažnosti	1	2	3
Súčet bodov	do 3	4 – 6	nad 6

Prirážky:

- 01 Pri splnení dodávky vytýčenia hranice pozemku pre občana na jeho vlastnú žiadosť v skrátenej dodacej lehote do 6 týždňov sa cena dodávky výkonov zvyšuje o 30 %

Zrážky:

- 51 Pri nesplnení dodávky vytýčenia hranice pozemku pre občana v základnej dodacej lehote 6 mesiacov sa cena dodávky výkonov znižuje o 30 %

Poznámky:

- a) Ceny tabuľky platia pre vytýčenie hraníc pozemkov pre občana v základnej dodacej lehote v dĺžke 6 mesiacov

Bonitné triedy pozemkov	443
-------------------------	-----

Kvalitatívne podmienky:

Technologický postup pro sestavování evidenčních údajů o pozemcích s vyjádřením jejich bonitních tříd, ČÚGK č. 2588/85-21

Predbežný technologický postup na zostavovanie evidenčných údajov o pozemkoch s vyjadrením ich bonitných tried, SÚGK č. 4-3944/1976, ods. 2 až 7

Merná jednotka: 10 katastrálnych parciel

Dodacie podmienky:

Evidenčné údaje o pozemkoch s vyjadrením ich bonitných tried

Tab. č. 443

Pol.	V ý k o n	Cena v Kčs		
		0	1	2
02	Bonitné triedy pozemkov Písomné údaje bez grafického znázornenia	—	20,50	24
04	Písomné údaje s grafickým znázornením v mierke katastrálnej mapy	—	39,50	52,50
06	Písomné údaje s grafickým znázornením v inej mierke	—	52	64,50
08	Grafické znázornenie v mierke katastrálnej mapy bez písomných údajov	—	19	28,50
10	Grafické znázornenie v inej mierke bez písomných údajov	—	31,50	40,50

Stupne obťažnosti:

- 1 Úplný katastrálny operát

- 2 V katastrálnom operáte chýba parcelný protokol alebo príručná katastrálna mapa

Prirážky:

- 01 Pri splnení dodávky vyhotovenia údajov o bonitných triedach pozemkov pre občana na jeho vlastnú žiadosť v skrátenej dodacej lehote na počkanie sa cena dodávky výkonov zvyšuje o 50 %

Zrážky:

- 51 Pri nesplnení dodávky vyhotovenia údajov o bonitných triedach pozemkov pre občana v základnej dodacej lehote 4 týždne sa cena dodávky výkonov znižuje o 30 %

Poznámky:

- a) V cenách nie sú započítané náklady na vyhotovenie grafického podkladu
- b) Ceny tabuľky platia pre vyhotovenie údajov o bonitných triedach pozemkov pre občana v základnej dodacej lehote v dĺžke 4 týždne.

Vyhotovenie písomnej a grafickej informácie o evidencii nehnuteľností	813
---	-----

Kvalitatívne podmienky:

Instrukce pro vedení evidence nemovitostí, ČÚGK č. 1700/82-21, § 31 a 32 (pro pol. 16)

Inštrukcia na vedenie evidencie nehnuteľností, SÚGK č. 3-1840/1983, v znení dodatku č. 1/86, SÚGK č. 3-3112/1986, § 30, 31 a 38 ods. 4 (pre pol. 16)

Instrukce pro dokumentaci výsledků geodetických a kartografických prací, ČÚGK č. 3009/1986-21

Metodický návod na vedenie evidencie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností, SÚGK č. 3-2892/1983, v znení dodatku č. 1/86, SÚGK č. 3-3855/1986, ods. 4.1 a 4.3

Merná jednotka: 20 parcel

Dodacie podmienky:

Písomná alebo grafická informácia v predpísanej úprave

Prirážky:

- 01 Pokiaľ sa identifikácia parcel vykonáva v katastrálnom území s nezjednoteným operátom, zvyšuje sa cena položky 06 o 100 %
- 02 Pri doplnení výpisu z evidencie nehnuteľností na žiadosť odberateľa údajom o príslušnosti parcel k zastavanému územiu obce alebo údajom o označení listín, podľa ktorých boli zapísané dosiaľ platné zmeny na liste vlastníctva, sa ceny položiek 02 a 04 zvyšujú o 15 %
- 03 Pri splnení dodávky vyhotovenia písomnej a grafickej informácie o evidencii nehnuteľností pre občana na jeho vlastnú žiadosť v skrátenej dodacej lehote na počkanie, sa cena dodávky výkonov zvyšuje o 50 %

Zrážky:

- 51 Pri nesplnení dodávky vyhotovenia písomnej a grafickej informácie o evidencii nehnuteľností pre občana v základnej dodacej lehote 4 týždne, sa cena dodávky výkonov znižuje o 30 %

Poznámky:

- a) Pre položku 16 zodpovedá 20 dielov parcely jednej mernej jednotke.
- b) Pri písomných informáciách, ktoré sa nevzťahujú na parcelu, zodpovedá 20 riadkov poskytnutej informácie jednej mernej jednotke.
- c) Cenami položiek 08 až 14 sa oceňuje aj vyhotovenie snímky z meračského operátu s využitím reprografického kopírovacieho prístroja.
- d) Ceny tabuľky platia pre vyhotovenie písomnej a grafickej informácie o evidencii nehnuteľností pre občana v základnej dodacej lehote v dĺžke 4 týždne.
- e) Cenou položky 10 sa oceňuje aj vyhotovenie snímky zo Štátnej mapy 1:5000 – odvodenej, s doplnením údajov z meračského operátu evidencie nehnuteľností
- f) Doplnenie výpisu z evidencie nehnuteľností na žiadosť odberateľa o parcely a výmery parcel; zapísaných v časti D listu vlastníctva pod súhrnnou poznámkou, že pozemky sú v užívaní socialistickej organizácie, sa oceňuje ako vyhotovenie identifikácie parcel, cenou položky 06
- g) Cenou položky 18 sa oceňuje vyhotovenie kópie listu vlastníctva, vopred doplneného o výmeru a druh pozemku, s využitím reprodukčnej techniky.

Tab. č. 813

MJ: 20 parcel

Pol.	V ý k o n	Cena v Kčs
		0
02	Vyhotovenie výpisu z evidencie nehnuteľností	11,50
04	Vyhotovenie výpisu z evidencie nehnuteľností s doplnením údajov listu vlastníctva	22
06	Vyhotovenie identifikácie parcel	25,50
08	Vyhotovenie snímky z meračského operátu v mierke 1:2000 a menšej	24
10	v mierke 1:2000 a menšej s doplnením meraných alebo iných údajov podľa geometrického plánu, meračského náčrtu alebo pracovnej mapy	29
12	v mierke väčšej ako 1:2000	29,50
14	v mierke väčšej ako 1:2000 s doplnením meraných alebo iných údajov podľa geometrického plánu, meračského náčrtu alebo pracovnej mapy	34,50
16	Výpočet výmer pri identifikácii parcel	60,50
18	Vyhotovenie kópie listu vlastníctva	11,50

SLOVENSKÝ ÚRAD GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Číslo: 3-451/1989

Spravodajca SÚGK
č. 1/1989

P R E H L Á D
predpisov Jednotného systému technických predpisov
odboru 984 a 735 24
Slovenského úradu geodézie a kartografie a Českého úřadu
geodetického a kartografického (SÚGK č. 3-3339/1987

Dodatok č. 1
so stavom k 1. januáru 1989

Spracoval: Slovenský úrad geodézie a kartografie v spolupráci s Českým úradom
geodetickým a kartografickým
Schválil: Námestník predsedu SÚGK Ing. Imrich Horňanský, CSc, dňa 3. 2. 1989
č. 3-451/1989

Vydal: Slovenský úrad geodézie a kartografie

Bratislava 1989

Položka	Systémové označenie	Názov predpisu	Vydavateľ a schvaľovacie číslo	Obmedzenie platnosti	Poznámka
1	2	3	4	5	6
	984 13 VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLIA				
1.08	984 130 MN-1/83	MN na budovanie, obnovu a údržbu výškových bodových polí Dodatok č. 1/88	SÚGK 17. 10. 1988 č. 3-2773/1988		
1.09	984 133 TP-1/84	TP na meranie a výpočty v ČSJNS a na opakované nivelácie Dodatok č. 1/88	SÚGK 17. 10. 1988 č. 3-2774/1988		
	984 21 ZÁKLADNÉ MAPY VEĽKÝCH MIEROK				
2.04	984 210 TP-2/82	TP pro podrobné měření polohopisu fotogrametrickými metodami Dodatek č. 2/88	ČÚGK 25. 2. 1988 č. 715/88-21	ČSR	
2.05	984 210 TP-3/82	TP pro výpočet souřadnic podrobných bodů	ČÚGK 25. 2. 1988 č. 716/88-21	ČSR	2. doplnené vydanie

8.21	984 85 POSKYTOVANIE VÝSTUPNÝCH ZOSTÁV Z REGISTRA EVIDENCIE NEHNUTEĽNOSTÍ				
	984 851 MN-1/89	MN pro zadávání výstupních sestav z registru evidence nemovitostí	ČÚGK 8. 12. 1988 č. 3131/1988-21	ČSR	predpis preradený z položky 4.08
	984 M GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ VÝKONY PŘI VÝSTAVBĚ A PROVOZU METRA				
9.01 až 9.07	-	-			predpisy zrušené
	JKV: 735 24 VÝKONY A VÝROBKY KARTOGRAFICKEJ POLYGRAFIE				
0.02	735 241 I/88	I na štandardizáciu farieb máp pre hospodársku výstavbu	SÚGK 27. 12. 1988 č. 3-3090/1988		
0.03	735 241 MN-1/88	MN na rozmnožovanie máp veľkých mierok	SÚGK 12. 4. 1988 č. 3-1290/1988	SSR	

Položka	Systémové označenie	Názov predpisu	Vydavateľ a schvaľovacie číslo	Obmedzenie platnosti	Poznámka
1	2	3	4	5	6
6.28	984 615 MN-1/88	MN na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy administratívneho rozdelenia krajov SSR 1: 200 000	SÚGK 26. 8. 1988 č. 3-2451/1988	SSR	
6.44	—	—			predpis zrušený
6.45	—	—			predpis zrušený
6.48	984 616 TP-8/80	TP pro tvorbu a vydání map bonitovaných půdně ekologických jednotek 1: 50 000 (doterajší názov: Postup pro spracování mapy BPEJ v měřítku 1: 5000	ČÚGK 2. 6. 1980 č. 664/1980-22	ČSR	
6.51	984 619 MN-3/88	MN na tvorbu a obnovu tlačových podkladov TM 1: 25 000	SÚGK 25. 2. 1988 č. 3-700/1988 FMNO-17 21.3. 1988 č. 8258/1988		
6.52	—	—			predpis zrušený
6.53	—	—			predpis zrušený

2.06	984 210 TP-4/82	TP pro vyhotovení měřického originálu Základní mapy ČSSR velkého měřítka a pro výpočet výměr Dodatek č. 1	ČÚGK 25. 2. 1988 č. 717/88-21	ČSR	
2.07	984 210 TP-5/83	TP pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka přepracováním původní mapy Dodatek č. 1	ČÚGK 30. 3. 1988 č. 718/1988-21	ČSR	
2.071	984 217 MN-1/88	MN na obnovu map evidencie nehnuteľností	SÚGK 12. 7. 1988 č. 3-990/1988	SSR	
	984 29 GEOMETRICKÉ PLÁNY				
2.17	984 240 S/77	S na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov Dodatok č. 3/88	SÚGK 15. 2. 1988 č. 3-73/1988	SSR	
	984 41 ZAKLADANIE EVIDENCIE NEHNUTEĽNOSTÍ				
4.041	984 411 I/..	I na preverovanie zapísaných právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností		SSR	

Položka	Systémové označenie	Názov predpisu	Vydavateľ a schvaľovacie číslo	Obmedzenie platnosti	Poznámka
1	2	3	4	5	6
4.042	984 412 S/84	Úprava SÚGK o zápise osobného vlastníctva k bytu, vlastníctva spoločných častí domu, spoluvlastníctva k pozemku alebo práva spoločného osobného užívania pozemku v eviden. nehnuteľ.	SÚGK 2. 7. 1984 č. 3-2258/1984		registrovaná v čiastke 1/1985 Zb. predpis preradený z položky 4.041
	984 43 ÚDRŽBA OPERÁTOV EVIDENCIE NEHNUTEĽNOSTÍ				
4.08	984 431 MN-2/83	MN na dodávku výstupných zostáv z registra evidencie nehnuteľností	SÚGK 26. 9. 1983 č. 3-3132/1983	SSR	predpis ČÚGK preradený do položky 8.21
	984 45 PREVZATIE NOVÝCH OPERÁTOV DO EVIDENCIE NEHNUTEĽNOSTÍ				
4.19	984 450 I/89	I na miestne vyšetrovanie a obnovu operátov evidencie nehnuteľností	SÚGK 9. 1. 1989 č. 3-155/1989		2. vydanie – prepracované
	JKV: 984 6 KARTOGRAFICKÉ VÝKONY				
6.01	984 600 S-1/84	S na štandardizáciu geografického názvoslovía	SÚGK 31. 10. 1984 č. 3-3500/1984	SSR	2. vydanie – nezmenené

6.041	–	–			predpis zrušený
6.33	984 600 I-3/86	I na tvorbu, obnovu a vydávanie kartografických diel pre verejnosť	SÚGK 12. 12. 1986 č. 3-3690/1986		2. vydanie – nezmenené
6.34	984 600 I-4/87	I na tvorbu, obnovu a vydávanie kartografických diel pre školy	SÚGK 29. 6. 1987 č. 3-1220/1987 MŠ SSR 23. 7. 1987 č. 3845/1987	SSR	
	MAPY VEĽKÝCH MIEROK PRE HOSPODÁRSKU VÝSTAVBU				
6.07	984 612 I/83	I na tvorbu, obnovu a vydávanie Štátnej mapy 1:5000 – odvodenej Dodatok č. 1/88	SÚGK 3. 6. 1988 č. 3-1673/1988		
6.08	984 612 MN-1/88	MN na tvorbu, obnovu a vydávanie Štátnej mapy 1:5000 – odvodenej	SÚGK 14. 8. 1988 č. 3-2306/1988		2. vydanie – prepracované
	MAPY STREDNÝCH MIEROK PRE HOSPODÁRSKU VÝSTAVBU				
6.27	984 615 I-1/88	I na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy administratívneho rozdelenia krajov SSR 1:200 000	SÚGK 26. 8. 1988 č. 3-2450/1988	SSR	