

SPRAVODAJCA
ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ČIASTKA 1 - ROČNÍK XXXVI - 2004

Normatívna časť

1. [Dohoda o preberaní údajov o bonitovaných pôdno-kologických jednotkách do katastra nehnuteľností a ich aktualizácii](#)
2. [Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Riadiacej skupiny pre kataster](#)
3. [Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa stanovujú náležitosti a presnosť merania pomocou globálneho systému určovania polohy \(metódou GPS\), ak sa výsledky merania preberajú do katastra nehnuteľností](#)
4. [Usmernenie ÚGKK SR na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností a v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností](#)
5. [Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri archivácii a aktualizácii údajov súboru geodetických informácií \(ďalej len SGI\) a súboru popisných informácií \(SPI\) katastra nehnuteľností na centrálnej úrovni](#)
6. [Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa stanovuje kód kvality vektorových máp a dopĺňa sa kód pôvodu vzniku súradníc bodu](#)
7. [Dodatok č. 1 k pokynom ÚGKK SR na vypracovanie štvrťročných správ o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra](#)

Oznamovacia časť

a) oznamy

1. [Schválenie novely katastrálneho zákona](#)
2. [Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických informácií a popisných informácií katastra nehnuteľností](#)
3. [Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2003 v Slovenskej republike](#)
4. [Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách z katastra nehnuteľností](#)
5. [Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie činností podľa § 6 písm. a\) až e\) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii](#)
6. [Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou vektorovej katastrálnej mapy](#)
7. [Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2003](#)
8. [Zmena v zložení názvoslovnej komisie ÚGKK SR](#)
9. [Zloženie riadiacej skupiny pre kataster](#)

b) informácie o vydaných aktoch riadenia

[Smernice ÚGKK SR na tvorbu, obnovu a vydávanie mapy kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000](#)

Samostatné prílohy

1. [Katastrálny bulletin číslo 5/2003](#)
2. [Prehľad normatívnej a oznamovacej časti spravodajcu ÚGKK SR ročník XXXV. 2003](#)
3. [Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu geodézie, kartografie a katastra SR](#)

Vydavateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. **Redakcia:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 837 86 Bratislava, Stromová 1, telefón 02/5937 4271, e-mail: gavorova@geodesy.gov.sk. Technická redaktorka: Katarína Baďurová, e-mail: badurova@gku.sk. Zabezpečenie rozmnoženia: Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Vychádza podľa potreby.

Administrácia a distribúcia predplatiteľom: Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, telefón 02/4341 5204, Štátna pokladnica č. ú.: 7000062334/8100, ročné zálohové predplatné za vydané častky a poštovné v roku 2004: 150.- Sk. Distribúcia jednotlivých častok za hotovosť: Geodetický a kartografický ústav Bratislava - Mapová služba, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, telefón 02/4341 5204. **ISSN 1335-0447.**

Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na tvorbu, obnovu a vydávanie mapy kladov katastrálnych máp a bodov geodetických zákla-dov 1 :50 000 č. P - 4715/2003 zo dňa 15. 12. 2003

účinnosť: 1. január 2004

zverejnenie: publikácia predávaná v mapových službách Geodetického a kartografického ústavu Bratislava

1. Dohoda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo PP-3094/2003 a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 109 15/2003-430 o preberaní údajov o bonitovaných pôdnoekologic-kých jednotkách (BPEJ) do katastra nehnuteľností (KN) a ich aktualizácii v nadväznosti na § 79 ods. 1 zákona NR SR č. 2/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov:

Čl. 1

Preberanie údajov o BPEJ do KN

1. Správy katastra ako miestne orgány štátnej sprá-vy na úseku KN preberú údaje o BPEJ zápisom registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), alebo zápisom projektov pozemkových úprav (PPÚ) do KN.
2. Prevzatie sa uverejňuje v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a oznámi výveskou na príslušnej správe katastra.
3. V zastavanom území obce sa hranice areálov BPEJ do KN nepreberajú.
4. Vzájomná výmena a aktualizácia údajov medzi katastrálnym úradom a VÚPOP prebieha s využitím formátu na výmenu grafických informácií VGI.

Čl. 2

Aktualizácia údajov o BPEJ evidovaných v KN

1. VÚPOP priebežne oznamuje katastrálnym úra-dom rozsah katastrálnych území, v ktorých došlo k zmenám hraníc areálov BPEJ.
2. Katastrálne úrady zabezpečia odovzdanie VÚ-POP z príslušných katastrálnych území celých súborov hraníc areálov BPEJ a stavu katastra KN.
3. VÚPOP do 1 týždňa zabezpečí aktualizáciu sú-borov BPEJ.

Čl. 3

Aktualizácia areálov BPEJ vo VÚPOP

1. Zmeny v súbore geodetických informácií KN po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním a ďalšie zmeny z geometrických plánov, ktoré majú podľa Metodického pokynu MP SR č.12/1996 vplyv na zmenu hraníc areálov BPEJ, oznamuje katastrálny úrad VÚPOP priebežne. Z príslušných katastrálnych území katastrálny úrad odovzdá VÚPOP súbory BPEJ a KN.
2. VÚPOP do 1 týždňa zabezpečí aktualizáciu sú-borov BPEJ.

Čl.4

Záverečné ustanovenie

1. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu zástupcov jednotlivých strán a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Dohodu je možné zmeniť alebo doplniť len so súhlasom oboch zainteresovaných strán a doplnky musia mať písomnú formu.
3. Plnenie tejto dohody sa bude vyhodnocovať raz ročne, spravidla k 30. aprílu bežného roka.
4. Dňom účinnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR o koordinácii a spolupráci pri zabezpečovaní podkladov potrebných na prevzatie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek do súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností a aktualizácii bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v katastri nehnuteľností vydané pod číslami ÚGKK SR TK - 430/1997 a MP SR 218/1997- 430 z 22. 04. 1997.

2. Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo P-965/2004 zo dňa 2.3.2004, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zriadení Riadiacej skupiny pre kataster

[Podľa čl. 8 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 411 z 9.6.1998 ustanovujem:](#)

Čl. 1

Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo P-3027/1998 z 11.11.1998 o zriadení Riadiacej skupiny pre kataster sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. II sa za slová „katastra nehnuteľností“ vkladajú slová „v súvislosti s riešením projektov PHARE a Prechodného fondu“.
2. V čl. II ods. 1 sa slovo „6“ nahrádza slovom „8“.
3. V čl. III ods. 3 sa slová „katastrálny odbor“ nahrádzajú slovami „odbor medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie“.

Čl. 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

3. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO- 4108/2003, zo dňa 4.novembra, ktorým sa stanovujú náležitosti a presnosť merania pomocou globálneho systému určovania polohy (metódou GPS), ak sa výsledky merania preberajú do katastra nehnuteľností

V záujme zjednotenia postupu pri spracovaní výsledkov merania metódou GPS, ktoré sa preberajú do katastra nehnuteľností, vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky toto usmernenie:

Čl. 1

Metódou GPS je možné určovať polohu bodov pod-robného polohového bodového poľa (ďalej len PPBP), pevných bodov a pomocných meračských bodov (§10 a §11 Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností, S 74.20.73.43.20), ako aj podrobných bodov.

Čl. 2

Ak bola pri geodetickom meraní, ktorého výsledkom sú údaje preberané do katastra nehnuteľností, použitá metóda GPS, súčasťou Záznamu podrobného merania zmien je aj „Protokol určenia súradníc bodov metódou GPS v S - JTSK“ (ďalej len protokol). Protokol obsahuje informácie, ktoré umožnia prípadné overenie merania a dosiahnutých výsledkov.

Čl. 3

Pri určovaní polohy bodov PPBP metódou GPS obsa-huje protokol tieto údaje:

- a) označenie typu použitej metódy GPS,
 - pri použití statickej (static) a rýchlej statickej (fast-static) metódy, dĺžku observácie (záväzná tlačivo protokolu je v prílohe č.1),
 - pri použití postprocessingovej kinematickej metódy, dĺžku trvania inicializácie, počet opakova-ní inicializácie a skutočnosť, či sa inicializácia vykonávala na známom alebo neznámom bode (bod so známymi/neznámymi súradnicami S-JTSK ale-bo ETRS89) (záväzná tlačivo protokolu je v prílohe č.2),
- b) označenie typu prijímačov (jednofrekvenčný, dvoj-frekvenčný, názov prijímača, typ antény, výrobné číslo),
- c) minimálne 3 identické body definované: označením a súradnicami x,y,h a X,Y,Z alebo B,L,H , kde x, y sú súradnice v systéme JTSK a h je nadmorská výška v systéme Bpv; X, Y, Z sú karteziánske sú-radnice v systéme ETRS89 (WGS-84), B, L, H sú ich elipsoidické ekvivalenty, pričom B je elipsoidická (zemepisná, geodetická) šírka, L je elipsoidická (zemepisná, geodetická) dĺžka a H je elipsoidická výška,
- d) vektor opráv získaný na identických bodoch pri vý-počte lokálneho transformačného kľúča v lokálnom horizontálnom topocentrickom súradnicovom systéme n,e,v alebo dB, dL, dH alebo horizontálnu a vertikálnu chybu na danom identickom bode, všet-ko vyjadrené v dĺžkových jednotkách, kde n resp. dB je súradnica prv smere sever - juh, e resp. dL je súradnica v smere východ - západ, v resp. dH je súradnica vo vertikálnom smere alebo priamym deklarováním horizontálnej a vertikálnej chyby (prí-padne priestorovej - 3D - chyby) na danom identic-kom bode,
- e) 10 parametrov lokálneho transformačného kľúča (z toho 3 translačné, 1 mierkový, 3 rotačné para-metre a 3 súradnice ťažiska identických bodov),
- f) merané údaje na identických aj určených bodoch v tvare nezávislom od typu prijímača – RINEX na pamäťovom médiu,
- g) súradnice novourčovaných bodov x,y v S-JTSK, príp. výška h v Bpv,
- h) súradnice novourčovaných bodov X,Y,Z , resp. B,L,H v ETRS89 (WGS-84),
- i) zoznam identických bodov, na ktorých bola prekro-čená kritická hodnota opravy podľa čl. V, t.j. bodov, ktoré boli vylúčené z výpočtu transformačného kľú-ča,
- j) súradnice x,y v S-JTSK aspoň dvoch existujúcich bodov PPBP zamerané pomocou GPS, ak v loka-lite merania takéto body PPBP existujú a boli ne-závisle určené; v protokole budú uvedené ich S-JTSK súradnice (x',y') určené z merania metódou GPS a S-JTSK súradnice (x,y) tých istých bodov poskytnuté správou katastra.

ČI. IV

Pri určovaní polohy pevných bodov, pomocných me-račských bodov a podrobných bodov metódou GPS obsahuje protokol tieto údaje:

- a) označenie typu použitej metódy GPS: - pri použití kinematickej metódy merania v reálnom čase (RTK - Real Time Kinematic) na bode, na ktorom bola umiestnená referenčná stanica: - súradnice bodu v S-JTSK (x,y,z), výšku v systéme Bpv (h) v prípade, ak sú známe, - súradnice bodu v ETRS-89 (príp. vo WGS-84) (B - elipsoidickú šírku, L - elipsoidickú dĺžku a H - elipsoidickú výšku), (záväzná tlačivo protokolu je v prílohe č.3), - údaje o použití iných metód GPS merania (t.j. DGPS - differential GPS pre postprocessing resp. DGPS v reálnom čase), ktoré sú prípustné len pre 4. triedu presnosti,
- b) označenie typu prijímačov,
- c) súradnice novourčovaných bodov x,y v S-JTSK, príp. výška h v Bpv.

ČI. V

V súčasnosti Štátna priestorová sieť (ďalej len ŠPS) reprezentujúca záväzný súradnicový systém ETRS89 nie je ešte dobudovaná na celom území Slovenskej republiky. Priestorové súradnice X, Y, Z resp. B, L, H, získané meraním metódou GPS, sa odovzdávajú v systéme ETRS89 (WGS-84). Ako identické body sa pred-nostne použijú body ŠPS a až potom body Štátnej trigonometrickej siete. Po vyhlásení platnosti systému ETRS89 prostredníctvom bodov ŠPS sa súradnice X, Y, Z, resp. B, L, H budú odovzdávať v systéme ETRS89.

ČI. VI

Pre vektor opráv platia nasledujúce kritéria presnosti: Absolútna hodnota opravy polohy t.j. hodnota horizontálnej (2D) chyby σ_{xy} musí byť menšia ako 3-násobok strednej chyby pripájacieho bodu (tabuľka 1). Ak absolútna hodnota opravy polohy prekročí hodnotu 3-násobku strednej chyby, ale je menšia ako jej 5-násobok, je možné takému bodu zmenšiť váhu a tým oslabiť jeho účinok na výsledný transformačný kľúč. Ak absolútna hodnota opravy polohy prekročí kritickú hodnotu 5-násobku strednej chyby, takýto bod sa z výpočtu vylúči a nahradí sa iným bodom tak, aby transformačný kľúč bol vypočítaný min. z 3 vyhovujúcich identických bodov.

Zistený nesúlad (prekročenie kritických hodnôt opráv) oznámi správa katastra správcovi geodetických základov – Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava, odd. správy geodetických základov.

Rád ŠTS Stredná chyba vyr. súraníc	3-násobok strednej chyby	5-násobok strednej chyby
1. rád	0,040 m	0,200 m
2. rád	0,035 m	0,175 m
3. rád	0,030 m	0,150 m
4. rád	0,025 m	0,125 m
5. rád	0,020 m	0,100 m
$\sigma_{xy} = (\sigma_n^2 + \sigma_e^2)^{1/2}$ resp. $\sigma_{xy} = (\sigma_B^2 + \sigma_L^2)^{1/2}$		

TAB 1.

ČI. VI

Ak boli metódou GPS určované body PPBP, spolu s protokolom sa vyhotoví aj výsledný operát geodetic-kých bodov v zmysle § 26 Vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii a kartografii. Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie geodetických bodov PPBP podlieha úrad-nému overeniu.

ČI. VII

Toto usmernenie nadobúda platnosť 10. novembra 2003.

Príloha č.1

k Usmerneniu ÚGKK SR č. KO-4108/2003

Protokol určenia súradníc bodov metódou GPS v S - JTSK

Typ použitej metódy – **statická/rýchla statická**

označenie prijímačov	
názov prijímača	
typ antény	
výrobné číslo	
dĺžka observácie	

Parametre transformačného kľúča

translačné	rotačné	súradnice ťažiska	mierkový

Identické body

1.bod - označenie			
x,y,h			
X,Y,Z / B,L,H			
vektor opráv (reziduá)			
bod použitý/vylúčený z transformácie			
2.bod - označenie			
x,y,h			
X,Y,Z / B,L,H			
vektor opráv (reziduá)			
bod použitý/vylúčený z transformácie			

3.bod - označenie			
x,y,h			
X,Y,Z / B,L,H			
vektor opráv (reziduá)			
bod použitý/vylúčený z transformácie			

Zoznam súradníc novourčovaných bodov		
číslo bodu	x,y,h	X,Y,Z / B,L,H

Príloha č.2

k Usmerneniu ÚGKK SR č. KO-4108/2003

Protokol určenia súradníc bodov metódou GPS v S - JTSK

Typ použitej metódy – kinematická

označenie prijímačov		
názov prijímača		
typ antény		
výrobné číslo		
inicializácia		
známy bod/neznámy bod	dĺžka inicializácie	počet inicializácií

Parametre transformačného kľúča

translačné	rotačné	súradnice ťažiska	mierkový

Identické body

1.bod - označenie			
x,y,h			
X,Y,Z / B,L,H			
vektor opráv (reziduá)			
bod použitý/vylúčený z transformácie			

2.bod - označenie			
x,y,h			
X,Y,Z / B,L,H			
vektor opráv (reziduá)			
bod použitý/vylúčený z transformácie			

3.bod - označenie			
x,y,h			

<u>X,Y,Z / B,L,H</u>			
vektor opráv (reziduá)			
bod použitý/vylúčený z transformácie			
Zoznam súradníc <u>novourčovaných bodov</u>			
číslo bodu	<u>x,y,h</u>	<u>X,Y,Z / B,L,H</u>	

Príloha č.3

k Usmerneniu ÚGKK SR č. 4108/2003

Protokol určenia súradníc bodov metódou GPS v S – JTSK

Typ použitej metódy – RTK

<u>označenie prijímačov</u>	
<u>názov prijímača</u>	
<u>typ antény</u>	
<u>výrobné číslo</u>	
Údaje o umiestnení referenčnej stanice	
x,y,h (nepovinný údaj)	B,L,H

Zoznam súradníc novourčovaných bodov	
číslo bodu	x,y,h

4. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 10 decembra 2003 č. KO- 4718/2003, na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností a v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností

Za účelom vytvorenia integrity dát medzi údajmi súboru popisných informácií (ďalej len „SPI“) a súboru geodetických informácií (ďalej len „SGI“) katastra nehnuteľností sprístupnenými z centrálnej databázy katastra nehnuteľností (ďalej len „CDKN“) grafickým internetovským portálovým rozhraním – katastrálny portál (ďalej len „KaPor“) a údajmi SPI a SGI katastra nehnuteľností spravovanými na správach katastra vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky usmernenie na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov v SPI a v SGI (ďalej len „chybné údaje“).

Čl. 1

1.

Chybné údaje sú uvedené vo výpise chýb z importu databáz cez katastrálny portál na internetovú stránku katastra nehnuteľností a sú rozdelené podľa jednotlivých krajov.

Výpis chýb bude zasielať GKÚ na príslušné katastrálne úrady po každom importe databáz. Katastrálne úrady zabezpečia okamžité rozoslanie výpisu chýb na správy katastra a súčasne vytvoria podmienky na ich odstraňovanie podľa usmernenia. Jednotlivé chyby sú okódované číslom a časový harmonogram odstránenia chýb je rozdelený podľa povahy dôležitosti a porušenia hodnovernosti a záväznosti údajov katastra podľa § 70 katastrálneho zákona. Všetky uvedené chybné údaje je možné opravovať cez programové vybavenie správ katastra. Ak sa vo výpise chýb z importu databáz vyskytnú ďalšie chybné údaje, ktoré nie sú v tomto usmernení uvedené, bude ich odstránenie usmernené operatívne.

Kód

Popis chyby Termín na odstránenie

101	Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. List vlastníctva je jednoznačne identifikovaný kódom katastrálneho územia číslom listu vlastníctva	okamžite
	<i>(Duplicitné číslo LV v súbore LV)</i>	
102	Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Vlastník je jednoznačne identifikovaný kódom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva a poradovým číslom spoluvlastníka LV.	okamžite
	<i>(Duplicitný vlastník)</i>	
103	Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Parcela C je jednoznačne identifikovaná kódom katastrálneho územia, číslom parcely (vrátanie dielu parcely).	okamžite
	<i>(Duplicitné číslo parcely C)</i>	
104	Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Parcela E je jednoznačne identifikovaná kódom katastrálneho územia, číslom parcely (vrátanie dielu parcely) a poradovým číslom pôvodného katastrálneho územia. (Duplicitné číslo parcely E)	okamžite
105	Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Stavba je jednoznačne identifikovaná kódom katastrálneho územia, číslom súpisným a číslom parcely (vrátanie dielu), na ktorej stojí.	postupne
	<i>(Duplicitné SČ pri stavbách na rovnakej parcele - nejedná sa vždy o duplicitu. Identifikácia stavieb bude v nasledujúcich importoch údajov doplnená o PKK a XDRS)</i>	
106	Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Bytový alebo nebytový priestor je jednoznačne identifikovaný kódom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva, poradovým číslom spoluvlastníka LV, označením vchodu, poschodím, číslom jednotky a druhom nebytovej jednotky.	postupne
	<i>(Duplicitné bytové a nebytové priestory – nejedná sa vždy o duplicitu. Identifikácia bytových a nebytových priestorov bude v nasledujúcich importoch údajov doplnená o BNP)</i>	
201	Pre danú inštitúciu neexistuje (platný) nadriadený záznam. Príslušnosť vlastníka k listu vlastníctva je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla listu vlastníctva.	okamžite
	<i>(Číslo LV uvedené pri vlastníkovi chýba v súbore LV)</i>	
202		

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť parcely C k listu vlastníctva je jedno-značne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla listu vlastníctva (ak je zapísaná na liste vlastníctva).

okamžite

(Číslo LV uvedené pri parcele "C" chýba v súbore LV)

203

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť parcely E k listu vlastníctva je jedno-značne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla listu vlastníctva.

okamžite

(Číslo LV uvedené pri parcele „E“ chýba v súbore LV)

204

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť stavby k listu vlastníctva je jedno-značne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla listu vlastníctva.

okamžite

(Číslo LV uvedené pri stavbe chýba v súbore LV)

205

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť stavby k parcelám C je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla parcely.

okamžite

(Číslo parcely uvedené pri stavbe chýba v súbore parcel)

206

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Druh pozemku parcel C môže obsahovať len hodnoty existujúce v číselníku druhu pozemkov (pravidlo neplatí u parcel E).

okamžite

207

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť bytového alebo nebytového priestoru k listu vlastníctva je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla listu vlastníctva.

okamžite

(Číslo LV uvedené pri byte a nebytovom priestore chýba v súbore LV)

208

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Vlastník alebo spoluvlastník daného bytového alebo nebytového priestoru je jednoznačne identifikovaný zhodným kódom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva a poradovým číslom spoluvlastníka LV danej bytovej jednotky.

okamžite

(Číslo LV a PCS uvedené pri byte a nebytovom priestore chýba v súbore VL)

209

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť právneho vzťahu k listu vlastníctva je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla listu vlastníctva.

postupne

(Právny vzťah je k nezaloženému LV)

210

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť právneho vzťahu k vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi na LV je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva a poradového čísla spoluvlastníka LV (ak je uvedené).

postupne

(Právny vzťah je k nezaloženému vlastníkovi)

211

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť entity predmetu KN ku katastrálnemu územiu je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia, ktorý je v číselníku platných katastrálnych území.

okamžite

211

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť parcely E k pôvodnému katastrálnemu územiu je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a poradového čísla pôvodného katastrálneho územia, ak má parcela poradové číslo pôvodného katastrálneho územia uvedené.

okamžite

301

Daná inštancia nesmie obsahovať prázdne hodnoty u povinne naplnených atribútov. Kód katastrálneho územia je prázdny. Atribút kódu katastrálneho územia musí byť pri danej entite povinne naplnený.

okamžite

(Entitou sú všetky súbory)

302

Daná inštancia nesmie obsahovať prázdne hodnoty u povinne naplnených atribútov. Číslo listu vlastníctva je prázdne. Atribút čísla listu vlastníctva musí byť pri danej entite povinne naplnený.

okamžite

(Entitou sú súbory LV, VL, CS, EP, BP, PV)

303

Daná inštancia nesmie obsahovať prázdne hodnoty u povinne naplnených atribútov. Poradové číslo spolu-vlastníka LV je prázdne. Atribút poradového čísla spolu-vlastníka LV musí byť pri danej entite povinne naplnený.

okamžite

(Entitou sú súbory VL, BP,)

304

Daná inštancia nesmie obsahovať prázdne hodnoty u povinne naplnených atribútov. Kmeňové číslo parcely je prázdne. Atribút kmeňového čísla parcely musí byť pri danej entite povinne naplnený.

okamžite

(Entitou sú súbory parcel „C“, „E“ a CS)

401

Bytová alebo nebytová jednotka neleží na spoločnom LV ako jej budova. Ak má bytový alebo nebytový priestor uvedené súpisné číslo, potom musí v rámci zhodného katastrálneho územia existovať stavba (budova) tejto bytovej jednotky a táto stavba musí ležať na zhodnom liste vlastníctva ako jej bytové alebo nebytové priestory.

okamžite

402

Parcelný diel neleží na spoločnom LV ako jej ostatné parcelné diely. Ak má parcela viacej dielov, musia byť všetky zapísané na zhodnom liste vlastníctva.

Parcely C okamžite
Parcely D postupne

403

Stavba ležiaca na parcele, na ktorej leží viacero stavieb, musí mať vyplnené súpisné číslo. (V nasledujúcich importoch údajov bude podmienka rozšírená o výskyt jedného z údajov: PEC, PKK, XDRS) Ak na jednej parcele stojí viac stavieb, potom musia mať všetky stavby vyplnené súpisné číslo.

postupne

2.

Parcely E

- a. doplniť kód príslušnosti k ZUO. *okamžite*
- b. názvy pôvodných KÚ zjednotiť do kódovej stránky 852. *31.1.2004*

Čl. II.

Vysvetlenie k termínom na odstránenie chýb:

- a. okamžitý termín je odstránenie chybných údajov od obdržania výpisu chýb do najbližšieho importu údajov SPI a SGI z okresných databáz do CDKN.
- b. postupný termín je priebežné znižovanie počtu chybných údajov.

Čl. III.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 15.12.2003

5. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO- 4267/2003, zo dňa 12.11.2003, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri archivácii a aktualizácii údajov súboru geodetic-kých informácií (ďalej len SGI) a súboru popisných informácií (SPI) katastra nehnuteľností na centrálnej úrovni

V súlade s príkazom č.10/2003 Grémia predsedníčky zo dňa 25. – 26. septembra 2003 a v záujme zjednotenia postupu pri posielaní údajov SGI a SPI do centrálnej evidencie, vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky toto usmernenie:

Spoločné ustanovenia

Správa katastra posiela údaje SGI a SPI na oddelených médiách do centrálnej evidencie na Geodetický a kartografický ústav Bratislava, oddelenie centrálnych databáz katastra nehnuteľností (ďalej len centrum) vždy do 5. dňa v mesiaci.

Prvá časť

Archivácia SGI

Čl. I

Označovanie súborov

Grafické súbory pre katastrálne územie (k.ú.), v ktorom bola vyhlásená platnosť vektorovej katastrálnej mapy číselnej (VKMč), prevzatá vektorová katastrálna mapa nečíselná (VKMn), zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) resp. zjednodušený register pôvodného stavu (ZRPS), register vlastníckych práv (RVP), pozemkové úpravy (PÚ) sa označujú vždy v tvare KN999999, kde KN označuje katastrálnu mapu a číslo v tvare 999999 je číslo k. ú. Ak existuje v príslušnom k.ú. aj mapa určeného operátu, označí sa príslušný súbor UO999999. Ak v príslušnom k. ú. existuje mapa areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ), označí sa príslušný súbor BJ999999.

Ak existuje v jednom k.ú. viac súborov pre katastrálnu mapu, označia sa jednotlivé súbory nasledovne:

-v prípade existencie dvoch druhov máp v jednom k.ú., sa pridá do názvu súboru na posledné miesto označenie c, alebo n (napr. KN999999c, KN999999n – ak v časti územia je VKMč a v časti územia VKMn)

- v prípade existencie máp rôznych mierok v jednom k.ú. sa do názvu súboru pridá na posledné miesto číslica, označujúca mierku:

1 – M 1:1000

4 – M 1:1440

2 – M 1:2000

8 – M1:2880

(napr. KN9999992, KN9999998 – v prípade, ak v časti územia je katastrálna mapa v mierke 1:2000 a v časti územia v mierke 1:2880).

Toto označovanie súborov sa používa pre spravovanie máp na správe katastra. Pred zaslaním súborov SGI do centrálnej evidencie, správa katastra spojí mapy do jedného súboru s označením KN999999 a tento pošle do centrálnej evidencie na archiváciu.

Ak je v príslušnom k.ú. spravovaná vektorová katastrálna mapa číselná (vyhotovená Katastrálnym ústavom v Žiline), existuje v jednom k.ú. väčšie množstvo súborov podľa meračských skupín. V týchto k. ú. správa katastra spojí všetky meračské skupiny do jedného súboru, ktorý pošle do centra na archiváciu.

ČI. II

Údaje SGI sa posielajú nekomprimované vo výmen-nom formáte VGI. Každá správa katastra zašle súbory uložené v priečinkovej štruktúre:

–	–	–
zapísané do KN	VKM	názov k.ú. KN999999.vgi
		–
		názov k.ú. KN99999.vgi
		–
		ROEP–
		názov k.ú. KN999999.vgi
		–
		UO999999.vgi
		–
		BJ999999.vgi
		–
		ZRPS
		– RVP
		– PU
–	–	–
aktualizované	názov k.ú.	KN999999.vgi
		–
		UO999999.vgi
		–
		BJ999999.vgi
		–
		názov k.ú.

kde GI - geodetické informácie, MM – mesiac, RRRR – rok, OKR – kód okresu

CD obsahuje aj „Tabuľku archivácie súborov geodetických informácií“ (ďalej len tabuľka) vo formáte xls (príloha č.1) vyplnenú správou katastra. Centrum pošle tabuľku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (úrad) v elektronickej forme s údajmi sumarizovanými za celú Slovenskú republiku.

Skutočnosť, že v súbore označenom ako KN999999 je v príslušnom k.ú., napr. VKM, ROEP, PÚ, sa vyjadrí zápisom dátumu vyhlásenia jej platnosti v príslušnom stĺpci tabuľky. Ak príslušná mapa pokrýva iba časť k.ú., vyznačí sa táto skutočnosť v tabuľke, v stĺpci „Časť ú-zemia“ skratkou:

I – pre zastavané územie obce

E – pre územie mimo zastavaného územia obce

C – pre časť k.ú. (napr. rozhranie viacerých mierok, rôzne podklady na tvorbu vektorovej mapy a pod.)

Adresáre s názvom katastrálneho územia sa označujú bez medzier a bez diakritických znamienok (napr. Vys- naOlsava, OlsavkaPriGribove).

ČI. III

V tabuľke v časti „Východzie súbory vektorových máp“ sa vyplnia príslušné stĺpce tých máp, ktoré boli na GKÚ zaslané prvý krát spolu so sprievodným záznamom podľa prílohy 1 Smerníc na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Stĺpec „VKM 0“ sa vyplní po obdržaní VKM – nultý stav z Katastrálneho ústavu Žilina. Stĺpec „VKM VP“ sa vyplní po vyhlásení platnosti VKMč alebo po prevzatí VKMn do katastra.

V tabuľke v časti „Aktualizácia“ sa uvádzajú súbory KN, UO a BJ aktualizované správou katastra (teda už boli zapísané v časti „Východzie súbory vektorových máp“) a zaslané do centra na archiváciu.

ČI. IV

Od účinnosti tohto usmernenia nenahlasujú správy katastra úradu informácie o katastrálnych územiach, v ktorých

- bola vyhlásená platnosť nových súborov SGI a SPI po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním,
- bol zapísaný do katastra nehnuteľností (KN) register obnovenej evidencie pozemkov a správa katastra má povinnosť poskytovať informácie o BPEJ,
- bola vyhlásená platnosť vektorovej katastrálnej mapy s jej povinnou aktualizáciou.

Tieto údaje zverejní úrad v Spravodajcovi na základe údajov v tabuľke.

Druhá časť

Archivácia CPI

ČI. V

Údaje SPI sa posielajú vo tvare .dbf s výnimkou dvoch súborov PV, ktoré sa posielajú v tvare .fpt a .dbf. Názvy adresárov majú tvar:

PIMMRRRR_OKR, kde PI – popisné informácie, MMRRRR – mesiac a rok aktualizácie, OKR – kód okresu, ZZMMRRRR_OKR, kde ZZ – zmenové záznamy.

Adresár PIMMRRRR_OKR bude obsahovať neskomprimované aktuálne údaje súborov BP, CS, PV, PK, UZ, LV, VL, PA, ĚP. Počet súborov v tomto adresári musí byť desaťnásobkom počtu katastrálnych území v danom okrese, čo bude kontrolou úplnosti dodaných údajov. Adresár ZZMMRRRR_OKR bude obsahovať skompromované zmenové záznamy.

ČI. VI

Toto usmernenie nadobúda platnosť 17. novembra 2003.

6. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO - 1163/2004, zo dňa 29.3.2004, ktorým sa stanovuje kód kvality vektorových máp a dopĺňa sa kód pôvodu vzniku súradníc bodu

Pre potreby správneho posúdenia presnosti výmer parciel vo vektorových mapách pri ich aktualizácii a vzhľadom na podklady, z ktorých tieto mapy vznikli, vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky toto usmernenie.

Čl. I

Správa katastra označí podľa tohto usmernenia všetky existujúce vektorové mapy príslušným kódom a mierkou. Kód kvality a mierka mapy slúži na stanovenie krajných odchýlok určenia výmer parciel pri aktualizácii vektorových máp. Podľa určeného kódu kvality a mierky mapy stanoví grafický systém príslušné krajné odchýlky auto-matizovane.

Čl. II

Kód kvality vektorových máp

Na stanovenie kvality vektorových máp sa zavádzajú nasledovné kódy kvality:

kód 1 pre **vektorové katastrálne mapy číselné** vyhlásenou platnosťou vyhotovené

a.

obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním,

b. obnovou katastrálneho operátu skrátenou formou, pričom vznikli prepracovaním číselných máp (technicko–hospodárskych máp a máp vyhotovených podľa návodu A),

c. pri obnove katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu, a to prepracovaním pôvodnej digitálnej mapy do vektorového tvaru podľa Metodického návodu na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy 984 210 MN-1/95, účinnosť od 1. sep-tembra 1995,

d. pri spracovaní registra obnovej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) s využitím súradníc po-drobných bodov (technicko–hospodárske mapy, základná mapa ČSSR veľkej mierky, základná ma-pa ČSFR veľkej mierky), zodpovedajú stanovenej štruktúre a správa katastra vyhlásila ich platnosť,

e. v rámci tvorby projektu pozemkových úprav, pre vektorové mapy určeného operátu číselné, spracované výnimočne, ktoré majú s katastrálnou mapou rovnaký podklad (napr. rovnaká zobrazovacia sústava) s vyhlásenou platnosťou,

kód 2 pre **vektorové mapy** vyhotovené prepracovaním číselných máp (technicko–hospodárskych máp a máp vyhotovených podľa návodu A), kde súradnice podrobných bodov boli určené kartometricky z analógových máp na hliníkových doskách, ktoré sú aktualizované, ale zatiaľ nebola vyhlásená platnosť vektorovej katastrálnej mapy, resp. vektorovej mapy určeného operátu,

kód 3 pre **vektorové katastrálne mapy nečíselné**, resp. vektorové mapy určeného operátu, prevzaté do katastra v zmysle § 32 Metodického návodu na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu (ďalej len „metodický návod“),

a. ktoré vznikli digitalizáciou podľa metodického návodu, vyhotovené obnovou katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu, alebo mimo obnovy inou formou digitalizácie (najčastejšie pri tvorbe ROEP) prepracovaním nečíselných analógových máp vyhotovených v siahových mierkach (v bezprojekčnej, stereografickej alebo valcovej zobrazovacej sústave), alebo prepracovaním číselných máp nespĺňajúcich podmienky na obnovu skrátenou formou,

b. ktoré vznikli digitalizáciou pred účinnosťou metodického návodu a bol preverený a dokumentovaný ich súlad s týmto návodom, kód 4 – pre vektorové mapy nečíselné, ktoré vznikli pred účinnosťou metodického návodu, pričom nebol preverený a dokumentovaný ich súlad s týmto návodom, alebo po preverení bolo zistené, že podmienkam návodu nezodpovedajú a neboli prevzaté do katastra. Ak v jednom katastrálnom území existujú rôzne

druhy vektorových máp (číselná aj nečíselná, príp. v rôznych častiach katastrálneho územia sú mapy rôznych mierok), spravujú sa tieto ako samostatné mapy (samostatné súbory).

Vektorová mapa určeného operátu, ktorá vznikla kombi-náciou číselnej a nečíselnej pôvodnej mapy (§ 7 ods. 4 a 5 Metodického návodu na spracovanie ROEP) sa považuje za nečíselnú a je spravovaná ako jedna mapa (jeden súbor).

ČI. III

Krajné odchýlky porovnania výmer

Krajné odchýlky porovnania výmer slúžia na posúdenie presnosti výpočtu výmer pri aktualizácii vektorových máp. V závislosti od kódu kvality vektorových máp a mierky máp sa hodnoty krajných odchýlok vypočítajú v m² nasledovne:

Pre mapy označené kódom kvality 1 – má krajná odchýlka hodnotu: 0 (pripúšťa sa len rozdiel +/- 1m² zo zaokrúhľovania).

Pre mapy s kódom kvality 2, 3 a 4 nesmú byť rozdiely medzi výmerami parciel určenými vo vektorovom geodetickom podklade a výmerami uvedenými v novom stave výkazu výmer geometrického plánu väčšie ako krajné odchýlky. V tabuľkách č. 1, 2 a 3 je **P** označenie výmery z nového stavu výkazu výmer.

Pre mapy označené kódom kvality 2 sú krajné odchýlky určené podľa tabuľky č. 1

Tabuľka č. 1

Mierka	u_{MP}
1 : 1000	$0,20 * (P)^{1/2} + 3$
1 : 1250 a 1 : 1440	$0,30 * (P)^{1/2} + 4$
1 : 2000	$0,40 * (P)^{1/2} + 6$
1 : 2500 a 1 : 2880	$0,60 * (P)^{1/2} + 8$
1 : 5000	$1,05 * (P)^{1/2} + 14$

Pre mapy označené kódom kvality 3 sú krajné odchýlky určené podľa tabuľky č. 2

Tabuľka č. 2

Mierka	Kontrolovaná výmera v m ²			
	do 50	do 100	do 1000	nad 1000
1:1000	$0.5 * (0.2 * (P)^{1/2} + 3)$	$0.2 * (P)^{1/2} + 3$	$2 * (0.2 * (P)^{1/2} + 3)$	$3 * (0.2 * (P)^{1/2} + 3)$
1:1250	$0.5 * (0.3 * (P)^{1/2} + 4)$	$0.3 * (P)^{1/2} + 4$	$2 * (0.3 * (P)^{1/2} + 4)$	$3 * (0.3 * (P)^{1/2} + 4)$
1:1440	$0.5 * (0.3 * (P)^{1/2} + 4)$	$0.3 * (P)^{1/2} + 4$	$2 * (0.3 * (P)^{1/2} + 4)$	$3 * (0.3 * (P)^{1/2} + 4)$
1:2000	$0.5 * (0.4 * (P)^{1/2} + 6)$	$0.4 * (P)^{1/2} + 6$	$2 * (0.4 * (P)^{1/2} + 6)$	$3 * (0.4 * (P)^{1/2} + 6)$
1:2500	$0.5 * (0.6 * (P)^{1/2} + 8)$	$0.6 * (P)^{1/2} + 8$	$2 * (0.6 * (P)^{1/2} + 8)$	$3 * (0.6 * (P)^{1/2} + 8)$
1:2880	$0.5 * (0.6 * (P)^{1/2} + 8)$	$0.6 * (P)^{1/2} + 8$	$2 * (0.6 * (P)^{1/2} + 8)$	$3 * (0.6 * (P)^{1/2} + 8)$
1:5000	$0.5 * (1.05 * (P)^{1/2} + 14)$	$1.05 * (P)^{1/2} + 14$	$2 * (1.05 * (P)^{1/2} + 14)$	$3 * (1.05 * (P)^{1/2} + 14)$

Pre mapy označené kódom kvality 4 sú krajné odchýlky určené podľa tabuľky č. 3

Tabuľka č. 3

Mierka	u_{mp}
1 : 1000	$3 \cdot (0.2 (P)^{1/2} + 3)$
1 : 1250	$3 \cdot (0.3 (P)^{1/2} + 4)$
1 : 1440	$3 \cdot (0.3 (P)^{1/2} + 4)$
1 : 2000	$3 \cdot (0.4 (P)^{1/2} + 6)$
1 : 2500	$3 \cdot (0.6 (P)^{1/2} + 8)$
1 : 2880	$3 \cdot (0.6 (P)^{1/2} + 8)$
1 : 5000	$3 \cdot (1.05 (P)^{1/2} + 14)$

Ak je hodnota krajnej odchýlky prekročená, správa ka-tastra aktualizáciu nevykoná a posúdi, či je chyba v geometrickom pláne alebo v súbore popisných infor-mácií. Po posúdení neoverí geometrický plán a vráti ho vyhotoviteľovi, alebo opraví najprv výmeru v popisných informáciách [v zmysle § 59 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam](#) (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Aktua-lizácia sa vykoná následne po oprave chyby.

ČI. IV

Evidencia kódu kvality vektorových máp

Kód kvality sa eviduje pre každú parcelu v rámci úda-jov vektorových máp. Vo výmennom formáte vektoro-vých máp katastra (VGI) sa uvádza za hlavičkou výkresu ako povinný atribút výkresu:

- označenie atribútu : KVALITA
- obsah atribútu : celé číslo v rozsahu 1 - 4 (napr. KVALITA = 2)

V prípade, že atribút nie je uvedený, nie je možné vyko-návať automatizované kontroly výmer a aktualizáciu máp.

ČI. V

Evidencia mierky vektorových máp

Mierka mapy sa eviduje pre každú parcelu v rámci ú-dajov vektorových máp.Vo výmennom formáte vektorových máp katastra (VGI) sa uvádza za hlavičkou výkresu ako povinný atribút výkresu :

- označenie atribútu: MIERKA
- obsah atribútu: celé číslo s povolenými hodnotami 1000,1440,2000,2880,3600,5000, 7200. (napr. MIERKA = 2880)

ČI. VI

Kód pôvodu vzniku súradníc podrobných bodov

Menia sa kódy pôvodu vzniku súradníc podrobných bodov (Smernice na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, S 74.20.73.84.00, príloha č.5):

- G = 1 – 3, kde hodnota
 - 1 - súradnice bodu získané meraním geodetic-kými metódami v S-JTSK

- 2 - súradnice bodu získané meraním geodetic-kými metódami v S-JTSK, transformované do vektorovej nečíselnej mapy
- 3 - súradnice bodu získané meraním geodetic-kými metódami v miestnej sústave, transformované do vektorovej nečíselnej mapy

Kód pôvodu vzniku súradníc bodu je nepovinný údaj, ktorý sa do mapy bude dopĺňať automatizovane pri aktualizácii.

ČI. VII

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

7. Dodatok č. 1 k Pokynom Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 4.júla 2002 číslo OKI-2929/2002 na vypracovanie štvrťročných správ o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra

V súlade s vydanými Pokynmi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 10.2.2003 číslo EO-583/2003 na zostavovanie a predkladanie rezortných štatistických informácií, ktoré nadobudli účinnosť dňom 12.júna 2003, Uznesením vlády SR č. 1370 z 18.12.2002 a ďalšími aktmi riadenia, vydávam k Pokynom Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 4.júla 2002 číslo OKI-2929/2002 na vypracovanie štvrťročných správ o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra tento dodatok:

ČI. I

1. V § 3 ods. 1 na konci prvej vety sa dopĺňuje text „**alebo určených plánom vecných a ďalších úloh.**“
2. Odkaz 2/ pod čiarou sa mení text „**Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 10.2.2003 číslo EO-583/2003 na zostavovanie a predkladanie rezortných štatistických informácií.**“
3. Odkaz 4/ pod čiarou sa dopĺňuje o text „**a Uznesenie vlády SR č. 1370 z 18.12.2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami.**“
4. V prílohe č. 1 – „vzorová osnova“ sa v bodoch 2.3.1, 2.3.2 a 5.1 mení text takto:

2.3.1 „**Zápis záznamových listín a iných listín do katastra nehnuteľností**“

2.3.2 „**Konanie o povolení vkladu a zápis vkladových listín do katastra nehnuteľností**“

5.1 „**Tvorba a obnova máp veľkých mierok**“

ČI. II

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 26.1.2004.

1. Schválenie novely katastrálneho zákona

Dňom 15. apríla 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 173/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastrí nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Vyhlásenie platnosti nových súborov geo-detických informácií a popisných informácií katastra nehnuteľností

Po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním bola vyhlásená platnosť nových súborov geodetických informácií a popisných informácií katastra nehnuteľností takto:

Kraj	Okres	Katastrálne	Dátum
------	-------	-------------	-------

		územie	
Bratislavský	Senec	Rovinka - intravilán	19.11. 2003

3. Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2003 v Slovenskej republike

Zmeny hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2003 v Slovenskej republike vznikli na základe:

- nariadenia vlády SR,
- rozhodnutí krajských úradov o územných zmenách medzi obcami,
- rozhodnutí správ katastra o zmenách hraníc katastrálnych území.

KRAJ	Výmera (ha)	Výmera (ha)
O k r e s	k 1.1.2003	k 1.1.2004
Obec (súčasne aj katastrálne územie, ak nová výmera obce a katastrálneho územia sú zhodné)		
Katastrálne územie (ak názov a nová výmera obce a katastrálneho územia sú rozdielne)		
BRATISLAVSKÝ KRAJ		
Malacky		
Malacky	2321,2438	2677,7402
Plavecký Štvrtok	2245,7500	2417,6857
Plavecký Štvrtok	2184,8839	2356,8196
Záhorie	28351,0826	27824,2344
Bažantnica	5787,6768	5286,3734
Riadok	3147,3905	3121,8457
Lozorno	4480,0298	4478,4459
TRNAVSKÝ KRAJ		
Dunajská Streda		
Hviezdoslavov	1056,7150	1054,0174
Mierovo	612,6759	615,3735
Galanta		
Galanta		
Galanta	2321,6669	2321,6669
Matúškovo	1196,7101	1196,7101
Skalica		
Letničie	670,1411	670,1411
Letničie	670,1411	585,4655

Rúbanice	-	84,6756
Petrova Ves	1463,0973	1463,0973
Petrova Ves	1463,0973	1296,8537
Primoravské Lúky -	-	166,2436
Radimov	1278,2090	1278,2090
Radimov	1278,2090	1147,6519
Záhajné	-	130,5571
Unín	2272,7475	2272,7475
Unín	2272,7475	2131,5750
Sedlište	-	141,1725
NITRIANSKY KRAJ		
Levice		
Žemberovce	2951,4827	2951,4827
Dolné Žemberovce	923,0305	923,0305
Horné Žemberovce	2028,4522	2028,4424
Nové Zámky		
Salka	2631,9231	2606,5976
Salka	2067,9390	2045,1266
Horný chotár	563,9841	561,4710
Dubník	4100,6161	4100,6161
Dubník	4100,6161	3359,6721
Mikulášov dvor	-	193,8955
Veľká Tabuľa	-	547,0485
ŽILINSKÝ KRAJ		
Žilina	8002,8498	8002,8498
Mojšová Lúčka	295,2838	296,8338
Trnové	874,0488	874,0488
BANSKOBYSSTRICKÝ KRAJ		
Žiar nad Hronom		
Hliník nad Hronom	1133,9214	1132,2395
Lehôtka pod Brehmi	466,8885	468,5685
KOŠICKÝ KRAJ		
Košice IV		

Barca	1416,1923	1792,2469
Krásna	2381,9962	2005,9416
Michalovce		
Palín	1120,7263	1111,4616
Stretava	765,4914	774,7561

4. Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z katastra nehnuteľností

Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností registre obnovenej evidencie pozemkov, vyhotovené podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, v nasledujúcich katastrálnych územiach:

Kraj		
Okres	Katastrálne územie	Dátum
Trnavský		
Piešťany	Prašník	28.8. 2003
Trenčiansky		
Ilava	Prejta	30.9. 2003
	Veľké Košecké Podhradie	30.10. 2003
Nové Mesto nad Váhom	Trenčianske Bohuslavice	30.9. 2003
Považská Bystrica	Tŕstie	1.12. 2003
Púchov	Zbora	25.10. 2002
	Dolné Kočkovce	2.7. 2003
	Visolaje	22.9.2003
	Mojtín	15.12. 2003
	Horné Kočkovce	29.12. 2003
Trenčín	Trenčianska Teplá	23. 7. 2003
Nitriansky		
Komárno	Hurbanovo	8.10. 2003
Levice	Pukanec	17.12. 2003
Nitra	Žitavce	21.8. 2003
	Párovské Háje	15.1. 2004
Nové Zámky	Komoča	19.9. 2003
	Chľaba	11.11. 2003
	Dedinka	18.12. 2003
Topoľčany	Nemčice	25.1. 2004
	Šalgovce	25.1. 2004
Zlaté Moravce	Neverice	15.12. 2003
Žilinský		

Dolný Kubín	Medzibrodie nad Oravou	1.2. 2004
	Kňažia	12.1. 2004
Liptovský Mikuláš	Svätý Kríž	31.12. 2003
Námestovo	Vaňovka	9.12. 2003
	Oravské Veselé	2.1. 2004
Turčianske Teplice	Brieštie	16.12. 2003
Žilina	Zástranie	30.1. 2004
Banskobystrický		
Banská Bystrica	Brusno	12.1. 2004
Banská Štiavnica	Štiavnické Bane	11.8. 2003
Brezno	Drábsko	15.1. 2004
Detva	Detvianska Huta	1.10. 2003
Krupina	Devičie	1.11. 2003
Lučenec	Buzitka	10.9. 2003
	Záložná	10.9. 2003
	Kalonda	10.9. 2003
	Radzovce	10.9. 2003
	Lehôtka	10.9. 2003
	Veľké Dravce	22.9. 2003
	Belina	22.9. 2003
	Mašková	22.9. 2003
	Muľka	22.9. 2003
	Mýtna	22.9. 2003
	Trebeľovce	22.9. 2003
	Opatová	28.11. 2003
	Vidiná	3.12. 2003
	Kotmanová	15.12. 2003
	Mučín	22.12. 2003
Revúca	Žiar	23.7. 2003
	Železné	1.1. 2004
Žarnovica	Hronský Beňadik	2.1. 2004
	Nová Baňa	2.1. 2004
Žiar nad Hronom	Vieska pri Žiari nad Hronom	19.1. 2004
Prešovský		
Humenné	Ptičie	31.10. 2003
	Jankovce	31.10. 2003
	Hudcovce	30.7. 2003
	Nechválova Polianka	28.8. 2003

	Sopkovce	28.11. 2003
Medzilaborce	Ofšinkov	25.10. 2003
	Ňagov	15.12. 2003
Prešov	Lubovec	17.12. 2003
Sabinov	Tichý Potok	30.9. 2003
	Uzovce	31.8. 2003
	Ďačov	31.12. 2003
	Brezovička	30.11. 2003
Snina	Čukalovce	9.12.2003
Svidník	Kalnište	5.2. 2004
Vranov nad Topľou	Ďurd'oš	4.12. 2003
	Ďapalovce	29.12. 2003
Košický		
Michalovce	Veľké Slemence	3.12. 2003
	Stráňany	22.1. 2004
Rožňava	Pašková	22.1. 2004
Sobrance	Ostrov	17.12. 2003
Spišská Nová Ves	Spišské Tomášovce	3.9. 2003
Trebišov	Malá Bara	15.10. 2003
	Stanča	25.11. 2003

Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych územiach informácie o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách.

5. Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-publiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie činností podľa [§ 6 písm. a\) až e\) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii](#). nasledujúcim fyzickým osobám:

Evidenčné číslo osvedčenia	M e n o	Dátum vydania
382/2003	Ing. Adriana Gyuriová	15.12.2003
383/2003	Ing. Róbert Chudý	15.12.2003
384/2003	Ing. Róbert Patvaroš	15.12.2003
385/2003	Ing. Rudolf Szombat	3.2.2004
386/2003	Ing. Richard Bariak	3.2.2004
387/2003	Ing. Dušan Gallovič	3.2.2004
388/2003	Ing. Ľubica	3.2.2004

	Balažovičová	
389/2004	Ing. Dušan Pánik	16.3.2004
390/2004	Ing. Ľubica Hudecová, PhD.	16.3.2004
391/2004	Ing. Ladislav Bako	16.3.2004
392/2004	Ing. Mária Hlivjáková	18.3.2004
393/2004	Ing. Ľubomír Valkučák	18.3.2004
394/2004	Ing. Tomáš Sabol	18.3.2004

6. Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou vektorovej katas-trálnej mapy s rozlíšením typu mapy

Okres	Kraj Katastrálne územie	Dátum
Bratislavský	Senec Rovinka- intravilán	19.11.2003
Trnavský		1.10.2003
Galanta	Dolná Streda	
Trenčiansky		
Trenčín	Trenčín-časť Trenčín Juh	16.9.2003
Bánovce nad Bebravou	Brezolupy	30.9.2003
Bánovce nad Bebravou	Látkovce	30.9.2003
Nové Mesto nad Váhom	Kočovce (n)	31.7.2003
Považská Bystrica	Podskalie	1.10.2003
Považská Bystrica	Prosné	1.10.2003
Považská Bystrica	Slopná	1.10.2003
Prievidza	Hradec	20.1.2004
Nitriansky		
Levice	Bátovce (n)	13.1.2004
Levice	Levice- extravilán	23.7.2003
Žilinský		
Dolný Kubín	Medzibrodie nad Oravou	1.2.2004
Kysucké Nové Mesto	Rudina- extravilán	1.7.2003
Liptovský Mikuláš	Galovany	19.12.2003

Liptovský Mikuláš	Gôtovany	30.1.2004
Liptovský Mikuláš	Kvačany	29.10.2003
Námestovo	Sihelné	1.12.2003
Ružomberok	Liptovský Michal	19.12.2003
Turčianske Teplice	Rakša	1.2.2004
Banskobystrický		
Banská Bystrica	Brusno	12.1.2004
Banská Bystrica	Podkonice- extravilán	3.11.2003
Lučenec	Kotmanová	30.9.2003
Veľký Krtíš	Veľký Krtíš	27.1.2004
Žarnovica	Hronský Beňadik	30.12.2003
Prešovský		
Bardejov	Lascov	29.1.2004
Humenné	Baškovce	30.1.2004
Humenné	Hrubov	28.11.2003
Humenné	Lukačovce	30.1.2004
Humenné	Vyšná Sitnica	31.10.2003
Humenné	Závadka	31.10.2003
Levoča	Jablonov	1.12.2003
Medzilaborce	Kalinov	22.9.2003
Medzilaborce	Vydraň	4.2.2004
Medzilaborce	Zbojné	29.10.2003
Snina	Hrabová Roztoka- intravilán	22.10.2003
Snina	Osadné	30.1.2004
Stará Ľubovňa	Kamienka	10.12.2003
Stará Ľubovňa	Pusté Pole	23.10.2003
Košický		
Michalovce	Palín	19.12.2003
Michalovce	Stráňany (n)	9.2.2004
Michalovce	Trnava pri Laborci	19.12.2003
Michalovce	Veľké Kapušany-intr.	23.12.2003
Sobrance	Fekišovce	30.12.2003
Sobrance	Krčava	3.11.2003
Sobrance	Remetské Hámre (k)	22.12.2003

Sobrance	Tibava	1.10.2003
Trebišov	Egreš (n)	30.6.2003
Trebišov	Somotor- intravilán	13.11.2003
Trebišov	Zemplínske Hradište	5.11.2003

Použité skratky:

(n) – nečíselná, (k) – kombinovaná

Od uvedeného dátumu je vyhotoviteľ geometrického plánu povinný predložiť na overenie správe katastra dokumentáciu podľa §3 .94a 103 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, v znení vyhlášky ÚGKK SR [č. 72/1997 Z. z.](#) a [č. 533/2001 Z. z.](#)

7. Mapové tituly vydané v rámci edičného plánu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na rok 2003

V roku 2003 boli vydané nasledovné mapové tituly:

Základná mapa Slovenskej republiky 1:10 000(obnovené vydanie) v celkovom počte 133 mapových listov

25-42-23,24; 25-43-21; 26-13-12; 26-23-18; 26-41-04; 27-14-16,17,18,21,22,23; 27-32-01,02,03,04,05,06,07, 08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; 27-34-01,02,03,04,05; 27-41-11,16; 27-42-10; 28-31-09; 34-22-24,25; 34-24-04,05,07,08,09,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; 34-42-05; 36-14-13; 36-21-13; 36-31-18; 36-33-09; 36-41-04,05,09,10,14,15,19,20,24,25; 36-42-01,02,03, 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25; 37-33-04,05,09,10,14,15,19,20,24,25; 37-34-01,02,03,06,07,08,11,12,16,17,21,22; 38-23-14; 44-24-20;

Základná mapa Slovenskej republiky 1:10 000(nezmenené vydanie) v celkovom počte 9 mapových listov:

25-42-20; 26-13-02; 26-32-07; 35-21-07; 35-34-17; 36-14-16; 44-22-13; 44-24-02,15;

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 25 000 (prvé vydanie) v celkovom počte 8 mapových listov:

37-113; 37-131; 37-132; 37-133; 46-223; 46-224; 46-241; 46-242;

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 50 000 (obnovené vydanie) v celkovom počte 40 mapových listov:

25-41; 25-42; 25-43; 25-44; 26-13; 26-14; 26-21; 26-23; 26-24; 26-31; 26-32; 26-33; 26-34; 26-41; 26-42; 26-44; 27-32; 35-12; 35-21; 35-23; 35-24; 36-11; 36-13; 36-14; 36-22; 36-23; 36-24; 36-32; 36-34; 36-42; 36-43; 37-23; 37-31; 37-33; 37-41; 46-21; 46-23; 46-24; 47-11; 47-12;

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 100 000 (obnovené vydanie) v celkovom počte 10 mapových listov:

25-4; 27-1; 27-2; 35-1,25-3; 44-2,4; 45-1; 45-4; 46-1; 46-3; 47-1;

Mapa kladov katastrálnych máp a bodov geodetic-kých základov 1: 50 000(prvé vydanie) v celkovom počte 7 mapových listov:

27-1; 27-2; 27-3; 27-4; 28-1; 28-3; 38-18. Zmena v zložení Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

V súlade s Čl. III Rozhodnutia predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 18. novembra 1996 č. P-3902/1996 o zriadení Názvoslovnej komisie boli za členov Názvoslovnej komisie ÚGKK SR menovaní: PhDr. Ján Bábik z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky; Róbert Čeman z vydavateľstva Mapa Slovakia; Mgr. Silvia Jurišová z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - odbor ochrany prírody a krajiny; Ing. Martin Lukeš z firmy Stiefel Eurocart s.r.o.; Ing. Kristína Husáková z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - sekcia vôd; doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ; Mgr. Iveta Vančová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ing. Táňa Paholíkova z Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Činnosť v komisii ukončila PhDr. Daniela Števková. **9. Zloženie Riadiacej skupiny pre kataster**

Riadiaca skupina pre kataster nadväzuje na Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo P-965/2004 zo dňa 2.3.2004, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zriadení Riadiacej skupiny pre kataster, pracuje od 3.3.2004 v tomto zložení:

Ing. Peter Vojtko, ÚGKK SR, predseda skupiny,

Ing. Matej Bada, ÚGKK SR, člen,

Ing. Hedviga Májovská, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, člen,

JUDr. Štefan Moyzes, Katastrálny úrad v Košiciach, člen,

Ing. Nadežda Nikšová, ÚGKK SR, člen,

JUDr. Jaroslava Tomašovičová, ÚGKK SR, člen,

Ing. Juraj Vališ, PhD., Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, člen,

Ing. Jozef Vlček, Katastrálny ústav v Žiline, člen,

Ing. Andrej Vojtičko, PhD., ÚGKK SR, člen